PFLANZEN-KALENDER

oder

Versuch

einer

Anweisung

welche

Pflanzen man in jedem Monat in ihrer Blüthe

finden könne

und

auf welchem Standorte.

Von

F. A. Heyne

Herzoglich Sächsischer Rath.

Zweytes Heft.

Leipzig,

bey Johann Ambrosius Barth.

1804.

JULY.

1) Am Meerstrande.

Veronica II, 1. Ehrenpreiſs
maritima — Meerstrands E.
Scirpus III, 1. Binsengras
lacustris — See B.
mucronatus — steifgespitztes B.
maritimus — Ufer B.
Elymus III, 2. Haargras
arenarius — Sand H.
Plantago IV, 1. Wegerich
maritima — Seestrands W.
subulata — pfriemenförmiger W.
Potamogeton IV, 3. Saamkraut
marinum — Meer S.
Convolvulus V, 1. Winde
Soldanella — Meer W.
Samolus V, 1. Samoskraut
Valerandi — rundbläterige Wasserpimpinelle.
Chenopodium V, 2. Gänsefuſs
maritimum — Seestrands G.

am Meerstrande.

Salsola V, 2. Salzkraut
Kali — rauchblätteriges S.
Tragus — glattblätteriges S.
Soda — Sode
altissima — höchstes S.
fruticosa — strauchartiges S.

Eryngium V, 2. Mannstreu
maritimum — Seestrands M.

Linum V, 5. Lein
maritimum — Strandlein, gelber Seeflachs.

Rumex VI, 3. Ampfer
maritimus — Seestrands A.

Triglochin VI, 3. Salzbinse, Dreyzack
maritimum — Meerstrands S.

Clematis XIII, 6. Waldrebe
maritima — Seestrands W.

Cochlearia XV, 2. Löffelkraut
officinalis — gebräuchliches L.

Cheiranthus XV, 2. Levkoje, Lackblume
maritimus — grünblätterige Meer L.
incanus — bestäubte L.
annuus — jährige L.
tricuspidatus — dreyzackige L.

Athanasia XIX, 1. Athanasie
maritima — Seestrands A.

Zostera XX, 3. Wasserriemen
marina — Meerriemen
oceanica — oceanischer W.

2) Im Wasser.

Utricularia II, 1. Wasserschlauch
vulgaris — gemeiner W.
minor — kleiner W.

Scirpus III, 1. Binsengras
mucronatus — steifgespitztes B.
maritimus — Ufer B.

Festuca III, 2. Schwingel
fluitans — Schwaden S. Schwaden-Grütze.

Arundo III, 2. Rohr, Schilf
phragmites — gemeines R.

Galium IV, 1. Labkraut
palustre — Sumpf L.

Potamogeton IV, 3. Saamkraut
natans — schwimmendes S.
perfoliatum — durchstochenes S.
densum — dichtes, Büschel S.
marinum — Meer S.
pusillum — kleines S.

Menyanthes V, 1. Zottenblume
nymphoides — seerosenartige Z.
triofoliata — dreyblätterige Z.

Lysimachia V, 1. Lysimachie
vulgaris — gemeine L.

Sium V, 2. Merk, Eppich
latifolium — breitblätteriger M.
angustifolium — schmalblätteriger M.

Phellandrium V, 2. Peersaat, Pferdesaat
aquaticum — Wasser P. Pferdefenchel.

Cicuta V, 2. Wüterich
virosa — giftiger W.

im Wasser.

Acorus VI, 1. Kalmus
Calamus — gemeiner K.

Rumex VI. 3. Ampfer
Britannica — britannischer A.

Alisma VI, 4. Wasserwegerich
Plantago aquatica — gemeiner W.
natans — schwimmender W.
ranunculoides — hahnenfufsartiger W.

Polygonum VIII, 3. Wegetritt
amphibium — Wechsel W.

Butomus IX, 3. Wasserviole
umbellatus — doldenförmige W.

Ranunculus XIII, 6. Hahnenfufs
sceleratus — Gift H.

Chara XXI, 1. Armleuchter
tomentosa — filzichter A.
vulgaris — gemeiner A.
hispida — steifborstiger A.
flexilis — biegsamer A.

Typha XXI, 3. Rohrkolbe
latifolia — breitblätterige R.
angustifolia — schmalblätterige R.

Sparganium XXI, 3. Igelsknospe
ramosum — ästige I.
natans — schwimmende I.

Naias XXI, 6. Najade
minor — kleine N.

Myriophyllum XXI, 7. Federkraut
spicatum — ährenförmiges F.
verticillatum — wirtelförmiges F.

im Wasser.

Sagittaria XXI, 7. Pfeilkraut
sagittifolia — gemeines Pf.

Hydrochaeris XXII, 7. Froschbifs
Morsus Ranae — gemeiner Fr.

Stratiotes XXII, 9. Wasserfeder
aloites — aloëartige W.

3) Am Wasser.

Veronica II, 1. Ehrenpreifs
quadrifolia — vierblätteriger E.
maritima — Meerstrands E.

Lycopus II, 1. Wolfsfufs
Europaeus — Europäischer W.

Scirpus III, 1. Binsengras
lacustris — See B.
setaceus — borstenartiges B.

Galium IV, 1. Labkraut
uliginosum — Morast L.

Plantago IV, 1. Wegerich
maritima — Seestrands W.
subulata — pfriemenförmiger W.
Coronopifolia — Krähenfufs W.

Myosotis V, 1. Mausohr, Vergifsmeinnicht
scorpioides palustris — sumpfscorpionartiges V.

Lysimachia V, 1. Lysimachie
vulgaris — gemeine L.
nummularia — Wiesengeld.

Samolus V, 1. Samoskraut
Valerandi — rundblätterige Wasserpimpinelle.

am Wasser.

Solanum V, 1. Nachtschatten
Dulcamara — Bittersüſs.

Eryngium V, 2. Mannstreu
maritimum — Meerstrands M.

Selinum V, 2. Sylge
sylvestre — wilde S.

Sium V, 2. Merk, Eppich
latifolium — breitblätteriger M.

Cicuta V, 2. Wüterich
virosa — giftiger W.

Juncus VI, 1. Binsen
conglomeratus — Knopf B.
effusus — Flatter B.
inflexus — gebogene B.
articulatus aquaticus — gegliederte Wasser B.
bulbosus — knollige B.
bufonius — Kröten B.

Rumex VI, 1. Ampfer.
crispus — krausblätteriger A.
nemolapathum — kleine Grindwurz
maritimus — Seestrands A.
acutus — spitzblätteriger A.
obtusifolius — stumpfblätteriger A.
aquaticus — Wasser A.

Epilobium VIII, 1. Weiderich
angustifolium — schmalblätteriger W.
latifolium — breitblätteriger W.
tetragonum — viereckiger W.
palustre — Sumpf W.

am Wasser.

Polygonum VIII, 3. Wegetritt
amphibium — Wechsel W.
hydropiper — Wasserpfeffer.

Stellaria X, 3. Meirich
palustris — grasblätteriger Sumpf M.

Cerastium X, 4. Hornkraut
aquaticum — Wasser H.

Lythrum XI, 1. Lythrum, Weiderich
salicaria — Purpur W. Blutkraut.

Spiraea XII, 4. Spierstaude
Ulmaria — Johanniswedel, Wiesenkönigin.

Geum XII, 6. Geum, Benedictenkraut
rivale — Wasser B.

Comarum XII, 5. Siebenfingerkraut
palustre — Sumpf S.

Ranunculus XIII, 6. Hahnenfuſs
flammula — kleiner H.
reptans — kriechender H.
lingua — groſser langblätteriger H.

Mentha XIV, 1. Münze
sylvestris — wilde M.
aquatica — Wasser M.
gentilis — Balsam M.
arvensis — Acker M. wilder Poley.

Stachys XIV, 1. Andorn
palustris — Sumpf A.

Scutellaria XIV, 1, Schildkraut, Helmkraut
galericulata — gemeines Sch.
hastifolia — spontonblätteriges Sch.

am Wasser.

Euphrasia XIV, 2. Augentrost
Odontites — rother A. Zahntrost.

Scrophularia XIV, 2. Braunwurz, Kropfwurz
nodosa — knotige Br.
aquatica — Wasser Br.

Limosella XIV, 2. Sumpfpflanze
aquatica — gewöhnliche S.

Sisymbrium XV, 2. Rauke
Nasturtium — Brunnenkresse
sylvestre — wilde Rauke
amphibium — Wasser- oder Landrauke
palustre — Sumpfrauke.

Geranium XVI, 1. Storchschnabel
palustre — Sumpf St.

Lotus XVII, 3. Schotenklee
maritimus — Meerstrands Sch.
uliginosus — Sumpf Sch.

Hypericum XVIII, 1. Johanniskraut
quadrangulare — viereckiges J.

Sonchus XIX, 1. Gänsedistel
maritimus — Seestrands G.

Cnicus XIX, 1. Kratzkraut
oleraceus — kohlartiges Kr.
palustris — Sumpf-Kratzdistel
tuberosus — Knolldistel, Wiesendistel.

Eupatorium XIX, 1. Eupatorpflanze
cannabinum — Wasserhanf.

Gnaphalium XIX, 2. Ruhrkraut
nudum — nackendes Sumpf R.
tomentosum — filzichtes Sumpf R.

am Wasser.

Senecio XIX, 2. Kreuzkraut
aquaticus — Wasser Kr.
paludosus — Sumpf Kr.

Inula XIX, 2. Alant
britannica — grofsbritannischer A.
dysenterica — Ruhr A.
pulicaria — Flöh A.

Impatiens XIX, 6. Springsaame
noli tangere — gemeiner Sp.

Atriplex XXIII, 1. Melde
tatarica — tatarische M.
hastata — spontonblätterige M.

4) An Salzquellen.

Plantago IV, 1. Wegerich
maritima — Meerstrands W.

Potamogeton IV, 3. Saamkraut
marinum — Meer S.

Convolvulus V, 1. Winde
Soldanella — Meer W.

Samolus V, 1. Samoskraut
Valerandi — rundblätterige Wasserpimpinelle.

Glaux V, 1. Milchkraut, Salzkraut
maritima — gemeines M.

Triglochin VI, 3. Salzbinse, Dreyzack
maritimum — Meerstrands S.

Sedum X, 4. Sedum, Hauslaub
Cepaea — burzelkrautartiges S.

Lactuca XIX, 1. Salat
saligna — weidenblätteriger S.

an Salzquellen.

Aster XIX, 2. Sternblume
Tripolium — Salz St.

Chara XXI, 1. Armleuchter
hispida — steifborstiger A.

5) An quellichten Orten.

Panicum III, 2. Hirsegras
crus corvi — rabenfüſsiges H.

Galium IV, 1. Labkraut
palustre — Sumpf L.

6) Auf Torf- und Moorgrund.

Arundo III, 2. Rohr, Schilf
phragmites — gemeines R.

Juncus VI, 1. Binsen
conglomeratus — Knopf B.
effusus — Flatter B.
inflexus — gebogene B.
filiformis — fadenförmige B.
bufonius — Kröten B.

7) Auf sumpfigen und feuchten Wiesen.

Cyperus III, 1. Cypergras
flavescens — gelbliches C.
fuscus — schwarzbraunes C.

Cynosurus III, 2. Kammgras
caeruleus — blaues K.

Galium IV, 1. Labkraut
Rubioides — rötheartiges L.
uliginosum — Morast L.

auf sumpf. u. feucht. Wiesen.

Myosotis V, 1. Mausohr, Vergifsmeinnicht
scorpioides palustris — Sumpf V.

Lysimachia V, 1. Lysimachie
thyrsiflora — sträufsige L.
nummularia — Wiesengeld.

Hydrocotile V, 2. Wassernabel
vulgare — gemeiner W.

Angelica V, 2. Angelik, Brustwurz
sylvestris — wilde A.

Linum V, 5. Lein
catharticum — Purgir L.

Peplis VI, 1. Peplis
portula — Europäische P.

Rumex VI, 3. Ampfer
crispus — krausblätteriger A.
nemolapathum — kleine Grindwurz.

Triglochin VI, 3. Salzbinse, Dreyzack
palustre — Sumpf Dr.

Stellaria X, 3. Meirich, Sternpflanze
palustris — grasblätteriger Sumpf M.

Spergula X, 4. Spark
nodosa — knotiger S.

Geum XII, 5. Geum, Benedictenkraut
rivale — Wasser B.

Comarum XII, 5. Siebenfingerkraut
palustre — Sumpf S.

Thalictrum XIII, 6. Wiesenraute
flavum — gelbe W.

Ranunculus XIII, 6. Hahnenfüfs
flammula — kleiner H. Egelkraut
reptans — kriechender H.

auf sumpf. u. feucht. Wiesen.

Teucrium XIV, 1. Gamander
scordium — Lachenknoblauch.

Mentha XIV, 1. Münze
sylvestris — wilde M.
Pulegium — Poley.

Pedicularis XIV, 2. Läusekraut
palustris — Sumpf L.
sylvatica — Wald L.

Sysimbrium XV, 2. Rauke
sylvestre — wilde R.

Geranium XVI, 1, Storchschnabel
chaerophyllum — kerbelblätteriger St.

Lathyrus XVII, 3. Platterbse
palustris — Sumpf Pl.

Lotus XVII, 3. Schotenklee
siliquosus — Wiesen Sch.

Hypericum XVIII, 1. Johanniskraut
quadrangulare — viereckiges J.
elodes — haariges J.

Sonchus XIX, 1. Gänsedistel
palustris — Sumpf G.

Hieracium XIX, 1. Habichtskraut
paludosum — Sumpf H.

Cnicus XIX, 1. Kratzkraut
oleraceus — kohlartiges Kr.
palustris — Sumpf Kr.
tuberosus — Knolldistel, Wiesendistel.

Senecio XIX, 2. Kreuzwurz
aquaticus — Wasser Kr.
paludosus — Sumpf Kr.

auf sumpf. u. feucht. Wiesen.

Cineraria XIX, 2. Aschenpflanze
palustris — Sumpf A.

Inula XIX, 2. Alant
britannica — Grofsbritannischer A.
dysenterica — Ruhr A.
pulicaria — Flöh A.
salicina — weidenblätteriger A.

Arnica XIX, 2. Wolverley
montana — Berg W.

Ophrys XX, 1. Ragwurz
paludosa — Sumpf R.

Serapias XX, 1. Zimbel
longifolia — langblätterige Z.

Carex XXI, 3. Riedgras
fulva — dunkelrothes R.

8) Auf trocknen Wiesen, Triften und Grasplätzen.

Veronica II, 1. Ehrenpreifs
austriaca — östreichischer E.
Teucrium — edler E.

Salvia II, 1. Salbey
pratensis — Wiesen S.
verticillata — wirtelförmige S.

Scirpus III, 1. Binsengras
holoschoenus — rundähriges B.

Melica III, 2. Perlgras
caerulea — blaues P.

Cynosurus III, 2. Kammgras
cristatus — gemeines K.

auf trocknen Wiesen u.s.w.

Festuca III, 2. Schwingel
decumbens — liegender S.

Bromus III, 2. Tresp
triflorus — dreyblumiger Tr.

Avena III, 2. Hafer
flavescens — Gold H.
pratensis — Wiesen H.

Elymus III, 2. Haargras
Europaeus — Europäisches H.

Triticum III, 2. Weizen
tenellum — zarter W.

Globularia IV, 1. Kugelblume
vulgaris — gemeine K.

Scabiosa IV, 1. Scabiose
ochroleuca — gelbliche S.

Galium IV, 1. Labkraut
rubioides — röthleartiges L.
verum — wahres L.
boreale — mitternächtliches L.

Campanula V, 1. Glocken
glomerata — knaulartige Gl.

Gentiana V, 2. Enzian
Centaureum — Tausendgüldenkraut.

Selinum V, 2. Silge
carvifolium — kümmelblätterige S.

Peucedanum V, 2. Haarstrang
officinale — gewöhnlicher H.
Silaus — Silau, Rofskümmel.

Chaerophyllum V, 2. Kälberkern
aromaticum — gewürzhafter K.

auf trocknen Wiesen u. s w.

Allium VI, 1. Lauch
oleraceum — Gemüs L.
senescens — narcissenblätteriger L.
angulosum — eckiger L.

Polygonum VIII, 2. Wegetritt
Bistorta — Natterwurz, Krebswurz.

Saponaria X, 2. Seifenkraut
officinalis — gebräuchliches S.

Dianthus X, 2. Nelken
superbus — stolze N. staudige Feder N.

Spiraea XII, 4. Spierstaude
filipendula — Filipendel.

Thalictrum XIII, 6. Wiesenraute
angustifolium — schmalblätterige W.

Betonica XIV, 1. Betonie
officinalis — gebräuchliche B.

Prunella XIV, 1. Brunelle
laciniata — zerschlissene Br.

Rhinanthus XIV, 2. Hahnenkamm
Crista Galli — gelber H. klingender Hanns.
alectorolophus — haariger H.

Euphrasia XIV, 2. Augentrost
officinalis — gebräuchlicher A.

Melampyrum XIV, 2. Kuhweizen, Fleischblume
cristatum — kammartiger K.
pratense — Wiesen K.

Geranium XVI, 1. Storchschnabel
pratense — Wiesen St.
dissectum — zerschnittener St.
sanguineum — blutiger St.

auf trocknen Wiesen u. s. w.

Ononis XVII, 3. Hauhechel
arvensis — Acker H.
spinosa — stachlichte H.

Lathyrus XVII, 3. Platterbse, Kichern
tuberosus — knollige Pl.
pratensis — Wiesen Pl.

Ervum XVII, 3. Linse
tetraspermum — viersaamige L.
hirsutum — zottige L.
monanthus — einblumige L.

Coronilla XVII, 3. Kronenwicke
varia — bunte Kr.

Ornithopus XVII, 3. Vogelfuſs
perpusillus — sehr kleiner V.

Astragalus XVII, 3. Wirbelkraut
Cicer — wilde Kichern.

Trifolium XVII, 3. Klee
hybridum — Bastard Kl.
fragiferum — Erdbeer Kl.
procumbens — liegender Kl.

Lotus XVII, 3. Schotenklee
arvensis — Feld Sch.

Medicago XVII, 3. Schneckenklee
falcata — gelber Sichelklee
lupulina — kleiner Hopfen Schn.

Tragopogon XIX, 1. Bocksbart
pratense — Wiesen B.

Picris XIX, 1. Bitterkraut
hieracioides — habichtkrautartiges B.

auf trocknen Wiesen u. s. w.

Hieracium XIX, 1. Habichtskraut
Pilosella — kleines gelbes Mauseöhrchen
dubium — zweifelhaftes H.
Auricula — grosses Mauseöhrchen
cymosum — langes M.
praemorsum — abgebissenes H.
umbellatum — doldenförmiges H.

Crepis XIX, 1. Pippau, Grundfeste
tectorum — Dach P.
biennis — zweyjähriger P.
virens — grüner P.
Dioscoridis — Dioscorides P.

Hypochaeris XIX, 1. Ferkelkraut
maculata — gefleckt es F.
radicata — langwurzlichtes F.

Cnicus XIX, 1. Kratzkraut
acaulis — stengellose Distel.

Serratula XIX, 1. Scharte
tinctoria — Färber Sch.

Gnaphalium XIX, 2. Ruhrkraut
dioicum — getrenntes R.

Senecio XIX, 2. Kreuzkraut
crucifolius — raukenblätteriges Kr.
aquaticus — Wasser Kr.
Jacobaea — Jakobskraut.

Inula XIX, 2. Alant
Helenium — wahrer A.
britannica — grossbritannischer A.
dysenterica — Ruhr A.
pulicaria — Flöh A.
salicina — weidenblätteriger A.

auf trocknen Wiesen u. s. w.

Chrysanthemum XIX, 2. Goldblume, Wucherblume

Leucanthemum — grofse Mafsliebe

inodorum — geruchlose G.

Centaurea XIX, 3. Flockenblume

scabiosa — Eisenwurzel, grofse wilde Scabiose.

Orchis XX, 1. Knabenkraut

bifolia — zweyblätteriges Kn.

globosa — kugelrundes Kn.

pyramidalis — pyramidenförmiges Kn.

coriophora — stinkendes Kn.

mascula — männliches Kn.

9) Auf Sandboden.

Herniaria V, 2. Bruchkraut, Tausendkorn

glabra — glattes Br.

Dianthus X, 2. Nelke

arenarius — Sand N.

Arenaria X, 3. Sandkraut

rubra — rothes S.

Spergula X, 4. Spark

saginoides — mastkrautartiger Sp.

Euphorbia XI, 3. Wolfsmilch

Cyparissias — Cypressen W.

Papaver XIII, 1. Mohn

Argemone — keulenartiger M.

dubium — zweifelhafter M.

Cistus XIII, 1. Cistenrose

Helianthemum — gemeiner Sonnen-Günsel.

Teucrium XIV, 1. Gamander

Chamaepithys — Schlagkraut, Feldcypresse.

auf Sandboden.

Galeopsis XIV, 1. Katzengesicht, Hohlzahn
ladanum — schmalblätteriger H.

Orobanche XIV, 2. Sommerwurz
ramosa — ästige S.

Alyssum XV, 1. Steinkraut
campestre — Feld St.

Brassica XV, 2. Kohl
Erucastrum — raukenartiger K.

Genista XVII, 3. Ginster
tinctoria — färbender G.
pilosa — haariger G.
germanica — deutscher G.

Ononis XVII, 3. Hauhechel
arvensis — Acker H.
spinosa — stachlichte H.

Astragalus XVII, 3. Tragant, Wirbelkraut
arenarius — Sand W.

Hieracium XIX, 1. Habichtskraut
Pilosella — kleines gelbes Mauseöhrchen
dubium — zweifelhaftes H.

Hypochaeris XIX, 1. Ferkelkraut
glabra — glattes F.

Gnaphalium XIX, 2. Rhurkraut
arenarium — Sand R. Mottenkraut

Filago XIX, 4. Filzkraut
Germanica — deutsches F.
pyramidata — pyramidenförmiges F.

Jasione XIX, 5. Jasione, Schafblume
montana — Berg J.

Holcus XXIII, 1. Honiggras
mollis — weiches H.

10) Auf kleinen Bergen u. Anhöhen.

Melica III, 2. Perlgras
ciliata — gefranztes P.

Bromus III, 2. Tresp
pinnatus — gefiederter Tr.

Stipa III, 2. Pfriemengras
pennata — gefiedertes Pfr.
juncea — Rohr Pfr.
capillata — Haar Pfr.

Galium IV, 1. Labkraut
montanum — Berg L.
saxatile — Stein L.

Alchemilla IV, 1. Sinau, Frauenmantel
alpina — Alpen S.
pentaphylla — fünfblätteriger S.

Campanula V, 1. Glocken
rapunculoides — rapunzelartige Gl.

Verbascum V, 1. Königskerze
Thapsus — wollichte K.
thapsoides — wollkrautartige K.
phlomoides — phlomisartige K.

Thesium V, 1. Leinblatt, Flachskraut
linophyllum — leinblätteriges Fl.

Asclepias V, 2. Aesculapie
Vincetoxicum — gemeine Schwalbenwurz.

Herniaria V, 2. Bruchkraut, Tausendkorn
glabra — glattes Br.

Gentiana V, 2. Enzian
lutea — gelber E.

Eryngium V, 2. Mannstreu
campestre — Feld M.

auf kleinen Bergen und Anhöhen.

Athamanta V, 2. Hirschwurz
  Cervaria — gemeine H.
  Oreoselinum — Bergpetersilie.
Seseli V, 2. Sesel, Bergfenchel
  annuum — jähriger S.
Lilium VI, 1. Lilie
  Martagon — rothe Berg L. Türkischer Bund.
Epilobium VIII, 1. Weiderich
  angustifolium — schmalblätteriger W.
  montanum — Berg W.
Erica VIII, 1. Heide
  vulgaris — gemeine H.
Dictamnus X, 1. Diptam
  albus — weifser D.
Dianthus X, 2. Nelke
  deltoides — deltaförmige N.
Sedum X, 4. Fette Henne, Hauslaub
  Telephium — gemeines H.
  reflexum — zurückgebogenes H.
  rupestre — Felsen H.
Euphorbia XI, 3. Wolfsmilch
  Cyparissias — Cypressen W.
Teucrium XIV, 1. Gamander
  Botrys — Trauben G.
Galeopsis XIV, 1. Katzengesicht, Hohlzahn
  galeobdolon — gelbe Hanfnessel.
Betonica XIV, 1. Betonie
  officinalis — gebräuchliche B.
Stachys XIV, 1. Andorn
  sylvatica — Wald A.

auf kleinen Bergen und Anhöhen.

Stachys XIV, 1. Andorn
germanica — grofser Feld oder Berg A.
recta — gerader Feld A.

Thymus XIV, 1. Thymian, Quendel
Serpyllum — Feldkümmel
Acinos — basilienartiger Th.

Prunella XIV, 1. Brunelle, Braunheil
grandiflora — grofsblumige Br.

Alyssum XV, 1. Steinkraut
saxatile — eigentliches St.
montanum — Berg St.

Erysimum XV, 2. Hederich
repandum — geschweifter H.

Cheiranthus XV, 2. Levkoje, Lackblume
erysimoides — hederichartige L.

Brassica XV, 2. Kohl
Erucastrum — raukenartiger K.

Polygala XVII, 2. Kreuzblume
amara — bittere Kr.

Spartium XVII, 3. Pfriemenkraut
scoparium — Besen Pfr.

Genista XVII, 3. Ginster
sagittalis — pfeilförmiger G.
tinctoria — färbender G.
germanica — deutscher G.

Ononis XVII, 3. Hauhechel
arvensis — Acker H.
spinosa — stachlichte H.

Vicia XVII, 3. Wicke
pisiformis — erbsenartige W.

auf kleinen Bergen und Anhöhen.

Vicia XVII, 3. Wicke
dumetorum — Hecken W.
sylvatica — Wald W.
cassubica — cassubische W.
multiflora — vielblumige W.
angustifolia — schmalblätterige W.
lathyroides — platterbsenartige W.

Hippocrepis XVII, 3. Hufeisen
comosa — zopfichtes H.

Astragalus XVII, 3. Tragant, Wirbelkraut
pilosus — haarichtes W.
gelegiformis — geifsrautenartiges W.
glyciphyllus — wildes Süfsholz
danicus — dänisches W.

Trifolium XVII, 3. Klee
rubens — röthlicher Kl.
ochroleveum — blafsgelber Kl.
montanum — Berg Kl.
aureum — goldfarbiger Kl.
spadiceum — kastanienbrauner Kl.
filiforme — fadenförmiger Kl.

Hypericum XVIII, 1. Johanniskraut
montanum — Berg J.

Scorzonera XIX, 1. Scorzonere
hispanica — spanische S.
graminifolia — grasartige S.

Lactuca XIX, 1. Salat
quercina — eichenblätteriger S.
perennis — ausdauernder S.

auf kleinen Bergen und Anhöhen.

Prenanthes XIX, 1. Prenanthe
viminea — klebrige Pr.
purpurea — purpurrothe Pr.

Hieracium XIX, 1. Habichtskraut
praemorsum — abgebissenes H.
saxatile — Stein H.

Hypochaeris XIX, 1. Ferkelkraut
maculata — gefleckte F.

Carduus XIX, 1. Distel
defloratus — Bergdistel.

Cnicus XIX, 1. Kratzkraut
acaulis — stengellose Distel.

Carlina XIX, 1. Eberwurz
vulgaris — gemeine E.

Erigeron XIX, 2. Flöhkraut
acre — scharfes Fl.

Gnaphalium XIX, 2. Ruhrkraut
arenarium — Sand R. Mottenkraut.

Aster XIX, 2. Sternblume
annuus — jährige St.

Inula XIX, 2. Alant
hirta — steifhaariger A.
montana — Berg A.

Doronicum XIX, 2. Gemswurz
Pardalianches — gemeine G.

Chrysanthemum XIX, 2. Goldblume, Wucherblume
corymbosum — flachblumenstraussartige W.

Anthemis XIX, 2. Chamille
tinctoria — Färber Ch.

auf kleinen Bergen und Anhöhen.

Achillea XIX, 2. Achillenkraut, Garben
nobilis — edle G.
odorata — wohlriechende G.

Buphthalmum XIX, 2. Rindsauge
salicifolium — weidenblätteriges R.

Centaurea XIX, 3. Flockenblume
phrygia — phrygische Fl.
nigra — schwarze Fl.
montana — Berg Fl.
paniculata — rispenförmige Fl.
scabiosa — Eisenwurzel, grofse wilde Scabiose.

Filago XIX, 4. Filzkraut
germanica — deutsches F.
montana — Berg F.

Jasione XIX, 6. Jasione, Schafblume
montana — Berg J. gemeine Sch.

Satyrium XX, 1. Stendel
hircinum — stinkender St.
albidum — weifslicher St.

Ophrys XX, 1. Ragwurz
cordata — herzförmige R.

Serapias XX, 1. Zimbel
latifolia — breitblätterige Z.
rubra — rothe Z.

Poterium XXI, 7. Becherblume
sanguisorba — gemeine B.

11) Auf gebauten Äckern.

Avena III, 2. Hafer
sativa — gemeiner H.

auf gebauten Äckern.

Hordeum III, 2. Gerste
vulgare — gemeine vierzeilige G.
hexastichon — sechszeilige G.
distichon — zweyzeilige G.
Zeocriton — Reifsgerste.

Triticum III, 2. Weizen
aestivum — Sommer W.

Rubia IV, 1. Grapp, Färberröthe
tinctorium — gemeine F.

Nicotiana V, 1. Tabak
Tabaccum — gemeiner T.
rustica — türkischer T.
paniculata — Jungfern T.

Solanum V, 1. Nachtschatten
tuberosum — Erdbirne, Kartoffel

Linum V, 5. Lein, Flachs
usitatissimum — gewöhnlicher L.
humile — niedriger L. Kläuge L.

Polygonum VIII, 3. Wegtritt
fagopyrum — gemeiner Buchweizen.

Spergula X, 4. Spark
arvensis — Acker Sp.

Brassica XV, 2. Kohl
Napus sativa — gewöhnlicher Rübsen
Rapa — gemeine weifse Rübe.

Sinapis XV, 2. Senf
alba — weifser S.
nigra — schwarzer S.

Pisum XVII, 2. Erbsen
sativum — gemeine Feld E.

auf gebauten Äckern.

Lathyrus XVII, 3. Platterbse
sativus — zahme Pl.

Vicia XVII, 3. Wicke
sativa — zahme Futter W.
biennis — Winter W.

Ervum XVII, 3. Linse
Lens — gemeine L.

Hedysarum XVII, 3. Hahnenkopf
Onobrychis — Esparcette.

Medicago XVII, 3. Schneckenklee
sativa — Lucerne.

Cannabis XXII, 4. Hanf
sativa — gemeiner H.

12) Auf ungebauten Äckern.

Valeriana III, 1. Baldrian
locusta olitoria — Feld B. Rapunzel
dendata — gezahnter Acker B.

Polycnemum III, 1. Knorpelkraut
arvense — gemeines Kn.

Agrostis III, 2. Straufsgras
miliacea — hirsegrasartiges Str.
interrupta — unterbrochenes Str.

Sherardia IV, 1. Sherardie
arvensis — Acker Sh.

Galium IV, 1. Labkraut
verum — wahres L.
rubrum — rothes L.

Centunculus IV, 1. Centunkel, Klinker
minimus — kleinster C.

auf ungebauten Äckern.

Aphanes IV, 2. Ohrnkraut
arvensis — Acker O.

Myosotis V, 1. Mausohr, Vergifsmeinnicht
scorpioides arvensis — Acker V.

Anagallis V, 1. Gauchheil
arvensis — gemeiner Acker G.
caerulea — blauer G.

Convolvulus V, 1. Winde
arvensis — Acker W.

Illecebrum V, 1. Knorpelblume
verticillatum — wirtelförmige Kn.

Chenopodium V, 2. Gänsefufs
album — weifser G.
viride — grüner G.
hybridum — unächter G.
polyspermum — vielsaamiger G.

Caucalis V, 2. Klettenkerbel
grandiflora — grofsblumiger Kl.
daucoides — möhrenartiger Kl.
leptophylla — kleinblätteriger Kl.

Linum V, 5. Lein
Radiola — viertheiliger L.

Allium VI, 1. Lauch
oleraceum — Gemüs L.

Polygonum VIII, 3. Wegtritt
convolvulus — Buchwinde.

Scleranthus X, 2. Knauel
annuus — jähriger Kn.
perennis — ausdauernder Kn.

auf ungebauten Äckern.

Gypsophila X, 2. Gipskraut
muralis — Mauer G.

Stellaria X, 3. Meirich, Sternpflanze
arvensis — grasblätteriger Acker M.

Spergula X, 4. Spark
arvensis — Acker Sp.

Mentha XIV, 1. Münze
arvensis — Acker M.

Lamium XIV, 1. Bienensaug, taube Nessel
purpureum — rother B.
amplexicaule — ungestielter B.

Stachys XIV, 1. Andorn
annua — jähriger A.
arvensis — kleiner Feld A.

Thymus XIV, 1. Thymian
Acinos — basilienartiger Th.

Rhinanthus XIV, 2. Hahnenkamm
Crista galli — gemeiner H. klingender Hanns.

Melampyrum XIV, 2. Kuhweizen, Fleischblume
arvense — Acker K.

Antirrhinum XIV, 2. Löwenmaul
arvense — Acker L.
minus — kleines L.
Orontium — Orant, wildes L.

Iberis XV, 1. Bauernsenf, Schleifenblume
rotundifolia — rundblätteriger B.
amara — bitterer B.

Thlaspi XV, 1. Täschelkraut
arvense — Acker T.
campestre — Feld T.

auf ungebauten Äckern.

Alyssum XV, 1. Steinkraut
campestre — Feld St.

Erysimum XV, 2. Hederich
hieracifolium — habichtkrautblätteriger H.

Brassica XV, 2. Kohl
Napus sylvestris — wilder Rübsen.

Sinapis XV, 2. Senf
arvensis — Acker S.

Geranium XVI, 1. Storchschnabel
dissectum — zerschnittener St.

Ononis XVII, 3. Hauhechel, Weiberkrieg
arvensis — Acker H.
spinosa — stachlichter H.

Ervum XVII, 3. Linse
tetraspermum — viersaamige L.
hirsutum — zottige L.
monanthus — einblumige L.

Coronilla XVII, 3. Kronenwicke
varia — bunte Kr.

Ornithopus XVII, 3. Vogelfuſs
perpusillus — sehr kleiner V.

Trifolium XVII, 3. Klee
agrarium — gelber Acker Kl.

Medicago XVII, 3. Schneckenklee
falcata — gelber Sichelklee
lupulina — kleiner Hopfen Sch.

Hypericum XVIII, 1. Johanniskraut
humifusum — gestrecktes J. kleines J.

Sonchus XIX, 1. Gänsedistel
arvensis — Acker G.

auf ungebauten Äckern.

Hieracium XIX, 1. Habichtskraut

Auricula — grofses Mauseöhrchen.

Crepis XIX, 1. Pippau, Grundfeste

virens — grüner P.

Dioscoridis — Dioscorides P.

Hyoseris XIX, 1. Schweinsalat

minima — kleinster Sch.

Serratula XIX, 1. Scharte

arvensis — Ackerdistel, Saudistel.

Erigeron XIX, 2. Flöhkraut

canadense — canadisches Fl.

acre — scharfes Fl.

Chrysanthemum XIX, 2. Goldblume, Wucherblume

Leucanthemum — grofse Mafsliebe

inodorum — geruchlose W.

Matricaria XIX, 2. Mutterkraut

Chamomilla — gemein. Chamille, Hellmerchen.

Anthemis XIX, 2. Chamille

arvensis — wilde Hunds Ch.

Cotula — stinkende Hunds Ch.

Achillea XIX, 2. Achillenkraut, Garben

nobilis — edle Garben.

Centaurea XIX, 3. Flockenblume

scabiosa — Eisenwurzel, grofse wilde Scabiose.

Filago XIX, 4. Filzkraut

germanica — deutsches F.

Viola XIX, 6. Veilchen

tricolor — dreyfarbiges V.

arvensis — zweyfarbiges V.

13) Im Getreide.

Bromus III, 2. Tresp
secalinus — Roggen Tr.

Avena III, 2. Hafer
fatua — wilder H.

Lolium III, 2. Lolch
temulentum — Taumel L.

Galium IV, 1. Labkraut
spurium — unächtes L.

Aphanes IV, 2. Ohmkraut
arvensis — Acker O.

Campanula V, 1. Glocken
Speculum Veneris — Venusspiegel.

Cacaulis V, 2. Klettenkerbel
latifolia — breitblätteriger Kl.

Sium V, 2. Merk, Eppich
falcaria — Sichelkraut.

Scandix V, 2. Kerbel
Pecten Veneris — Nadelkerbel, Venuskamm.

Myosurus V, 7. Mäuseschwanz
minimus — kleinster M.

Agrostemma X, 4. Raden
Githago — gemeine Korn R.

Euphorbia XI, 3. Wolfsmilch
Peplus — rundblätterige W.
helioscopia — sonnenwendige W. Garten W.

Papaver XIII, 1. Mohn
hybridum — unächter M.
Argemone — keulenförmiger M.
Rhoeas — Feld M. Klatschrosen.

im Getreide,

Delphinium XIII, 3. Rittersporn
  Consolida — Feld R.
Nigella XIII, 5. Nigelle, Schwarzkümmel
  arvensis — Acker N.
Adonis XIII, 6. Adonis
  aestivalis — Sommer A.
  autumnalis — Herbst A.
Euphrasia XIV, 2. Augentrost
  Odontites — rother A. Zahntrost.
Myagrum XV, 1. Leindotter
  sativum — zahmer L.
  paniculatum — rispenförmiger L.
Thlaspi XV, 1. Täschelkraut
  arvense — Acker T.
Sinapis XV, 2. Senf
  arvensis — Acker S.
Raphanus XV, 2. Rettig
  Raphanistrum — Acker R. gemeiner Hederich.
Pisum XVII, 3. Erbse
  arvense — Acker E. Stock E.
Lathyrus XVII, 3. Platterbse, Kichern
  Nissolia — Nissolische Pl.
  Aphaca — blattlose Pl.
  hirsutus — zottige Pl.
  tuberosus — knollichte Pl.
Sonchus XIX, 1. Gänsedistel
  arvensis — Acker G.
  asper — rauhe G.
Crepis XIX, 1. Pippau, Grundfeste
  tectorum — Dach P.

im Getreide.

Hyoseris XIX, 1. Schweinsalat
minima — kleinster Sch.

Serratula XIX, 1. Scharte
arvensis — Ackerdistel, Saudistel.

Chrysanthemum XIX, 2. Goldblume, Wucherblume
segetum — Getreide W.

Matricaria XIX, 2. Mutterkraut
Chamomilla — gebräuchliche Chamille.

Anthemis XIX, 2. Chamille
arvensis — Acker Ch. wilde Hunds Ch.

Centaurea XIX, 3. Flockenblume
Cyanus — gemeine Kornblume.

Valantia XXIII, 1. Vaillante
Aparine — Klebkraut-Vaillante.

14) In gröſsern und dichten Wäldern.

Circaea II, 1. Hexenkraut
lutetiana — — groſses gemeines H.
alpina — Alpen H.

Veronica II, 1. Ehrenpreiſs
montana — Berg E.

Salvia II, 1. Salbey
nemorosa — Wald S.
sylvestris — wilde S.

Bromus III, 2. Tresp
giganteus — hoher Wald Tr. Futter Tr.

Dipsacus IV, 1. Karten
pilosus — haarichte K.

in gröfsern u. dichten Wäldern.

Asperula IV, 1. Waldmeister
cynanchica — kleiner W.

Galium IV, 1. Labkraut
Rubioides — rötheartiges L.

Campanula V, 1. Glocken
persicifolia — pfirsichblätterige Gl.
pyramidalis — pyramidenförmige Gl.
trachelium — gemeines Halskraut
cervicaria — gröfstes Halskraut
hybrida — Bastard Gl.

Lonicera V, 1. Lonicere
Periclymenum — gemeine Je länger je lieber.

Atropa V, 1. Tollkraut
Belladonna — gemeines T. Wolfskirsche.

Juncus VI, 1. Binsen
articulatus sylvaticus — gegliederte Wald B.
uliginosus — spitzkeimende Sumpf B.
bulbosus — knollige B.

Epilobium VIII, 1. Weiderich
angustifolium — schmalblätteriger W.
latifolium — breitblätteriger W.
montanum — Berg W.

Ledum X, 1. Kühnrost
palustre — Sumpf K.

Pyrola X, 1. Wintergrün
rotundifolia — rundblätteriges W.

Sedum X, 4. Fette Henne, Hauslaub
Telephium — gemeine fette H.

Sisymbrium XV, 2. Rauke
Loeselii — Lösels R.

in gröfsern u. dichten Wäldern.

Prenanthes XIX, 1. Prenanthe, Berglactuk
 muralis — Mauer Pr.

Hieracium XIX, 1. Habichtskraut
 paludosum — Sumpf H.
 sabaudum — Savoisches H.

Gnaphalium XIX, 2. Ruhrkraut
 sylvaticum — Wald R.

Senecio XIX, 2. Kreuzkraut
 sylvaticus — Wald Kr.
 erucifolius — raukenblätteriges Kr.
 Jacobaea — Jakobkskraut.

Cineraria XIX, 2. Aschenpflanze
 integrifolia — ganzblätterige A.

Satyrium XX, 1. Stendel
 repens — kriechender St.

Ophrys XX, 1. Ragwurz
 spiralis — spiralförmige R.

15) In lichten Laubholzwäldern.

Dipsacus IV, 1. Karten
 pilosus — haarichte K.

Asperula IV, 1. Waldmeister
 laevigata — geglätteter W.

Campanula V, 1. Glocken
 persicifolia — pfirsichblätterige Gl.

Rhamnus V, 1. Wegdorn
 frangula — Faulbaum.

Sanicula V, 2. Sanikel
 Europaea — Europäische S.

in lichten Laubholzwäldern.

Lilium VI, 1. Lilie
Martagon — Türkischer Bund, rothe Berg L.

Anthericum VI, 1. Spinnenkraut
ramosum — ästiges Sp.
Liliago — astloses Sp. Sandlilie.

Epilobium VIII, 1. Weiderich
montanum — Berg W.

Erica VIII, 1. Heide
vulgaris — gemeine H.

Dianthus X, 2. Nelke
superbus — stolze N. staudige Feder N.

Stellaria X, 3. Meirich, Sternpflanze
nemorum — Wald M.

Spiraea XII, 4. Spierstaude
Aruncus — Waldgeifsbart.

Clematis XIII, 6. Waldrebe
Vitalba — gemeine W. alter Mannsbart
flammula — brennende W.

Thalictrum XIII, 6. Wiesenraute
minus — kleine W.

Teucrium XIV, 1. Gamander
Scorodonia — salbeyblätteriger G.

Mentha XIV, 1. Münze
viridis — grüne M.

Galeopsis XIV, 1. Katzengesicht, Hohlzahn
galeobdolon — gelbes K. gelbe Hanfnessel.

Origanum XIV, 1. Dosten
vulgare — gemeine D.

Melampyrum XIV, 2. Kuhweizen, Fleischblume
nemorosum — Hain K.

in lichten Laubholzwäldern.

Melampyrum XIV, 2. Kuhweizen, Fleischblume
sylvaticum — Wald K.

Geranium XVI, 1. Storchschnabel
sylvaticum — Wald St.
sanguineum — blutiger St.

Lathyrus XVII, 3. Platterbsen, Kichern
sylvestris — wilde Pl.

Hypochaeris XIX, 1. Ferkelkraut
radicata — langwurzlichtes F.

Lapsana XIX, 1. Rainkohl
communis — gemeiner R.

Arnica XIX, 2. Wolverley
montana — Berg W.

Impatiens XIX, 6. Springsaame
noli tangere — gemeiner Sp.

16) In Feldbüschen u. Gesträuchen.

Veronica II, 1. Ehrenpreiſs
spuria — unächter E.
longifolia — langblätteriger E.
officinalis — gebräuchlicher E.

Melica III, 2. Perlgras
nutans — überhängendes P.

Dipsacus IV, 1. Karten
fullonum — Weber K.

Galium IV, 1. Labkraut
boreale — mitternächtliches L.

Lysimachia V, 1. Lysimachie
vulgaris — gemeine L.

in Feldbüschen u. Gesträuchen.

Campanula V, 1. Glocken
rapunculoides — rapunzelartige Gl.
trachelium gemeines Halskraut.

Selinum V, 2. Silge
carvifolium — kümmelblätterige S.

Saponaria X, 2. Seifenkraut
officinalis — gebräuchliches S.

Cucubalus X, 3. Cucubalus
bacciferus — beerentragender C.
Otites — Ohrlöffleinkraut.

Galeopsis XIV, 1. Katzengesicht, Hohlzahn
Galeobdolon — gelbes K. gelbe Hanfnessel.

Betonica XIV, 1. Betonie
officinalis — gebräuchliche B.

Stachys XIV, 1. Andorn
sylvatica — Wald A.

Origanum XIV, 1. Dosten
vulgare — gemeine D.

Geranium XVI, 1. Storchschnabel
dissectum — zerschnittener St.

Malva XVI, 2. Malve
alcea — Sigmarskraut.

Genista XVII, 3. Ginster
tinctoria — färbender G.
germanica — deutscher G.

Hypericum XVIII, 1. Johanniskraut
montanum — Berg J.
hirsutum — zottiges J.

Picris XIX, 1. Bitterkraut
hieracioides — habichtkrautartiges B.

in Feldbüschen u. Gesträuchen.

Hypochaeris XIX, 1. Ferkelkraut
radicata — langwurzlichtes F.

Orchis XX, 1. Knabenkraut
bifolia — zweyblätteriges Kn.

Atriplex XXIII, 1. Melde
tatarica — tatarische M.

17) An Hecken und Zäunen.

Elymus III, 2. Haargras
caninus — Hunds H.

Dipsacus IV, 1. Karten
pilosus — haarichte K.
laciniatus — zerschlissene K.

Galium IV, 1. Labkraut
verum — wahres L.
Molugo — weifses L.

Convolvulus V, 1. Winde
sepium — Zaun W.

Campanula V, 1. Glocken
trachelium — gemeines Halskraut.

Lonicera V, 1. Lonicere
Periclimenum — gemeine Je länger je lieber.

Solanum V, 1. Nachtschatten
Dulcamara — Bittersüfs.

Chenopodium V, 2. Gänsefufs
Bonus Henricus — guter Heinrich
vulvaria — stinkender G.

Tordylium V, 2. Drehkraut, Zirmet
anthriscus — gemeines Dr.
nodosum — knotiges Dr.

an Hecken und Zäunen.

Caucalis V, 2. Klettenkerbel
daucoides — möhrenartiger Kl.

Conium V, 2. Schierling
maculatum — gefleckter Sch.

Sium V, 2. Merk, Eppich
falcaria — Sichelkraut.

Aethusa V, 2. Gleifse
Cynapium — Garten G. tolle Petersilie.

Chaerophyllum V, 2. Kälberkern
temulentum — berauschender K.

Polygonum VIII, 2. Wegtritt
convolvulus — Buchwinde
dumetorum — Vogelzunge.

Saponaria X, 2. Seifenkraut
officinalis — gebräuchliches S.

Cucubalus X, 3. Cucubalus
bacciferus — beerentragender C.

Sedum X, 4. Fette Henne, Hauslaub
Telephium — gemeine fette H.

Agrimonia XI, 2. Odermennig
Eupaloria — gewöhnlicher O. Heil aller Welt.

Rosa XII, 5. Rose
villosa — rauhe R. Moos R.
sempervirens — immergrüne R.
canina — Hunds R.

Potentilla XII, 5. Fünffingerkraut
reptans — kriechendes F.

Clematis XIII, 6. Waldrebe
erecta — aufrechte W.

an Hecken und Zäunen.

Nepeta XIV, 1. Nepten

Cataria — gemeine Katzenmünze.

Lamium XIV, 1. Bienensang, taube Nessel

maculatum — gefleckter B.

album — weifser B.

purpureum — rother B.

Galeopsis XIV, 1. Katzengesicht, Hohlzahn

tetrahit — breitblätteriges K.

grandiflora — grofsblumiges K.

Stachys XIV, 1. Andorn

sylvatica — Wald A.

Leonurus XIV, 1. Wolfstrapp

Cardiaca — Herzkraut, Wolfsfufs

Marrubiastrum — unächter Andorn.

Clinopodium XIV, 1. Wirbeldoste

vulgare — gemeine W.

Origanum XIV, 1. Dosten

vulgare — gemeine D.

Thymus XIV, 1. Thymian

serpillum — gemeiner Th. Feldkümmel.

Geranium XVI, 1. Storchschnabel

pusillum — kleinster St.

Robertianum — stinkender St.

molle — weicher St.

columbinum — Taubenschnabel

rotundifolium — rundblätteriger St.

malvaefolium — pappelblätteriger St.

Malva XVI, 2. Malve

rotundifolia — rundblätterige M.

sylvestris — wilde M.

an Hecken und Zäunen.

Malva XVI, 2. Malve
alcea — Siegmarskraut.

Lathyrus XVII, 3. Platterbse, Kicher
pratensis — Wiesen Pl.
sylvestris — wilde Pl.

Vicia XVII, 3. Wicke
Cracca — Vogel W.
sepium — Zaun W.

Ervum XVII, 3. Linse
tetraspermum — viersaamige L.

Astragalus XVII, 3. Wirbelkraut, Tragant
cicer — wilde Kichern, kichernartiges W.

Hypericum XVIII, 1. Johanniskraut
montanum — Berg J.
hirsutum — zottiges J.

Lactuca XIX, 1. Salat
virosa — giftiger S. wilder Lattich.

Prenanthes XIX, 1. Prenanthe, Berglactuk
muralis — Mauer Pr.

Crepis XIX, 1. Pippau, Grundfeste
virens — grüner P.
Dioscoridis — Dioscorides P.

Lapsana XIX, 1. Rainkohl
communis — gemeiner R.

Arctium XIX, 1. Klette
Lappa — gemeine Kl.
majus — groſse Kl.
minus — kleine Kl.
tomentosum — filzichte Kl.

an Hecken und Zäunen.

Carduus XIX, 1. Distel
crispus — krause D.

Senecio XIX, 2. Kreuzkraut
viscosus — klebriges Kr.
erucifolius — raukenblätteriges Kr.
aquaticus — Wasser Kr.
Jacobaea — Jakobskraut.

Inula XIX, 2. Alant
Helenium — wahrer A.

Chrysanthemum XIX, 2. Goldblume, Wucherblume
inodorum — geruchlose W.

Matricaria XIX, 2. Mutterkraut
Parthenium — gemeines M.

Anthemis XIX, 2. Chamille
Cotula — Hunds Ch.

Bryonia XXI, 9. Zaunrübe
alba — weiſse Z.

Humulus XXII, 4. Hopfen
lupulus — gemeiner H.

Parietaria XXIII, 1. Glaskraut
officinalis — gebräuchliches Gl.

Atriplex XXIII, 1. Melde
rosea — Rosen M.
nitens — glänzende, pfeilförmige M.
hastata — spontonblätterige M.

18) An Wegen und Dämmen.

Panicum III, 2. Hirſegras
verticillatum — querlförmiges H.

an Wegen und Dämmen.

Dipsacus IV, 1. Karten
fullonum — Weber K.

Galium IV, 1. Labkraut
verum — wahres L.
Molugo — weiſses L.

Campanula V, 1. Glocken
rapunculoides — rapunzelartige Gl.

Chenopodium V, 2. Gänsefuſs
urbicum — Stadt G.
glaucum — eisengrauer G.
vulvaria — stinkender G.

Caucalis V, 2. Klettenkerbel
grandiflora — groſsblumiger Kl.

Dianthus X, 2. Nelke
prolifer — sprossende N.

Thymus XIV, 1. Thymian
serpillum — gemeiner Th. Feldkümmel.

Cochlearia XV, 1. Löffelkraut
Coronopus — Schweinskresse.

Arabis XV, 2. Gänsekraut
thaliana — thalianisches G.

Sisymbrium XV, 2. Rauke
Sophia — Sophienkraut.

Geranium XVI, 1, Storchschnabel
molle — weicher St.
columbinum — Taubenschnabel
rotundifolium — rundblätteriger St.
malvaefolium — pappelblätteriger St.

Malva XVI, 2. Malve
alcea — Siegmarskraut.

an Wegen und Dämmen.

Lotus XVII, 3. Schotenklee
arvensis — Feld Sch.

Lactuca XIX, 1. Salat
saligna — weidenblätteriger S.

Chondrilla XIX, 1. Chondrille
juncea — binsenartige Ch.

Lapsana XIX, 1. Rainkohl
communis — gemeiner R.

Arctium XIX, 1. Klette
Lappa — gemeine Kl.
majus — grofse Kl.
minus — kleine Kl.
tomentosum — filzichte Kl.

Carduus XIX, 1. Distel
nutans — Bisam D. Esels D.
crispus — krause D.

Cnicus XIX, 1. Kratzkraut
lanceolatus — Speer-Distel, gemeine Wege-Distel.

Onopordon XIX, 1. Krebs-Distel
Acanthium — gemeine K.

Tanacetum XIX, 2. Rheinfarrn
vulgare — gemeiner Rh.

Erigeron XIX, 2. Flöhkraut
canadense — canadisches Fl.

Inula XIX, 2. Alant
Oculus Christi — Christ-Auge, wilder A.
dysenterica — Ruhr A.
pulicaria — Flöh A.

an Wegen und Dämmen.

Chrysanthemum XIX, 2. Goldblume, Wucherblume
  Leucanthemum — grofse Massliebe
  inodorum — geruchlose W.

Centaurea XIX, 3. Flockenblume
  paniculata — rispenförmige Fl.

19) An und auf Mauern und Dächern.

Poa III, 2. Rispengras
  compressa — zusammengedrücktes R.

Galium IV, 1. Labkraut
  verum — wahres L.

Chenopodium V, 2. Gänsefufs
  Bonus Henricus — guter Heinrich.

Conium V, 2. Schierling
  maculatum — gefleckter Sch.

Dianthus X, 2. Nelke
  prolifer — sprofsende N.

Sedum X, 4. Sedum, fette Henne
  reflexum — zurückgebogenes S.
  album — weifses S.
  acre — scharfes S. Mauerpfeffer
  sexangulare — sechseckiges S.

Agrimonia XI, 2. Odermennig
  Eupatoria — gewöhnlicher O. Heil aller Welt.

Sempervivum XI, 5. Hauswurz, Hauslaub
  tectorum — gemeine H. Hauslauch.

Potentilla XII, 5. Fünffingerkraut
  reptans — kriechendes F.

an und auf Mauern und Dächern.

Nepeta XIV, 1. Nepten

Cataria — gemeine Katzenmünze.

Galeopsis XIV, 1. Katzengesicht, Hohlzahn

tetrahit — breitblätteriges K.

grandiflora — grofsblumiges K.

Leonurus XIV, 1. Wolfstrapp

cardiacus — Herzkraut, Wolfsfufs

Marrubiastrum — unächter Andorn.

Erysimum XV, 2. Hederich

hieracifolium — habichtkrautblätteriger H.

Cheiranthus XV, 2. Levkoje, Lackblume

Cheiri — gemeiner gelber Lack.

Sisymbrium XV, 2. Rauke

Sophia — Sophienkraut.

Geranium XVI, 1. Storchschnabel

pusillum — kleinster St.

Robertianum — stinkender St.

Malva XVI, 2. Malve

rotundifolia — rundblätterige M.

sylvestris — wilde M.

Ervum XVII, 3. Linse

hirsutum — zottige L.

Lactuca XIX, 1. Salat

virosa — giftiger S. wilder Lattich.

Prenanthes XIX, 1. Prenanthe, Berglactuk

muralis — Mauer Pr.

Hieracium XIX, 1. Habichtskraut

murorum — Mauer H.

Crepis XIX, 1. Pippau, Grundfeste

tectorum — Dach P.

an und auf Mauern und Dächern.

Arctium XIX, 1. Klette
Lappa — gemeine Kl.
majus — grofse Kl.
minus — kleine Kl.
tomentosum — filzichte Kl.

Tanacetum XIX, 2. Rheinfarrn
vulgare — gemeiner Rh.

Erigeron XIX, 2. Flöhkraut
acre — scharfes Fl.

Matricaria XIX, 2. Mutterkraut
Parthenium — gemeines M.

20) An ganz ungebauten Orten.

Verbena II, 1. Eisenkraut
officinalis — gebräuchliches E.

Dipsacus IV, 1. Karten
fullonum — Weber K.

Myosotis V, 1. Mausohr, Vergifsmeinnicht
lappula — Kletten M.

Verbascum V, 1. Königskerze
lychnitis — lychnisartige K.
nigrum — schwarze K.
blattaria — Schabenkraut.

Datura V, 1. Stechapfel
Stramonium — gemeiner St.

Hyoscyamus V, 1. Bilsenkraut
niger — schwarzes B.

Atropa V, 1. Tollkraut
Bella donna — gemeines T. Wolfskirsche.

Solanum V, 1. Nachtschatten
villosum — gemeiner, raucher N.

an ganz ungebauten Orten.

Chenopodium V, 2. Gänsefuſs.
glaucum — eisengrauer G.
vulvaria — stinkender G.
polyspermum — vielsaamiger G.

Eryngium V, 2. Mannstreu
campestre — Feld M.

Tordylium V, 2. Drehkraut, Zirmet
anthriscus — gemeines Dr.
nodosum — knotiges Dr.

Conium V, 2. Schierling
maculatum — gefleckter Sch.

Aethusa V, 2. Gleiſse, Schierling
Cynapium — Garten Gl. tolle Petersilie.

Chaerophyllum V, 2. Kälberkern
temulentum — berauschender K.

Reseda XI, 3. Resede, Wau
luteola — Färber - Wau
lutea — gelbe R.

Euphorbia XI, 3. Wolfsmilch
exigua — kleine W.
Esula — eigentliche W.

Potentilla XII, 5. Fünffingerkraut
argentea — silberfarbiges F.

Galeopsis XIV, 1. Katzengesicht, Hohlzahn
tetrahit — breitblätteriges K.
grandiflora — groſsblumiges K.

Ballota XIV, 1. Ballote
nigra — schwarze B.
alba — weiſse B.

Marrubium XIV, 1. Andorn
vulgare — gemeiner A. weiſser Dorant.

an ganz ungebauten Orten.

Leonurus XIV, 1. Wolfstrapp

cardiaca — Herzkraut, Wolfsfufs

Marrubiastrum — unächter Andorn.

Antirrhinum XIV, 2. Löwenmaul

Linaria — gemeiner Frauenflachs.

Lepidium XV, 1. Kresse

ruderale — stinkende Kr.

iberis — Europäische Kr.

Geranium XVI, 1. Storchschnabel

Robertianum — stinkender St.

molle — weicher St.

rotundifolium — rundblätteriger St.

Malva XVI, 2. Malve

mauritiana — mauritanische M.

Spartium XVII, 3. Pfriemenkraut

scoparium — Besen Pfr.

Lactuca XIX, 1. Salat

virosa — giftiger S. wilder Lattich.

Chondrilla XIX, 1. Chondrille

juncea — binsenartige Ch.

Hieracium XIX, 1. Habichtskraut

murorum — Mauer H.

Crepis XIX, 1. Pippau, Grundfeste

biennis — zweyjähriger P.

Lapsana XIX, 1. Rainkohl

communis — gemeiner R.

Arctium XIX, 1. Klette

Lappa — gemeine Kl.

majus — grofse Kl.

minus — kleine Kl.

an ganz ungebauten Orten.

Arctium XIX, 1. Klette
tomentosum — filzichte Kl.

Carduus XIX, 1. Distel
nutans — Bisam D. Esels D.
crispus — krause D.
marianus — Marien D.

Cnicus XIX, 1. Kratzkraut
lanceolatus — Speer-Distel, gemeine Wege D.

Onopordon XIX, 1. Krebs-Distel
Acanthium — gemeine Kr.

Serratula XIX, 1. Scharte
tinctoria — färbende Sch.

Tanacetum XIX, 2. Rheinfarrn
vulgare — gemeiner Rh.

Erigeron XIX, 2. Flöhkraut
canadense — canadisches Fl.

Senecio XIX, 2. Kreuzkraut
viscosus — klebriges Kr.

Inula XIX, 2. Alant
germanica — deutscher A.

Matricaria XIX, 2. Mutterkraut
Parthenium — gemeines M.

Anthemis XIX, 2. Chamille
Cotula — stinkende Hunds Ch.

Centaurea XIX, 3. Flockenblume
scabiosa — Eisenwurzel, grofse wilde Scabiose.

Filago XIX, 4. Filzkraut
arvensis — Acker F.

Mercurialis XXII, 7. Bingelkraut
annua — jähriges B.

an ganz ungebauten Orten.

Atriplex XXIII, 1. Melde
patula — ausgebreitete M.

21) In gewöhnlichen Gärten.

Blitum I, 2. Schminkbeere
capitatum — kopfförmige S.
virgatum — ruthenförmige S.

Monarda II, 1. Monarde
didyma — vierfädige M.
fistulosa — röhrichte M.

Salvia II, 1. Salbey
officinalis — gebräuchliche S.

Valeriana III, 1. Baldrian
locusta olitoria — Feld B. Rapunzel.

Gladiolus III, 1. Schwerdlilie
communis — gemeine S.

Phalaris III, 2. Glanzgras
arundinacea — rohrartiges Gl.

Scabiosa IV, 1. Scabiose
alpina — Alpen S.
atro-purpurea — schwarzrothe S.
graminifolia — grasblätterige S.

Heliotropium V, 1. Scorpionkraut
Europaeum — Europäisches S.

Borago V, 1. Boretsch
officinalis — gebräuchlicher B.

Phlox V, 1. Flammenblume
maculata — gefleckte Fl.
pilosa — haarichte Fl.
ovata — eyrunde Fl.

in gewöhnlichen Gärten.

Polemonium V, 1. Sperrkraut
caeruleum — blaues Sp. Griechischer Baldrian
reptans — kriechendes Sp.

Campanula V, 1. Glocken
Americana — Amerikanische Gl.

Trachelium V, 1. Halskraut
caeruleum — blaues H.

Lonicera V, 1. Lonicere
sempervirens — immerblühende L.

Verbascum V, 1. Königskerze
phoeniceum — rothe K.

Atropa V, 1. Tollkraut
physaloides — schluttenartiges T.

Physalis V, 1. Schlutten, Judenkirsche
Alkekengi — gemeine J.
pubescens — haarige J.

Solanum V, 1. Nachtschatten
lycopersicon — Liebesapfel.

Rhamnus V, 1. Wegdorn
Paliurus — Christdorn, Judendorn.

Capsicum V, 1. Spanischer Pfeffer
annuum — jähriger Sp. Pf.

Vinca V, 1. Singrün, Inngrün
major — grofses S.

Nerium V, 1. Oleander, Rosenlorbeer
Oleander — gemeiner O.

Apocynum V, 2. Hundskohl
androsaemifolium — mannsblutblätteriger H.
cannabinum — hanfartiger H.

in gewöhnlichen Gärten.

Asclepias V, 2. Asclepio

Syriaca — syrische Seidenpflanze.

Daucus V, 2. Möhren

Carota — gemeine Möhren.

Sium V, 2. Merk, Eppich

sisarum — Zuckerwurz.

Aethusa V, 2. Gleiſse

Cynapium — Garten Gl. tolle Petersilie.

Scandix V, 2. Kerbel

odorata — wohlriechender K.

Anethum V, 2. Dille

graveolens — gemeine D.

foeniculum — Fenchel

dulce — süſser Fenchel.

Apium V, 2. Eppich

graveolens — Sellery.

Sambuocus V, 2. Hollunder

Ebulus — Attich, krautartiger H.

Allium VI, 1. Lauch

Cepa — gemeine Zwiebel

fistulosum — Winterzwiebel.

Lilium VI, 1. Lilie

candidum — gemeine weiſse L.

peregrinum — weiſse fremde L.

Chalcedonicum -- scharlachrother Türkenbund

Martagon — rothe Berglilie.

Hemerocallis VI, 1. Affodillilie, Tagblume

fulva — rothe T.

Tropaeolum VIII, 1, Kapuzinerkresse

minus — kleine K.

majus — groſse K.

in gewöhnlichen Gärten.

Oenothera VIII, 1. Nachtkerze, Weinblume
biennis — zweyjährige N. Rhapontica.

Ruta X, 1. Raute
graveolens — starkriechende R.

Saponaria X, 2. Seifenkraut
officinalis — gebräuchliches S.

Dianthus X, 2. Nelke
barbatus — Bart N.
Carthusianorum — Cartheuser N.
Caryophyllus — gemeine Garten N.
plumarius — Feder N.

Sedum X, 4. Sedum, Hauslaub
reflexum — zurückgebogenes S.

Oxalis X, 4. Sauerklee
corniculata — gehörnter S.

Agrostemma X, 4. Raden
coronaria — Sammtröschen, Vexirnelke
flos Jovis — Jupitersblume.

Lychnis X, 4. Lychnis, Lichtnelke
Chalcedonica — Brennende Liebe.

Reseda XI, 3. Wau
alba — weifser W.
undata — wellenförmiger W.

Euphorbia XI, 3. Wolfsmilch
Lathyris — Springkraut
helioscopia — sonnenwendige W.

Portulaca XI, 4. Portulak
oleracea — Kohl P.

Punica XII, 1. Granatenbaum
Granatum — gemeiner Gr.
nana — Granatenstrauch.

in gewöhnlichen Gärten.

Spiraea XII, 4. Spierstaude
salicifolia — weidenblätterige Sp.
tomentosa — filzichte Sp.
chamaedrifolia — gamanderblätterige Sp.
alba — weiſse Sp.

Rosa XII, 5. Rose
Eglanteria — Wein R.
rubiginosa — rostfarbige R.
villosa — rauhe R.
Centifolia — hundertblätterige R.
gallica — französische R.

Rubus XII, 5. Brommbeere
odoratus — wohlriechende Br.

Potentilla XII, 5. Fünffingerkraut
fruticosa — strauchartiges F.

Chelidonium XIII, 1. Schöllkraut
Glaucium — eisengraues Sch.
corniculatum — gehörntes Sch.

Papaver XIII, 1. Mohn
somniferum — Garten M.

Delphinium XIII, 3. Rittersporn
Ajacis — Garten R.

Aconitum XIII, 3. Sturmhut, Eisenhut
Lycoctonum — gelber St. Wolfswurz
Napellus — blauer St.

Aquilegia XIII, 5. Akeley
vulgaris — gemeine A.

Nigella XIII, 5. Schwarzkümmel
Damascena — damascenische Nigelle
sativa — zahmer Schwarzkümmel.

in gewöhnlichen Gärten.

Clematis XIII, 6. Waldrebe
integrifolia — ganzblätterige W.

Ranunculus XIII, 6. Hahnenfuſs
platanifolius — ahornblätteriger H.

Teucrium XIV, 1. Gamander
flavum — gelber G.

Satureja XIV, 1. Saturey
hortensis — Garten S.

Hyssopus XIV, 1. Ysop
officinalis — gebräuchlicher Y.
lophantus — chinesischer Y.
nepetoides — virginischer Y.
ocymifolius — basilienblätteriger Y.

Lavandula XIV, 1. Lavendel
spica — Spike, gemeiner L.
Stoechas — Stöchaskraut.

Mentha XIV, 1. Münze
crispa — Krausemünze
piperita — Pfeffermünze.

Origanum XIV, 1. Dosten
Majorana — Majoran.

Melissa XIV, 1. Melisse
officinalis — gebräuchliche Zitron M.

Ocymum XIV, 1. Basilien
Basilicum — gemeine B.
minimum — kleinste B.
polystachyon — vielährige B.

Antirrhinum XIV, 2. Löwenmaul
majus — groſses L.

in gewöhnlichen Gärten.

Digitalis XIV, 2. Fingerhut
  purpurea — purpurfarbiger F.
  lutea — gelber F.
  ambigua — ockergelber F.

Lepidium XV, 1. Kresse
  sativum — gemeine Garten K.

Cochlearia XV, 1. Löffelkraut
  officinalis — gebräuchliches L.
  Armoracia — Meerrettig.

Cheiranthus XV, 2. Levkoje, Lackblume
  Cheiri — gemeiner gelber Lack
  incanus — bestäubter L.
  fenestralis — Fenster L.
  annuus — jähriger L.
  tricuspidatus — dreyzackichter L.

Hesperis XV, 2. Nachtviole
  matronalis — Frauen N.

Brassica XV, 2. Kohl
  orientalis — morgenländischer K.
  oleracea viridis — gemeiner grüner K.
  oleracea capitata — gemeiner weifser Kopf K.
  oler. rubra — rother, blauer Kopf K.
  oler. sabauda — Savoyer K.
  oler. sabellica — grüner Wirsing K.
  oler. selenesia — Plumage K.
  oler. botrytis — Blumen K.
  Napobrassica — Kohlrüben
  gongylodes — Kohlrabi
  Eruca — raukenartiger K.

in gewöhnlichen Gärten.

Sinapis XV, 2. Senf
  alba — weiſser S.
  nigra — schwarzer S.
Raphanus XV, 2. Rettig
  sativus — zahmer R.
Geranium XVI, 1. Storchschnabel
  phaeum — Alpen St.
  fuscum — brauner St.
  striatum — gestreiſter St.
Alcea XVI, 2. Pappelblume
  rosea — Rosenpappel
  ficifolia — feigenblätterige P.
Malva XVI, 2. Malve
  caroliniana — carolinische M.
  parviflora — kleinblumige M.
Lavatora XVI, 2. Lavater
  thuringiaca — thüringische L.
Fumaria XVII, 1. Erdrauch
  lutea — gelber E.
Spartium XVII, 3. Pfriemenkraut
  junceum — binsenartiges Pfr.
Lupinus XVII, 3. Feigbohne
  perennis — ausdauernde F.
  albus — weiſse F.
  varius — bunte F.
  hirsutus — zottige F.
  pilosus — haarichte F.
  luteus — gelbe F.
Phaseolus XVII, 3. Bohne
  vulgaris — gemeine B.

in gewöhnlichen Gärten.

Phaseolus XVII, 3. Bohne
coccineus — scharlachrothe B. Feuerbohne
nanus — Zwergbohne, Franzbohne.

Pisum XVII, 3. Erbsen
sativum — gemeine E.

Lathyrus XVII, 3. Platterbsen
odoratus — wohlriechende Pl.
latifolius — breitblätterige Pl.

Vicia XVII, 3. Wicken.
lutea — gelbe W.
hybrida — Bastard W.
faba — Buffbohne, Saubohne.

Cicer XVII, 3. Kichern
sativum — zahme K.
arietinum — gemeine K.

Coronilla XVII, 3. Kronenwicke
Emerus — Scorpions Kr.

Ornithopus XVII, 3. Vogelfufs
compressus — zusammengedrückter V.
scorpioides — Scorpion V.

Scorpiurus XVII, 3. Scorpionkraut
vermiculata — wurmförmiges S.

Hedysarum XVII, 3. Hahnenkopf
flexuosum — gebogener H.

Galega XVII, 3. Geifsraute
officinalis — gebräuchliche G.

Astragalus XVII, 3. Tragant, Wirbelkraut
canadensis — canadisches W.

Trifolium XVII, 3. Klee
Melilotus caerulea — Siebengezeit, wohlriechender Steinklee

in gewöhnlichen Gärten.

Trifolium XVII, 3. Klee
Melilotus indica — Ostindischer Steinklee.

Lotus XVII, 3. Schotenklee
siliquosus — Wiesen Sch.
ornithopodioides — vogelfufsartiger Sch.

Trigonella XVII, 3. Trigonelle
Foenum graecum — Griechisch Heu

Tragopogon XIX, 1. Bocksbart
majus — grofser B.
orientale — morgenländischer B.

Picris XIX, 1. Bitterkraut
laciniata — zerschlissenes B.
echioides — natterkopfartiges B.

Lactuca XIX, 1. Salat
sativa — gewöhnlicher Garten S.

Hieracium XIX, 1. Habichtskraut.
aurantiacum — pomeranzenfarbiges H.
villosum — zottiges H.

Crepis XIX, 1. Pippau, Grundfeste
barbata — bärtiger P.
alpina — Alpen P.
rubra — rother P.

Cichorium XIX, 1. Wegwart
Endivia — Endivien, Winterendivien.

Carthamus XIX, 1. Saflor
tinctorius — gemeiner S. wilder Safran
lanatus — wollichter S.

Serratula XIX, 1. Scharte
alpina — Alpen Sch.

Senecio XIX, 2. Kreuzkraut
elegans — schönes Kr.

in gewöhnlichen Gärten.

Helianthus XIX, 3. Sonnenblume
annuus — jährige S.
multiflorus — vielblumige S.
Rudbeckia XIX, 3. Rudbecke
laciniata — zerschlissene R.
purpurea — purpurrothe R.
Centaurea XIX, 3. Flockenblume
benedicta — Cardobenedicten.
Impatiens XIX, 6. Springsaame
Balsamina — Garten-Balsamine.
Zea XXI, 3. Mays
Mays — gemeiner M. Türkisch Korn.
Amaranthus XXI, 5. Amaranth
sanguineus — blutrother A.
caudatus — Fuchsschwanz A.
Cucumis XXI, 9. Gurke
sativus — gewöhnliche Garten G.
Humulus XXII, 4. Hopfen
lupulus — gemeiner H.
Atriplex XXIII, 1. Melde
hortensis — Garten M.

22) In botanischen Gärten.

Jasminum II, 1. Jasmin
officinale — eigentlicher J.
Collinsonia II, 1. Collinsonie
canadensis — canadische C.
Iris III, 1. Schwerdlilie
variegata — bunte Sch.
Phalaris III, 2. Glanzgras
arundinacea — rohrartiges Gl.

in botanischen Gärten.

Triticum III, 2. Weizen
compositum — vieljähriger W.
turgidum — englischer W.
polonicum — polnischer W.
spelta — zweykörniger Dünkel, Spelt
monococcon — einkörniger Dünkel, Einkorn
glaucum — thüringischer W.

Globularia IV, 1. Kugelblume
vulgaris — gemeine K.

Dipsacus IV, 1. Karten
laciniatus — zerschlissene K.

Scabiosa IV, 1. Scabiose
stellata — Stern Sc.

Knautia IV, 1. Knautie
orientalis — morgenländische Kn.
propontica — propontische Kn.

Rubia IV, 1. Grapp
tinctorum — Färberröthe.

Plantago IV, 1. Wegerich
Cynops — staudiger W.

Elaeagnus IV, 1. Oleaster
angustifolius — schmalblätteriger Ölbaum.

Alchemilla IV, 1. Sinau
alpina — Alpen S.
pentaphylla — fünfblätteriger S.

Hypecoum IV, 2. Lappenblume
procumbens — darniederliegende L.
pendulum — hangende L.
erectum — aufrechte L.

Anchusa V, 1. Ochsenzunge
sempervirens — immergrüne O.

in botanischen Gärten.

Cynoglossum V, 1. Hundszunge
virginicum — virginische H.

Cerinthe V, 1. Wachsblume
major — grösere W.
minor — kleinere W.

Lycopsis V, 1. Krummhals.
vesicaria — blasichter Kr.
pulla — brauner Kr.
variegata — bunter Kr.

Echium V, 1. Otterkopf, Natterkopf
italicum — italienischer O.
violaceum — violetblauer O.
creticum — cretischer O.

Lysimachia V, 1. Lysimachie
quadrifolia — vierblätterige L.

Spigelia V, 1. Spigelie, Wurmkraut
Marilandica — Marylandische Sp.

Phlox V, 1, Flammenblume
maculata — gefleckte Fl.
ovata — eyrunde Fl.

Convolvulus V, 1. Winde
Scammonia — Scammonien, Purgir W.
purpureus — purpurrothe W.

Ipomoea V, 1. Trichterwinde
coccinea — scharlachrothe Tr.
lacunosa — grubichte Tr.
violacea — violette Tr.
triloba — dreylappige Tr.
hederifolia — ephenblätterige Tr.
tamnifolia — schmerwurzblätterige Tr.

in botanischen Gärten.

Campanula V, 1. Glocken

Americana — Amerikanische Gl.

lilifolia — lilienblätterige Gl.

saxatilis — Stein Gl.

Trachelium V, 1. Halskraut

caeruleum — blaues H.

Mirabilis V, 1. Wunderblume

dichotoma — zweytheilige W.

jalappa — grofsblumige W.

longiflora — langblümige W.

Verbascum V, 1. Königskerze

phoeniceum — rothe Kerze

Myconi — Myconische K.

Datura V, 1. Stechapfel

tatula — bläulicher St.

fastuosa — rother St.

Hyoscyamus V, 1. Bilsenkraut

albus — weifses B.

Atropa V, 1. Tollkraut

physaloides — schluttenartiges T.

Physalis V, 1. Schlutten, Judenkirsche

Alkekengi — gemeine J.

pubescens — haarige Schl.

Solanum V, 1. Nachtschatten

nigrum patulum -- gemein. weitschweifiger N.

Guineense — Guineischer N.

virginicum — virginischer N.

Judaicum — Judäischer N.

racemosum — traubentragender N.

tomentosum — filzichter N.

in botanischen Gärten.

Celastrus V, 1. Celaster
bullatus — blasichter C.

Laguecia V, 1. Federknopf
cuminoides — kümmelartiger F.

Apocynum V, 2. Hundskohl
androsaemifolium — mannsblutblätteriger H.
cannabinum — hanfartiger H.
venetum — venetianischer H.

Cynanchum V, 2. Hundswürger
acutum — spitzblätteriger H.
monspeliacum — languedokischer H.
erectum — aufrechter H.

Asclepias V, 2. Aesculapie
Syriaca — Syrische Seidenpflanze
purpurascens — röthliche Aesc.
incarnata — fleischfarbige Aesc.
nigra — schwarze Aesc.
verticillata — wirtelförmige Aesc.
rubra — rothe Aesc.
tuberosa — knollige Aesc.

Chenopodium V, 2. Gänsefufs
Botrys — traubenartiger G.
ambrosioides — wohlriechender G.
aristatum — borstiger G.

Salsola V, 2. Salzkraut
rosacea — rosenförmiges S.

Swertia V, 2. Swertie
perennis — perennirende Sw.
difformis — ungestaltete Sw.

Eryngium V, 2. Mannstreu
maritimnm — Seestrands M.

in botanischen Gärten.

Sanicula V, 2. Sanikel
Canadensis — canadischer S.

Tordylium V, 2. Drehkraut, Zirmet
maximum — gröſstes Dr.

Ferula V, 2. Steckenkraut
communis — gemeines St.
Asa foetida — Teufelsdreck.

Scandix V, 2. Kerbel
odorata — wohlriechender K.
nodosa — knotiger K.

Chaerophyllum V, 2. Kälberkern
aureum — goldgelber K.
aromaticum — gewürzhafter K.

Thapsia V, 2. Thapsie, Flügelsaame
Asclepium — schmalblätterige Th.

Pastinaca V, 2. Pastinak
Opopanax — Gummi P.

Viburnum V, 3. Schlingbaum
nudum — nacktblumiger Sch.

Sambuccus V, 3. Hollunder
Ebulus — Attich, krautartiger H.

Cassine V, 3. Cassine
Peragua — Peruaner Theestaude.

Telephium V, 3. Telephie
Imperati — Europäische T.

Aralia V, 5. Aralie, Beerangelik
nudicaulis — nackte Aralie.

Statice V, 5. Wiesenkraut, Grasblume
Limonium — Widerstoſs
vulgare — gemeines W.

in botanischen Gärten.

Linum V, 5. Lein
maritimum — Meerstrands L.

Uvularia VI, 1. Zäpfchenkraut
amplexifolia — gemeines Z.
perfoliata — durchstochenes Z.

Hemerocallis VI, 1. Affodillilie, Tagblume
fulva — rothe T.

Rumex VI, 3. Ampfer
vesicarius — blasenartiger A.
scutatus — schildförmiger A.
spinosus — stachlichter A.

Oenothera VIII, 1. Nachtkerze
parviflora — kleinblumige N.
muricata — stachlichte N.
mollissima — weiche N.
hirta — rauhe N.
fruticosa — staudige N.
pumila — niedrige N.

Erica VIII, 1. Heide
triflora — dreyblumige H.
cinerea — aschgraue H.
australis — südliche H.
ciliaris — gefranzte H.
herbacea — krautartig grünliche H.
multiflora — vielblumige H.
mediterranea — mittelländische H.

Stellera VIII, 1. Stellere
Passerina — gemeine St.

Polygonum VIII, 3. Wegtritt
viviparum — keimender W.
virginicum — virginischer W.

in botanischen Gärten.

Polygonum VIII, 3. Wegtritt
orientale — morgenländischer W.
divaricatum — auseinandergesperrter W.
tataricum — sibirischer Buchweizen.

Sophora X, 1. Sophore, Schnurstrauch
australis — carolinische S.

Dictamnus X, 1. Diptam
albus — weiſser D.

Tribulus X, 1. Burzeldorn
terrestris — Erd B.

Andromeda X, 1. Andromeda
paniculata — rispentragende A.
racemosa — traubentragende A.
calyculata — groſskelchichte A.
arborea — baumartige A.

Arbutus X, 1. Erdbeerbaum
Vuedo — aufrechtstehender E.

Hydrangea X, 2. Hydrangea
arborea — baumartige H.

Saxifraga X, 2. Steinbrech
punctata — gedüpfelter St.
umbrosa — schattiger St.

Cucubalus X, 3. Cucubalus
catholicus — allgemeiner C.

Silene X, 3. Silene, Leimkraut
noctiflora — nächtliche S.

Sedum X, 4. Sedum, fette Henne
Anacampseros — Wundkraut
Cepaea — burzelkrautartiges S.
album — weiſses S.

in botanischen Gärten.

Agrostemma X, 4. Raden
coronaria — Sammtröschen, Vexirnelke
Flos Jovis — Jupitersblume.

Forskaehlea X, 4. Forskählie
tenacissima — zähe F.

Peganum XI, 1. Harmelstaude
Harmala — gemeine H.

Agrimonia XI, 2. Odermennig
minor — kleiner O.
repens — kriechender O.
Agrimonoides — glatter O.

Euphorbia XI, 3. Wolfsmilch
Lathyris — Springkraut
platyphyllos — breitblätterige E.

Sempervivum XI, 5. Hauswurz
globiferum — kugeltragende H.
arachnoideum — spinnenwebenartige H.
montanum — Berg H.
sediforme — sedumartige H.

Punica XII, 1. Granatenbaum
Granatum — gemeiner Gr.
nana — Granatenstrauch.

Spiraea XII, 4. Spierstaude
tomentosa — filzichte Sp.
chamaedrifolia — gamanderblätterige Sp.
alba — weifse Sp.
laevigata — geglättete Sp.
palmata — handförmige Sp.
trifoliata — dreyblätterige Sp.

in botanischen Gärten.

Rubus XII, 5. Brombeere, Himbeere
 odoratus — wohlriechende Br.

Potentilla XII, 5. Fünffingerkraut
 fruticosa — strauchartiges F.
 sericea — seidenartiges F.
 multifida — vielspaltiges F.
 fragaroides — erdbeerartiges F.
 bifurca — zweyzinkiges F.

Geum XII, 5. Geum, Benedictenkraut
 virginianum — virginisches B.
 montanum — Berg B.
 reptans — kriechendes B.

Actaea XIII, 1. Christophskraut
 racemosa — traubenförmiges Chr.

Chelidonium XIII, 1. Schöllkraut
 Glaucium — eisengraues Sch.
 corniculatum — gehörntes Sch.
 hybridum — unächtes Sch.

Papaver XIII, 1. Mohn
 orientale — morgenländischer M.

Argemone XIII, 1. Argemone
 mexicana — mexikanische A.

Cistus XIII, 1. Cistenrose
 ladaniferus — Ladanum schwitzende C.
 creticus — cretische C.
 albidus — weifsliche C.
 crispus — krause C.
 italicus — italienische C.

Delphinium XIII, 1. Rittersporn
 ambiguum — zweifelhafter R.

in botanischen Gärten.

Delphinium XIII, 2. Rittersporn
grandiflorum — großblumiger R.
elatum — hoher R.
Staphisagria — Stephanskraut.

Aconitum XIII, 1. Sturmhut, Eisenhut
Lycoctonum — gelber St.
pyrenaicum — pyrenäischer St.
Anthora — Giftheil.

Nigella XIII. 5. Nigelle, Schwarzkümmel
damascena — damascenische N.
orientalis — morgenländische N.

Liriodendron XIII, 6. Tulpenbaum
tulipifera — gemeiner T.

Annona XIII, 6. Annonenbaum, Flaschenbaum
glabra — glatter A.
triloba — dreylappichter A.

Anemone XIII, 6. Anemone, Windblume
narcissiflora — narcissenartige An.
thalictroides — thalictrumartige An.

Clematis XIII. 6. Waldrebe
viticella — blaue W.
crispa — krause W.
orientalis — morgenländische W.

Thalictrum XIII, 6. Thalictrum, Wiesenraute
cornuti — canadische W.
minus — kleine W.

Ranunculus XIII, 6. Hahnenfuß
illyricus — illyrischer H.

Trollius XIII, 6. Trollblume
asiaticus — asiatische Tr.

in botanischen Gärten.

Isopyrum XIII, 6. Doldocke
fumarioides — erdrauchartige D.

Teucrium XIV, 1. Gamander
campanulatum — glockenförmiger G.
multiflorum — vielblumiger G.
virginicum — virginischer G.
canadense — canadensischer G.
chamaedrys — gewöhnlicher G.
flavum — gelber G.
pyrenaicum — pyrenäischer G.
Polium — Bergpoley.

Satureja XIV, 1. Saturey
Thymbra — Cretische S.
capitata — Kopf-S.

Hyssopus XIV, 1. Ysop
officinalis — gebräuchlicher Y.
Lophantus — Chinesischer Y.
nepetoides — virginischer Y.
ocymifolius — basilienblätteriger Y.

Nepeta XIV, 1. Nepten
pannonica — ungarische N.
violacea — violette N.
italica — italienische N.

Lavandula XIV, 1. Lavendel
Stoechas — Stöchaskraut.

Sideritis XIV, 1. Gliedkraut
scordioides — gezahntes Gl.
elegans — zierliches Gl.

Mentha XIV, 1. Münze
piperita — Pfeffer-M.

in botanischen Gärten.

Betonica XIV, 1. Betonie
orientalis — morgenländische B.
Alopecurus — fuchsschwanzartige B.

Ballota XIV, 1. Ballote
lanata — wollichte B.

Marrubium XIV, 1. Andorn
candidissimum — weissester A.
hispanicum — spanischer A.

Leonurus XIV, 1. Wolfstrapp
tataricus — tatarischer W.
sibiricus — sibirischer W.
crispus — krausichter W.

Clinopodium XIV, 1. Wirbeldost
aegyptiacum — ägyptische W.
incanum — graue W.

Origanum XIV, 1. Dosten
Aegyptiacum — ägyptische D.
Dictamnus — Cretischer Diptam
sipyleum — sipylische D.
creticum — cretische D.
heracleoticum — heracleotische D.

Thymus XIV, 1. Thymian
alpinus — Alpen Th.
mastichina — Mastixkraut.

Melissa XIV, 1. Melisse
officinalis — gebräuchliche M.
grandiflora — grofsblumige M.
fruticosa — strauchartige M.

Dracocephalum XIV, 1. Drachenkopf
moldavica — moldauischer Dr.

in botanischen Gärten.

Melittis XIV, 1. Melissenblatt
melissophyllum — gemeines M.

Ocymum XIV, 1. Basilien
Basilicum — gemeine B.
minimum — kleinste B.
polystachion — vielährige B.

Scutellaria XIV, 1. Schildkraut, Helmkraut
lateriflora — seitenblühendes H.
albida — weifsliches H.

Antirrhinum XIV, 2. Löwenmaul
Elatine — Erdwinde
linifolium — leinblätteriges L.

Scrophularia XIV, 2. Braunwurz, Kropfwurz
auriculata — geöhrte Br.
scorodonia — melissenblätterige Br.
betonicaefolia — betonienblätterige Br.
frutescens — staudige Br.

Celsia XIV, 2. Celsie
orientalis — morgenländische C.
arcturus — gestielte C.

Digitalis XIV, 2. Fingerhut
purpurea — purpurfarbiger F.
lutea — gelber F.
ambigua — ockergelber F.
ferruginea — eisenrostfarbiger F.
obscura — dunkelfarbiger F.
thapsi — wollkrautartiger F.

Bignonia XIV, 2. Bignonie, Trompetenblume
capreolata — gablichte B.
radicans — scharlachrothe B.

in botanischen Gärten.

Ruellia XIV, 2. Ruellie
strepens — rauschende R.

Myagrum XV, 1. Leindotter
hispanicum — spanischer L.
perfoliatum — durchstochener L.
austriacum — östreichischer L.

Vella XV, 1. Löffelschote
annua — jährige L.

Anastatica XV, 1. Rose von Jericho
hierochuntica — gewöhnliche R.

Iberis XV, 1. Bauernsenf, Schleifenblume
semperflorens — immerblühender B.
sempervirens — immergrüner B.
umbellata — doldenartiger B.
amara — bitterer B.
pinnata — gefiederter B.

Thlaspi XV, 1. Hirtentäschel
hirtum — steifhäriges H.

Cochlearia XV, 1. Löffelkraut
officinalis — gebräuchliches L.
groenlandica — grönländisches L.

Alyssum XV, 1. Steinkraut
spinosum — stachlichtes St.
halimifolium — immergrünes St.
saxatile — eigentliches St.
hyperboreum — amerikanisches St.
creticum — cretisches St.
vesicaria — Blasen St.
utriculatum — levantisches St.

Biscutella XV, 1. Doppelschild
majus — grofses D.

in botanischen Gärten.

Biscutella XV, 1. Doppelschild
angustifolia — schmalblätteriges D.
apula — apulisches D.
didyma — zweyköpfiges D.

Hesperis XV, 2. Nachtviole
tristis — traurige N.
africana — afrikanische N.

Brassica XV, 2. Kohl
Eruca — zahme Rauke.

Sinapis XV, 2. Senf
orientalis — morgenländischer S.

Sisymbrium XV, 2. Rauke
altissimum — höchste R.
strictissimum — senkrechte R.

Bunias XV, 2. Zackenschote, Meersenf
balearica — balearische Z.

Crambe XV, 2. Meerkohl
hispanica — spanischer M.

Cleome XV, 2. Cleome
violacea — violette Cl.

Geranium XVI, 1. Storchschnabel
chium — griechischer St.
malacoides — pappelartiger St.
tuberosum — knolliger St.
macrorhizum — grofswurzlichter St.
phaeum — Alpen St.
fuscum — brauner St.
nodosum — knotiger St.
maculatum — gefleckter St.
bohemicum — böhmischer St.
prostratum — gestreckter St.

in botanischen Gärten.

Alcea XVI, 2. Pappelblume
rosea — Rosen P. gemeine Garten P.
ficifolia — feigenblätterige P.

Malva XVI, 2. Malve
caroliniana — carolinische M.
parviflora — kleinblumige M.
crispa — krausblätterige M.
moschata — Bisam M.

Lavatera XVI, 2. Lavatere
arborea — baumartige L.

Fumaria XVII, 1. Erdrauch
lutea — gelber E.
claviculata — hakichter E.
vesicaria — blasichter E.

Polygala XVII, 2. Kreuzblume
Senega — Klapperschlangenwurz.

Spartium XVII, 3. Pfriemenkraut
junceum — binsenartiges Pfr.
monospermum — einsaamiges Pfr.
patens — ausgebreitetes Pfr.
radiatum — gestrahltes Pfr.

Genista XVII, 3. Ginster
canariensis — canarischer G.
candicans — weifslicher G.
sagittalis — pfeilförmiger G.
tridentata — dreyzähniger G.
sibirica — sibirischer G.
florida — blühender G.
anglica — englischer G.

in botanischen Gärten.

Crotularia XVII, 3. Klapperschote
incana — bestäubte Kl.
alba — weiſse Kl.

Ononis XVII, 3. Hauhechel, Weiberkrieg
antiquorum — Hauhechel der Alten
repens — kriechende H.
Cherleri — Cherlerische H.

Anthyllis XVII, 3. Wollblume
tetraphylla — vierblätterige W.

Lupinus XVII, 3. Feigbohne
albus — weiſse F.
varius — bunte F.
hirsutus — zottige F.
pilosus — haarichte F.
angustifolius — schmalblätterige F.
luteus — gelbe F.

Lathyrus XVII, 3. Platterbse
Cicer — rothe Pl.
inconspicuus — kleinblumige Pl.
amphicarpos — unterirdische Pl.
angulatus — eckige Pl.
articulatus — gegliederte Pl.
tingitanus — Tangierische Pl.
clymenum — morgenländische Pl.
latifolius — breitblätterige Pl.

Vicia XVII, 3. Wicke
onobrychoides — esparcettenartige W.
nissoliana — nissolische W.
benghalensis — benghalische W.

in botanischen Gärten.

Vicia XVII, 3. Wicke
peregrina — fremde W.
narbonensis — narbonensische W.

Cytisus XVII, 3. Geifsklee
Laburnum — gemeiner Bohnenbaum
alpinus — Alpen G.
nigricans — schwärzlicher G.

Colutea XVII, 3. Blasenbaum
arborenscens — baumartiger Bl.
orientalis — morgenländischer Bl.
humilis — niedriger Blasenstrauch.

Glycirrhiza XVII, 3. Süfsholz
echinata — stachlichtes S.
glabra — glattes S.

Coronilla XVII, 3. Kronenwicke
Emerus — Scorpions Kr.
juncea — binsenartige Kr.
securidaca — beilkrautartige Kr.
cretica — cretische Kr.

Ornithopus XVII, 3. Vogelfufs
compressus — zusammengedrückter V.
scorpioides — scorpionartiger V.

Scorpiurus XVII, 3. Scorpionkraut
vermiculata — wurmförmiges Sc.
muricata — zackiges Sc.
sulcata — gefurchtes Sc.
subvillosa — fast zottiges Sc.

Hedysarum XVII, 3. Hahnenkopf
canadense — canadischer H.
junceum — binsenartiger H.

in botanischen Gärten.

Hedysarum XVII, 3. Hahnenkopf
violaceum — violetter H.
paniculatum — rispenförmiger H.
alpinum — Alpen H.
coronarium — Kronen H.
flexuosum — gebogener H.
caput galli — eigentlicher H.
crista galli — Hahnenkamm.

Galega XVII, 3. Geißraute
officinalis — gebräuchliche G.

Phaca XVII, 3. Knollenkraut
alpina — Alpen Kn.

Astragalus XVII, 3. Tragant, Wirbelkraut
alopecuroides — fuchsschwanzartiges W.
pilosus — haarichtes W.
galegiformis — geißrautenartiges W.
sulcatus — gefurchtes W.
uliginosus — Sumpf W.
hamosus — hakichtes W.
contortuplicatus — einwärtsgekrümmtes W.
baeticus — spanisches W.
sesameus — italienisches W.
pentaglottis — stachlichtes W.
epiglottis — luftröhrendeckelartiges W.
trimestris — ägyptisches W.
Tragacantha — wahrer Tragant.

Biserrula XVII, 3. Sägekraut
Pelecinus — gemeines S.

Psoralea XVII, 3. Psoralea, Harzklee
bituminosa — harzichte Ps.

in botanischen Gärten.

Trifolium Melilotus XVII, 3. Steinklee
caerulea — blauer St. Siebengezeit
indica — ostindischer St.
italica — italienischer St.
cretica — cretischer St.

Trifolium XVII, 3. Klee
Lupinaster — sibirischer Kl.
hybridum — Bastard Kl.
incarnatum — röthlicher Kl.
ochroleucum — blafsgelber Kl.
stellatum — sternförmiger Kl.
clypeatum — schildförmiger Kl.
spumosum — Schaum Kl.
tomentosum — filziger Kl.

Lotus XVII, 3. Schotenklee
tetragonolobus — viereckiger Sch.
conjugatus — gepaarter Sch.
edulis — efsbarer Sch.
peregrinus — fremder Sch.
ornithopodoides — vogelfufsartiger Sch.
hirsutus — zottiger Sch.
rectus — gerader Sch.
cytisoides — cytisusartiger Sch.

Trigonella XVII, 3. Trigonelle
ruthenica — russische Tr.
platycarpos — sibirische Tr.
polycerata — vielhörnichte Tr.
spinosa — stachlichte Tr.
corniculata — gehörnte Tr.
monspeliaca — montpelliersche Tr.

in botanischen Gärten.

Trigonella XVII, 3. Trigonelle
striata — gestreifte Tr.
Foenum Graecum — Griechisch Heu.

Medicago XVII, 3. Schneckenklee
radiata — gestrahlter Schn.
circinata — gekräuselter Schn.
falcata — gelber Sichelklee.

Hypericum XVIII, 1. Johanniskraut, Hartheu
Kalmianum — Kalmisches J.
calycinum — grofskelchichtes J.
Ascyron — Peterswurz, grofsblumiges J.
pyramidatum — pyramidenförmiges J.
Androsaemum — beerentragendes J.
olympicum — olympisches J.
canariense — canarisches J.
hircinum — stinkendes J.
elatum — hohes J.
prolificum — sprossendes J.
canadense — canadisches J.
virginicum — virginisches J.
tomentosum — filzichtes J.
monogynum — chinesisches J.

Geropogon XIX, 1. Graubart
glabrum — glatter Gr.
hirsutum — zottiger Gr.

Scorzonera XIX, 1. Scorzonere
tingitana — tunitanische S.
picroides — bitterkrautartige S.

Picris XIX, 1. Bitterkraut
laciniata — zerschlissenes B.

in botanischen Gärten.

Sonchus XIX, 1. Gänsedistel
tenerrimus — sehr zarte G.
Plumeri — Plumiers G.
floridanus — floridanische G.
sibiricus — sibirische G.
tuberosus — knollige G.
canadensis — canadische G.

Hieracium XIX, 1. Habichtskraut
aurantiacum — pomeranzenfarbiges H.
sanctum — jüdisches H.
paniculatum — rispenförmiges H.
amplexicaule — herzförmiges H.
glutinosum — klebriges H.
pyrenaicum — pyrenäisches H.

Crepis XIX, 1. Pippau, Grundfeste
barbata — bärtiger P.
alpina — Alpen P.
rubra — rother P.
aspera — rauher P.
rhagadioloides — rauchköpfiger P.
sibirica — sibirischer P.
pulchra — schöner P.
neglecta — versäumter P.

Andryala XIX, 1. Wolldistel
lanceolata — lanzettblätterige W.
integrifolia — ganzblätterige W.
cheiranthifolia — lackblätterige W.
lanata — wollichte W.

Hyoseris XIX, 1. Schweinsalat
lucida — glänzender Schw.

in botanischen Gärten.

Hypochaeris XIX, 1. Ferkelkraut
  pontana — schweizerisches F.

Lapsana XIX, 1. Rainkohl
  Zazintha — warzichter R.
  stellata — sternförmiger R.
  rhagadiolus — levantischer R.

Catananche XIX, 1. Zwangkraut
  caerulea — blaues Zw.
  lutea — gelbes Zw.

Scolymus XIX, 1. Golddistel
  maculatus — gefleckte G.
  hispanicus — spanische G.

Carduus XIX, 1. Distel
  pycnocephalus — vielköpfige D.
  argentatus — Silberdistel
  parviflorus — kleinblümige D.
  helenioides — alantartige D.
  cernuus — nickende D.

Cnicus XIX, 1. Kratzkraut
  syriacus — syrische Distel
  ciliatus — gefranzte Distel.

Onopordon XIX, 1. Krebsdistel
  arabicum — arabische Kr.
  acaule — stengellose Kr.

Cynara XIX, 1. Artischocke
  humilis — niedrige A.

Carlina XIX, 1. Eberwurz
  pyrenaica — pyrenäische E.

Carthamus XIX, 1. Saflor
  creticus — cretischer S.

in botanischen Gärten.

Carthamus XIX, 1. Saflor
caeruleus — blauer S.

Serratula XIX, 1. Scharte
coronata — Kranz Sch.
alpina — Alpen Sch.

Spilanthus XIX, 1. Fleckblume
Pseudo-Acmella — falsche Acmelle
Acmella — wahre Acmelle, A B C Kraut
oleraceus — kohlartige A.

Bidens XIX, 1. Zweyzahn
frondosa — belaubter Zw.
pilosa — haarichter Zw.
bipinnata — doppelt gefiederter Zw.
bullata — blasichter Zw.

Cacalia XIX, 1. Pestwurzel
saracenica — mohrische P
hastata — spontonförmige P.
suaveolens — wohlriechende P.
atriplicifolia — meldenblätterige P.

Eupatorium XIX, 1. Eupatorspflanze
sessilifolium — ungestielte E.
altissimum — sehr hohe E.
purpureum — purpurfarbige E.
maculatum — gefleckte E.
perfoliatum — durchbohrte E.
coelestinum — himmelblaue E.
aromaticum — gewürzhafte E.
urticaefolium — nesselblätterige E.

Ageratum XIX, 1. Ageratum
conyzoides — dürrwurzartiges Ag.

in botanischen Gärten.

Santolina XIX, 1. Heilige Pflanze
Chamae Cyparissias — gemeine heil. Pf.
rosmarinifolia — rosmarinblätterige heil. Pf.

Athanasia XIX, 1. Athanasie, Jüngling
maritima — Seestrands Ath.
crithmifolia — meerfenchelblätterige Ath.
annua — jährige Ath.

Tanacetum XIX, 2. Rheinfarrn
sibiricum — sibirischer Rh.

Artemisia XIX, 2. Beyfufs
santonicum — Wurmsaame
annua — jähriger Beyfufs
integrifolia — ganzblätteriger B.

Conyza XIX, 2. Dürrwurz, Flöhkraut
saxatilis — Stein D.
candida — weifse D.
bifrons — wohlriechende D.

Erigeron XIX, 2. Flöhkraut
viscosum — klebriges Fl.
bonariense — westindisches Fl.
aegyptiacum — ägyptisches Fl.
Gouani — Gouanys Fl.

Gnaphalium XIX, 2. Ruhrkraut
aureum — goldfarbiges R.
orientale — ostindisches R.
rutilans — funkelndes R.
ignescens — feuriges R.
stoechas — Rheinblume, Sonnen-Goldblume
sanguineum — blutrothes R.
foetidum — stinkendes R.

in botanischen Gärten.

Gnaphalium XIX, 2. Ruhrkraut
undulatum — wellenförmiges R.
margaritaceum — perlartiges R.
plantaginifolium — wegerichblätteriges R.
purpureum — purpurrothes R.

Xeranthemum XIX, 2. Strohblume
annuum — jährige Str.

Carpesium XIX, 2. Kragenblume
cernuum — nickende Kr.

Senecio XIX, 2. Kreuzkraut
persicifolius — pfirsichblätteriges Kr,
arabicus — arabisches Kr.
cernuus — nickendes Kr.
triflorus — dreyblumiges Kr,
lividus — bleyfarbiges Kr.
elegans — schönes Kr.
aureus — goldfarbiges Kr.

Aster XIX, 2. Sternblume
tenellus — zarte St.
annuus — jährige St.

Solidago XIX, 2. Goldruthe
canadensis — canadische G.

Inula XIX, 2. Alant
odora — wohlriechender A.
crithmifolia — meerfenchelblätteriger A,
bifrons — geflügelter A.

Chrysanthemum XIX, 2. Goldblume, Wucherblume
monspeliense — montpelliersche G.
myconis — myconische G.

in botanischen Gärten.

Chrysanthemum XIX, 2. Goldblume, Wucherblume

bipinnatum — doppelt gefiederte G.

coronarium — kronenförmige G.

Anthemis XIX, 2. Chamille

Cota — stechende Ch.

Achillea XIX, 2. Achillenkraut, Garben

Santolina — levantisches A.

tomentosa — filzichte G.

atrata — schwärzliche G.

Verbesina XIX, 2. Verbesine, Kelke

alata — geflügelte V.

Buphthalmum XIX, 2. Rindsauge, Streichblume

spinosum — stachlichtes R.

aquaticum — Wasser R.

Rudbeckia XIX, 3. Rudbecke

amplexicaulis — den Stengel umfassende R.

Coreopsis XIX, 3. Coreopsis

verticillata — querlförmige C.

tenuifolia — schmalblätterige C.

leveantha — weifsblumige C.

tripteris — dreyfache C.

auriculata — geöhrte C.

lanceolata — lanzettblätterige C.

Centaurea XIX, 3. Flockenblume

moschata — Bisam duftende Fl.

ambracea — Ambra duftende Fl.

pectinata — kammförmige Fl.

argentea — silberfarbige Fl.

in botanischen Gärten.

Centaurea XIX, 3. Flockenblume
sibirica — sibirische Fl.
sempervirens — immergrüne Fl.
splendens — glänzende Fl.
Rhapontica — unächte Rhabarber
romana — römische Fl.
sphaerocephala — rundköpfige Fl.
Isnardi — Isnards Fl.
napifolia — rübenblätterige Fl.
Calcitrapa — Sterndistel Fl.
melitensis — Maltheser Fl.
sicula — sicilianische Fl.
Centauroides — tausendgüldenkrautartige Fl.
verutum — spiefsartige Fl.
salmantica — salmantische Fl.
crocodilium — syrische Fl.
muricata — zackichte Fl.

Baltimora XIX, 4. Baltimore
erecta — aufrechtstehende B.

Silphium XIX, 4. Silphie
perfoliatum — durchwachsene S.
connatum — verwachsene S.
trifoliatum — dreyblätterige S.
trilobatum — dreylappichte S.

Calendula XIX, 4. Ringelblume
pluvialis — Kapische R.
hybrida — Bastard R.
stellata — sternförmige R.
tomentosa — filzichte R.

Arctotis XIX, 4. Bärenohr
calendulacea — ringelblumenartiges B.

in botanischen Gärten.

Arctotis XIX, 4. Bärenohr
trifida — dreyspaltiges B.
laciniata — zerschlissenes B.
aspera — rauhes B.
paleacea — spreuiges B.

Echinops XIX, 5. Kugeldistel
ritro — glattblätterige K.
tenuifolius — zartblätterige K.

Lobelia XIX, 6. Lobelie
comosa — zopfige L.
cardinalis — Cardinalsblume
inflata — aufgeblasene L.
Erinus — langgestielte L.
pubescens — weichhaarichte L.

Aristolochia XX, 2. Osterlucey
arborescens — baumartige O.
sempervirens — immergrüne O.
serpentaria — Schlangenwurzel
longa — lange O.
rotunda — runde O.

Arum XX, 3. Aron, Zehrwurz
Dracunculus — groſser vielblätteriger A.
Dracontium — kleiner vielblätteriger A.
triphyllum — dreyblätteriger A.

Urtica XXI, 4. Nessel
pilulifera — pillentragende N.
balearica — balearische N.
cannabina — Hanf N.
canadensis — canadische N.
nivea — schneeweiſse N.

in botanischen Gärten.

Xanthium XXI, 5. Spitzklette
orientale — morgenländische Sp.
spinosum — stachlichte Sp.

Ambrosia XXI, 5. Götterkraut
trifida — dreyspaltiges G.
maritima — Seestrands A.

Parthenium XXI, 5. Parthenie, Meydblume
Hysterophorus — vielspaltige P.
Integrifolium — ganzblätterige P.

Amaranthus XXI, 5. Amaranth
polygonoides — kleinblätteriger A.
sanguineus — blutrother A.

Theligonum XXI, 7. Hundskohl
Cynocrambe — gemeiner H.

Dioscorea XXII, 5. Dioscoride
villosa — zottige D.

Mercurialis XXII, 7. Bingelkraut
ambigua — zweifelhaftes B.

Menispermum XXII, 9. Mondsaame
canadense — canadischer M.
virginicum — virginischer M.

Veratrum XXIII, 1. Nieſswurz
album — weiſse N.

Andropogon XXIII, 1. Bartgras, Flockgras
contortum — gedrehtes B.
Gryllus — grillenförmiges, purpurrothes B.
distachyon — zweyähriges B.
hirtum — rauchähriges B.
Ischaemum — deutsches B.

in botanischen Gärten.

Chloris XXIII, 1. Chloris
radiata — gestrahlte Chl.
barbata — bärtige Chl.
petraea — Stein Chl.

Holcus XXIII, 1. Honiggras
halepensis — halepensisches H.
bicolor — zweyfarbiges H.
saccharatus — Zucker H.

Cenchrus XXIII, 1. Klebgras, Stachelgras
echinatus — hakichtes Kl.
capitatus — kopfförmiges Kl.
ciliaris — gefranztes Kl.

Aegilops XXIII, 1. Walch, Twalch
ovata — eyrunder W.
geniculata — knieförmiger W.
triuncialis — rauher W.
caudata — geschwänzter W.
squarrosa — sparrichter W.

Atriplex XXIII, 1. Melde
sibirica — sibirische M.

23) Allenthalben.

Veronica II, 1. Ehrenpreiſs
serpillifolia — quendelblätteriger E.
Chamaedrys — gamanderartiger E.
agrestis — Acker E.
arvensis — Feld E.
hederifolia — epheublätteriger E.

Anthoxanthum II, 2. Ruchgras
odoratum — wahres R.

allenthalben.

Valeriana III, 1. Baldrian
officinalis — gebräuchlicher B.

Panicum III, 2. Hirsegras
viride — grünes H.

Poa III, 2. Rispengras
annua — jähriges R.

Dactylis III, 2. Knaulgras, Hundegras
glomerata — gemeines Kn.

Bromus III, 2. Tresp
inermis — Quecken Tr.
sterilis — tauber Tr.
tectorum — Dach Tr.

Lolium III, 2. Lolch
perenne — ausdauernder L.

Hordeum III, 2. Gerste
murinum — Mäuse G.

Scabiosa IV, 1. Scabiose
arvensis — Acker S.

Plantago IV, 1. Wegerich
major — grofser W.
media — mittlerer W.
lanceolata — spitzer W. Hundsribbe

Sagina IV, 3. Mastkraut, Vierling
procumbens — darniederliegendes M.

Lycopsis V, 1. Krummhals
arvensis — Acker Kr.

Echium V, 1. Otterkopf, Natterkopf
vulgare — gemeiner O. stolzer Heinrich.

Campanula V, 1. Glocken
rotundifolia — rundblätterige Gl.

allenthalben.

Campanula V, 1. Glocken
patula — weitblumige Gl.
rapunculus — Rapunzel, Glockenblume.

Solanum V, 1. Nachtschatten
nigrum — schwarzer N.

Chenopodium V, 2. Gänsefufs
rubrum — rother G.
murale — Mauer G.

Daucus V, 2. Möhren
Carota — gemeine M.

Heracleum V, 2. Heilkraut, unächte Bärenklau
Sphondylium — gemeine Bärenklau.

Chaerophyllum V, 2. Kälberkern
sylvestre — wilder K.
bulbosum — knolliger K.
temulentum — berauschender K.

Statice V, 5. Wiesenkraut, Grasblume
Armeria — nelkenartiges W.

Oenothera VIII, 1. Nachtkerze
biennis — zweyjährige N. Rhapontica.

Polygonum VIII, 3. Wegtritt
persicaria — Pfirsichkraut, Rottig
aviculare — gemeiner W.

Cerastium X, 4. Hornkraut
vulgatum — gemeines H.
viscosum — klebriges H.
arvense — Acker H.

Spergula X, 4 Spark
arvensis — Acker Sp.

allenthalben.

Rubus XII, 5. Brommbeere, Himbeere
caesius — Bocksbeere, blaue Kratzbeere
fruticosus — gemeine Brommbeere.

Potentilla XII, 5. Fünffingerkraut
anserina — Gänserich.

Tormentilla XII, 5. Tormentille
erecta — aufrechte T.

Geum XII, 5. Geum Benedictenkraut
urbanum — gemeines B.

Chelidonium XIII, 1. Schöllkraut
majus — grofses Sch.

Ranunculus XIII, 6. Hahnenfufs
ficaria — Feigwarzenkraut.

Prunella XIV, 2. Brunelle, Braunheil
vulgaris — gemeine Br.

Thlaspi XV, 1. Täschelkraut
Bursa Pastoris — Hirtentäschel.

Alyssum XV, 1. Steinkraut
incanum — bestäubtes St.
calycinum — deutsches St.

Erysimum XV, 2. Hederich
officinale — gewöhnlicher H.
Barbarea — Barbenkraut
cheiranthoides — levkojenartiger H.

Geranium XVI, 1. Storchschnabel
cicutarium — schierlingsblätteriger St.

Trifolium Melilotus XVII, 3. Steinklee
officinalis — gebräuchlicher St.

Trifolium XVII, 3. Klee
repens — kriechender Kl. weifser Wiesen Kl.

allenthalben.

Trifolium XVII, 3. Klee
pratense — spanischer Kl.
arvense — Katzen Kl.

Hypericum XVIII, 1. Johanniskraut
perforatum — gemeines J.

Sonchus XIX, 1. Gänsedistel
oleraceus — gemüsartige G.

Leontodon XIX, 1. Löwenzahn
Taraxacum — gemeiner L.

Apargia XIX, 1. Apargie
hastilis — spontonförmige A.
hispida — borstige A.
hirta — rauchhärichte A.

Cichorium XIX, 1. Wegwart
Intybus — wilde W. Hindläufte

Senecio XIX, 2. Kreuzkraut
vulgaris — gemeines Kr.

Bellis XIX, 2. Maſsliebe
perennis — ausdauernde M. Gänseblume.

Achillea XIX, 2. Achillenkraut, Garben
Ptarmica — deutscher Bertram
Millefolium — gemeine Schafgarbe.

Centaurea XIX, 3. Flockenblume
Jacea — gemeine Fl.

Urtica XXI, 4. Nessel
urens — Brennnessel, Eiter N.
dioica — groſse Br.

Holcus XIII, 1. Honiggras
lanatus — wollichtes H.

24) In Lustwäldern und Alleen.

Cephalanthus IV, 1. Knopfbaum
occidentalis — abendländischer Kn.
Elaeagnus IV, 1. Oleaster
angustifolius — Böhmischer Ölbaum.
Lycium V, 1. Bocksdorn
Barbarum — Chinesischer B.
Europaeum — Europäischer B.
Afrum — Afrikanischer B.
Celastrus V, 1. Celaster
bullatus — blasichter C.
Rhus V, 3. Sumach, Färberbaum
Cotinus — Gelbholz, Perückenbaum
radicans — wurzelnder Sumach.
carolinianum — carolinischer S.
canadense — canadischer S.
Tamarix V, 3. Tamarisken
gallica — französische T.
germanica — deutsche T.
Aesculus VII, 1. Rofskastanie
Pavia — Carolinische R.
Rubus XII, 5. Brommbeere
odoratus — wohlriechende Br.
Colutea XVII, 3. Blasenbaum
arborescens — baumartiger Bl.
orientalis — morgenländischer Bl.
humilis — niedriger Bl.

25) Auf Alpen und andern hohen Gebirgen.

Veronica II, 1. Ehrenpreifs
aphylla — blattloser E.

auf Alpen und hohen Gebirgen.

Salvia II, 1. Salbey
verticillata — wirtelförmige S.
Phleum III, 2. Lischgras, Timotheusgras
alpinum — Alpen L.
Triticum III, 2. Weizen
tenellum — zarter W.
Scabiosa IV, 1. Scabiose
alpina — Alpen Sc.
graminifolia — grasblätterige Sc.
Galium IV, 1. Labkraut
saxatile — Stein L.
Alchemilla IV, 2. Sinau
alpina — Alpen S.
pentaphylla — fünfblätteriger S.
Onosma V, 1. Lotwurz, Schminkwurz
echioides — natterkopfartige Sch.
Androsace V, 1. Androsace, Mannsharnisch
villosa — haarige A.
lactea — milchweiſse A.
Verbascum V, 1. Königskerze
phlomoides — phlomisartige K.
Myconi — Myconische K.
Thesium V, 1. Leinblatt, Flachskraut
alpinum — Alpen L.
Gentiana V, 2. Enzian
lutea — gelber E.
punctata — gedüpfelter E.
asclepiadea — schwalbenwurzblätteriger E.
pumila — Zwerg E.
Astrantia V, 2. Astrantie
major — gröſsere A.

auf Alpen und hohen Gebirgen.

Astrantia V, 2. Astrantie
minor — kleinere A.
Peucedanum V, 2. Haarstrang
Alsaticum — Elsassischer H.
Athamantha V, 2. Hirschwurz
Libanotis — Hirschheilwurz
cretensis — cretische H.
Laserpitium V, 2. Laserkraut
trilobum — dreylappiges L.
gallicum — französisches L.
siler — Rofskümmel.
Heracleum V, 2. Heilkraut, falsche Bärenklau
austriacum — östreichisches H.
Ligusticum V, 2. Liebstöckel
austriacum — östreichischer L.
Angelica V, 2. Angelik, Engelwurz
verticillaris — wirtelförmige E.
Scandix V, 2. Kerbel
odorata — wohlriechender K.
Chaerophyllum V, 2. Kälberkern
hirsutum — zottiger K.
Rhus V, 3. Sumach
Cotinus — Gelbholz, Perückenbaum.
Linum V, 5. Lein
alpinum — Alpen L.
Allium VI, 1. Lauch
viclorialis — Allermannsharnisch
Moly — gelbblühender L.
Anthericum VI, 1. Spinnenkraut
serotinum — spätblühendes Sp.
Liliago — astloses Sp.

auf Alpen und hohen Gebirgen.

Juncus VI, 1. Binsen
 spicatus — ährenförmige B.

Rumex VI, 3. Ampfer
 digynus — unvollständiger A.
 alpinus — Alpen A.

Epilobium VIII, 1. Weiderich
 alpinum — Alpen W.

Moehringia VIII, 2. Möhringie
 muscosa — moosartige M.

Polygonum VIII, 3. Wegtritt
 divaricatum — auseinandergesperrter W.

Arbutus X, 1. Erdbeerbaum
 alpina — Alpen E.

Saxifraga X, 2. Steinbrech
 caesia — bläulicher St.
 sedoides — mauerpfefferartiger St.
 bryoides — moosartiger St.
 stellaris — sternförmiger St.
 hirsuta — zottiger St.
 Geum — nierenförmiger St.
 cuneifolia — keilförmiger St.
 oppositifolia — heidenförmiger St.
 aspera — rauher St.
 aizoides — immergrüner St.
 rotundifolia — rundblätteriger St.
 petraea — Felsen St.

Saponaria X, 2. Seifenkraut
 Ocymoides — rundblätteriges S.
 lutea — gelbes S.

Dianthus X, 2. Nelke
 caryophyllus — gemeine Garten N.

auf Alpen und hohen Gebirgen.

Cucubalus X, 3. Cucubalus
Pumilo — Zwerg C.

Silene X, 3. Leimkraut
rupestris — Felsen L.
acaulis — Zwerg L.

Stellaria X, 3. Meirich, Sternpflanze
dichotoma — zweytheiliger M.

Arenaria X, 3. Sandkraut
tetraquetra — vierseitiges S.
laricifolia — lerchenbaumblätteriges S.
striata — gestreiftes S.

Sedum X, 4. Zumpenkraut, fette Henne
Anacampseros — Wundkraut
stellatum — sternförmiges Z.
rupestre — Felsen Z.
atratum — geschwärztes Z.

Lychnis X, 4. Lychnis, Lichtnelke
quadridentata — vierzähnige L.

Sempervivum XI, 5. Hauswurz, Hauslaub
globiferum — kugeltragendes H.
arachnoideum — spinnenwebenartiges H.
hirtum — rauches H.
montanum — Berg H.

Rosa XII, 5. Rose
alpina — Alpen R.

Potentilla XII, 5. Fünffingerkraut
caulescens — vielblumiges F.

Geum XII, 5. Geum, Benedictenkraut
montanum — Berg B.
reptans — kriechendes B.

auf Alpen und hohen Gebirgen.

Chelidonium XIII, 1. Schölikraut
  Glaucium — eisengraues Sch.
Papaver XIII, 1. Mohn
  alpinum — Alpen M.
Cistus XIII, 1. Cistenrose
  fumana — heidenartige C.
  canus — graue C.
  oelandicus — öländische C.
  serpyllifolius — quendelblätterige C.
  apenninus — apenninische C.
Delphinium XIII, 3. Rittersporn
  elatum — hoher R.
Aconitum XIII, 3. Sturmhut, Eisenhut
  pyrenaicum — pyrenäischer St.
  Cammarum — giftiger St.
  variegatum — gefleckter E.
  Anthora — Giftheil, heilsame Wolfswurz.
Aquilegia XIII, 5. Akeley
  alpina — Alpen A.
Anemone XIII, 6. Anemone, Windblume
  alpina — Alpen A.
  narcissifolia — narcissenartige A.
Clematis XIII, 6. Waldrebe
  integrifolia — ganzblätterige W.
Ranunculus XIII, 6. Hahnenfufs
  aconitifolius — eisenhutartiger H.
Teucrium XIV, 1. Gamander
  chamaedrys — edler G.
  lucidum — glänzender G.
  montanum — Berg G.

auf Alpen und hohen Gebirgen.

Teucrium XIV, 1. Gamander
pyrenaicum — pyrenäischer G.
Polium — Bergpoley.

Hyssopus XIV, 1. Ysop
officinalis — gebräuchlicher Y.

Sideritis XIV, 1. Gliedkraut
montana — Berg Gl.
scordioides — gezahntes staudiges Gl.

Lamium XIV, 1. Bienensaug, taube Nessel
Orvala — Orvelkraut.

Betonica XIV, 1. Betonie
Alopecurus — fuchsschwanzartige B.

Stachys XIV, 1. Andorn
alpina — Alpen A.

Marrubium XIV, 1. Andorn, weifser Dorant
peregrinum — fremder A.
supinum — liegender A.

Thymus XIV, 1. Thymian
alpinus — Alpen Th.

Melissa XIV, 1. Melisse
officinalis — gebräuchliche M.
grandiflora — grofsblumige M.
Calamintha — Kalaminthe, Berg M.
nepeta — poleyartige M.

Scutellaria XIV, 1. Schildkraut, Helmkraut
alpina — Alpen Sch.
lupulina — Hopfen Sch.

Bartsia XIV, 2. Bartsche
alpina — Alpen B.

auf Alpen und hohen Gebirgen.

Euphrasia XIV, 2. Augentrost
lutea — gelber A.

Pedicularis XIV, 2. Läusekraut
verticillata — wirtelförmiges L.
recutita — beschnittenes L.
incarnata — incarnatrothes L.
tuberosa — dickwurzlichtes L.
flammea — feuerrothes L.
foliosa — blätteriges L.
acaulis — stengelloses L.

Antirrhinum XIV, 2. Löwenmaul
alpinum — Alpen L.
genistaefolium — ginsterblätteriges L.

Iberis XV, 1. Bauernsenf, Schleifenblume
rotundifolia — rundblätterige Schl.

Lepidium XV, 1. Kresse
alpinum — Alpen Kr.
latifolium — breitblätterige Kr.

Alyssum XV, 1. Steinkraut
spinosum — stachlichtes St.
saxatile — eigentliches St.

Biscutella XV, 1. Doppelschild
apula — apulisches D.

Arabis XV, 2. Gänsekraut
alpina — Alpen G.
bellidifolia — maſsliebenblätteriges G.

Cardamine XV, 2. Schaumkraut
bellidifolia — maſsliebenblätteriges Sch.
resedifolia — resendenblätteriges Sch.

auf Alpen und hohen Gebirgen.

Geranium XVI, 1. Storchschnabel
phaeum — Alpen St.
fuscum — brauner St.
argenteum — silberfarbiger St.
Anthyllis XVII, 3. Wollblume
montana — Berg W.
Orobus XVII, 3. Erven, Fasankraut
pyrenaicus — pyrenäische E.
Coronilla XVII, 3. Kronenwicke
coronata — gekrönte Kr.
Hippocrepis XVII, 3. Hufeisen
comosa — zopfichtes H.
Phaca XVII, 3. Knollenkraut
alpina — Alpen Kn.
Astragalus XVII, 3. Tragant, Wirbelkraut
alopecuroides — fuchsschwanzartiges W.
pilosus — haarichtes W.
alpinus — Alpen W.
montanus — Berg W.
uralensis — wollichtes W.
Trifolium XVII, 3. Klee
alpinum — Alpen Kl.
alpestre — rother Berg Kl.
Hieracium XIX, 1. Habichtskraut
alpinum — Alpen H.
aurantiacum — pomeranzenfarbiges H.
villosum — zottiges H.
helveticum — schweizerisches H.
saxatile — Stein H.

auf Alpen und hohen Gebirgen.

Crepis XIX, 1. Pippau, Grundfeste
alpina — Alpen P.
sibirica — sibirischer P.

Hypochaeris XIX, 1. Ferkelkraut
pontana — schweizerisches F.
maculata — geflecktes F.

Arctium XIX, 1. Klette
personata — Alpen Kl.

Carduus XIX, 1. Distel
parviflorus — kleinblumige D.

Cnicus XIX, 1. Kratzkraut
Erisithales — klebriges Kr.
pygmaeus — Zwerg Kr.
spinosissimus — stachlichtes Kr.
mollis — weiches Kr.

Carlina XIX, 1. Eberwurz
pyrenaica — pyrenäische E.

Serratula XIX, 1. Scharte
alpina — Alpen Sch.

Cacalia XIX, 1. Pestwurzel
alpina — Alpen P.

Artemisia XIX, 2. Beyfufswermuth
glacialis — Eis-Beyfufs
rupestris — Felsen-Beyfufs
annua — jähriger Beyfufs

Conyza XIX, 2. Dürrwurz
saxatile — Stein D.

Erigeron XIX, 2. Flöhkraut
alpinum — Alpen Fl.
uniflorum — einblumiges Fl.

auf Alpen und höhen Gebirgen.

Erigeron XIX, 2. Flöhkraut
gramineum — grasartiges Fl.

Tussilago XIX, 2. Huflattig
alpina — Alpen H.

Gnaphalium XIX, 2. Ruhrkraut
alpinum — Alpen R.
supinum — rückwärtsliegendes R.

Carpesium XIX, 2. Kragenblume
cernuum — nickende Kr.

Senecio XIX, 2. Kreuzkraut
incanus — bestäubtes Kr.
alpinus — Alpen Kr.
Doronicum — einblumiges Alpen Kr.

Aster XIX, 2. Sternblume
alpinus — Alpen St.

Solidago XIX, 2. Goldruthe
canadensis — canadische G.

Cineraria XIX, 2. Aschenpflanze
integrifolia — ganzblätterige A.

Inula XIX, 2. Alant
montana — Berg A.
bifrons — geflügelter A.

Doronicum XIX, 2. Gemswurz
Pardalianches — gemeine G.
Bellidiastrum — maſsliebartige G.

Chrysanthemum XIX, 2. Goldblume, Wucherblume
atratum — geschwärzte W.
alpinum — Alpen W.

auf Alpen und hohen Gebirgen.

Chrysanthemum XIX, 2. Goldblume, Wucherblume
montanum — Berg W.
corymbosum — flachblumenstraufsartige W.
coronarium — kronenförmige W.

Anthemis XIX, 2. Chamille
alpina — Alpen Ch.

Achillea XIX, 2. Achillenkraut, Garben
atrata — schwärzliche G.

Buphthalmum XIX. 2. Rindsauge
salicifolium — weidenbläteriges R.
grandiflorum — grofsblumiges R.

Centaurea XIX, 3. Flockenblume
alpina — Alpen Fl.
Centaureum — grofses Tausendgüldenkraut
nigra — schwarze Fl.
montana — Berg Fl.
alba — weifse Fl.
Rhapontica — gemeine Rhapontik.

Filago XIX, 4. Filzkraut
gallica — französisches F.
Leontopodium — Alpen F.

Viola XIX, 6. Veilchen
grandiflora — grofsblumiges V.
calcarata — gesporntes V.
cornuta — gehörntes V.

Orchis XX, 1. Knabenkraut
globosa — kugelrundes Kn.
pyramidalis — pyramidenförmiges Kn.

auf Alpen und hohen Gebirgen.

Satyrium XX, 1. Stendel
nigrum — schwarzer St.
albidum — weiſslicher St.

Ophrys XX, 1. Ragwurz
alpina — Alpen R.
andropophora — menschenähnliche R.

Carex XXI, 3. Riedgras
mucronata — steifgespitztes R.
firma — steifes R.

Veratrum XXIII, 1. Nieſswurz
album — weiſse N.

26) Schmarozerpflanzen.

Cuscuta IV, 2. Flachsaussauger, Teufelszwirn
Europaea — Europäischer Fl. Seide
(Diese Pflanze, welche aus einem Büschel langer röthlicher Fäden besteht, keimt zwar aus ihrem Saamen aus der Erde hervor, windet sich aber mit ihren Fasern ohne Blätter an andern Pflanzen, welche sie erreichen kann, besonders gern an Flachs und Dotter in die Höhe, und zieht nun zum Nachtheil jener ihre Nahrung daraus.)

Epithymum — Thymseide, kleine Seide
(Ein dem vorigen ganz ähnliches Gewächs, nur noch zarter; es liebt besonders den Thymian (Thymus Serpillum), Sophienkraut (Sisymbrium Sophia) und ähnliche, und zieht ihre Nahrung daraus.)

Schmarozerpflanzen.

Monotropa X, 1. Fichtenbaumwürzelsauger
Hypopithys — gemeiner F.

(Diese Pflanze treibt einen spannenhohen Stengel ohne Blätter, und nur mit Schuppen besetzt, wächst besonders gern an den Wurzeln grosser Bäume, vorzüglich in Nadelhölzern.)

Orobanche XIV, 2. Sommerwurz
major — grosse S.

(Auf Äckern, Wiesen, bergigen Wäldern auf den Wurzeln anderer Gewächse, besonders der Bäume und Sträucher.)

AUGUST.

1) Am Meerstrande.

Veronica II, 1. Ehrenpreiſs
maritima — Meerstrands E.

Scirpus III, 1. Binsengras
mucronatus — steifgespitztes B.

Plantago IV, 1. Wegerich
maritima — Seestrands W.

Chenopodium V, 2. Gänsefuſs
maritimum — Seestrands G.

Salsola V, 2. Salzkraut
Kali — rauchblätteriges S.
Tragus — glattblätteriges S.

Eryngium V, 2. Mannstreu
maritimum — Seestrands M.

Rumex VI, 3. Ampfer
maritimus — Seestrands A.

Artemisia XIX, 2. Beyfuſs-Wermuth
maritima — Seestrands B.

2) Im Wasser.

Utricularia II, 1. Wasserschlauch
vulgaris — gemeiner W.
minor — kleiner W.

Scirpus III, 1. Binsengras
mucronatus — steifgespitztes B.
maritimus — Ufer B.

Phalaris III, 2. Glanzgras
orizoides — reifsartiges Gl.

Poa III, 2. Rispengras
palustris — Sumpf R.

Festuca III, 2. Schwingel
fluitans — Schwaden S. Schwaden-Grütze.

Galium IV, 1. Labkraut
palustre — Sumpf L.

Potamogeton IV, 3. Saamkraut
gramineum — grasartiges S.

Menyanthes V, 1. Zottenblume
nymphoides — seerosenartige Z.

Lysimachia V, 1. Lysimachie
vulgaris — gemeine L.

Sium V, 2. Merk, Eppich
latifolium — breitblätteriger M.
angustifolium — schmalblätteriger M.

Cicuta V, 2. Wüterich
virosa — giftiger W.

Alisma VI, 4. Wasserwegerich
Plantago aquatica — gemeiner W.
natans — schwimmender W.
ranunculoides — hahnenfufsartiger W.

im Wasser.

Polygonum VIII, 3. Wegetritt
amphibium — Wechsel W.

Butomus IX, 3. Wasserviole
umbellatus — doldenförmige W.

Naias XXI, 6. Najade
minor — kleine N.

Myriophyllum XXI, 7. Federkraut
verticillatum — wirtelförmiges F.

Hydrochaeris XXII, 7. Froschbiſs
Morsus Ranae — gemeiner Fr.

3) Am Wasser.

Lycopus II, 1. Wolfsfuſs
Europaeus — Europäischer W.

Scirpus III, 1. Binsengras
sylvaticus — Wald B.

Plantago IV, 1. Wegerich
maritima — Seestrands W.
subulata — pfriemenförmiger W.

Myosotis V, 1. Mauseohr, Vergiſsmeinnicht
scorpioides palustris — Sumpf V.

Lysimachia V, 1. Lysimachie
vulgaris — gemeine L.

Samolus V, 1. Samoskraut
Valerandi — rundblätterige Wasserpimpinelle.

Eryngium V, 2. Mannstreu
maritimum — Seestrands M.

Sium V, 2. Merk, Eppich
latifolium — breitblätteriger M.

Cicuta V, 2. Wüterich
virosa — giftiger W.

am Wasser.

Corrigiola V, 3. Uferlingenkraut, Knotenkraut
littoralis — gemeines Uf. braun Kn.

Juncus VI, 1. Binsen
articulatus aquaticus — gegliederte Wasser B.

Rumex VI, 3. Ampfer
nemolapathum — kleine Grindwurz
maritimus — Seestrands A.
acutus — spitzblätteriger A.
obtusifolius — stumpfblätteriger A.

Epilobium VIII, 1. Weiderich
angustifolium — schmalblätteriger W.
latifolium — breitblätteriger W.
hirsutum — zottiger, groſsblumiger W.
pubescens — weichwollichter W.
tetragonum — viereckiger W.
palustre — Sumpf W.

Polygonum VIII, 3. Wegetritt
amphibium — Wechsel W.
Hydropiper — Wasserpfeffer.

Cerastium X, 4. Hornkraut
aquaticum — Wasser H.

Lythrum XI, 1. Lythrum, Weiderich
salicaria — Purpur W. Blutkraut
hyssopifolia — ysopblätteriger W.

Spiraea XII, 4. Spierstaude
Ulmaria — Johanniswedel.

Ranunculus XIII, 6. Hahnenfuſs
flammula — kleiner H. Egelkraut
lingua — groſser langblätteriger H.

Mentha XIV, 1. Münze
sylvestris — wilde M.

am Wasser.

Mentha XIV, 1. Münze
aquatica — Wasser M.
gentilis — Balsam M.
arvensis — Acker M.

Scutellaria XIV, 1. Schildkraut
galericulata — gemeines Sch.
hastifolia — spontonblätteriges Sch.
minor — kleines Sch.

Euphrasia XIV, 2. Augentrost
Odontites — rother A. Zahntrost.

Limosella XIV, 2. Sumpfpflanze
aquatica — gewöhnliche S.

Sisymbrium XV, 2. Rauke
sylvestre — wilde R.
amphibium — Wechsel R.

Geranium XVI, 1. Storchschnabel
palustre — Sumpf St.

Lotus XVII, 3. Schotenklee
uliginosus — Sumpf Sch.

Hypericum XVIII, 1. Johanniskraut
quadrangulare — viereckiges J.

Sonchus XIX, 1. Gänsedistel
maritimus — Seestrands G.
palustris — Sumpf G.

Cnicus XIX, 1. Kratzkraut
oleraceus — kohlartiges Kr.
palustris — Sumpf-Kratzdistel
tuberosus — Knolldistel, Wiesendistel.

Bidens XIX, 1. Zweyzahn
tripartita — dreytheiliger Zw.

am Wasser.

Bidens XIX, 1. Zweyzahn
minima — kleinster Zw.
cernua — nickender Zw.

Eupatorium XIX, 1. Eupatorpflanze
cannabinum — Wasserhanf.

Gnaphalium XIX, 2. Ruhrkraut
nudum — nackendes Sumpf R.
tomentosum — filzichtes R.

Senecio XIX, 2. Kreuzkraut
aquaticus — Wasser Kr.

Inula XIX, 2. Alant
britannica — grofsbritannischer A.
dysenterica — Ruhr A.
pulicaria — Flöh A.

Impatiens XIX, 6. Springsaame
noli tangere — gemeiner Spr.

Atriplex XXIII, 1. Melde
tatarica — tatarische M.
hastata — spontonblätterige M.

4) An Salzquellen.

Salicornia I, 1. Glasschmalz
herbacea — krautartiger G.

Plantago IV, 1. Wegerich
maritima — Meerstrands W.

Chenopodium V, 2. Gänsefufs
maritimum — Seestrands G.

Lactuca XIX, 1. Salat
saligna — weidenblätteriger S.

Aster XIX, 2. Sternblume
Tripolium — Salz St.

5) An quellichten Orten.

Samolus V, 1. Samoskraut
Valerandi — rundblätterige Wasserpimpinelle.

6) Auf Torf- und Moorgrund.

Schoenus III, 1. Knopfgras
Mariscus — stachlicht. Kn. deutscher Galgant
albus — weifses Kn.
Arundo III, 2. Schilf, Rohr
Calamagrostis — Wiesenschilf, Rohrgras.
Drosera V, 6. Sonnenthau
rotundifolia — rundblätteriger S.
longifolia — langblätteriger S.

7) Auf sumpfigen und feuchten Wiesen.

Cyperus III, 1. Cypergras
flavescens — gelbliches C.
fuscus — schwarzbraunes C.
Galium IV, 1. Labkraut
Rubioides — rötheartiges L.
Sanguisorba IV, 1. Sperbenkraut, Wiesenknopf
officinalis — gewöhnliches S. Blutströpfchen.
Myosotis V, 1. Mausohr, Vergifsmeinnicht
scorpioides palustris — Sumpf V.
Gentiana V, 2. Enzian
Pnevmonanthe — Lungenblume.
Hydrocotile V, 2. Wassernabel
vulgare — gemeiner W.
Parnassia V, 4. Parnasserkraut
palustris — Sumpf P.

auf sumpfig. u. feucht. Wiesen.

Linum V, 5. Lein
catharticum — Purgir L.

Peplis VI, 1. Peplis
portula — Europäische P.

Rumex VI, 3. Ampfer
nemolapathum — kleine Grindwurz.

Spergula X, 4. Spark
nodosa — knotiger Sp.

Thalictrum XIII, 6. Wiesenraute
flavum — gelbe W.

Teucrium XIV, 1. Gamander
scordium — Lachenknoblauch.

Mentha XIV, 1. Münze
sylvestris — wilde M.
sativa — zahme M.
Pulegium — Poley.

Pedicularis XIV, 2. Läusekraut
Sceptrum Carolinum — Karls Scepter.

Sisymbrium XV, 2. Rauke
sylvestre — wilde R.

Geranium XVI, 1. Storchschnabel
chaerophyllum — kerbelblätteriger St.

Hypericum XVIII, 1. Johanniskraut
quadrangulare — viereckiges J.
elodes — haarichtes J.

Sonchus XIX, 1. Gänsedistel
palustris — Sumpf G.

Cnicus XIX, 1. Kratzkraut
oleraceus — kohlartiges Kr.
palustris — Sumpf Kr.

auf sumpfig. u. feucht. Wiesen.

Cnicus XIX, 1. Kratzkraut
tuberosus — Knolldistel, Wiesendistel.

Bidens XIX, 1. Zweyzahn
tripartita — dreytheiliger Zw.
minima — kleinster Zw.
cernua — nickender Zw.

Senecio XIX. 2. Kreuzkraut
aquaticus — Wasser Kr.

Cineraria XIX, 2. Aschenpflanze
palustris — Sumpf A.

Inula XIX, 2. Alant
britannica — grofsbritannischer A.
dysenterica — Ruhr A.
pulicaria — Flöh A.
salicina — weidenblätteriger A.

Arnica XIX, 2. Wolverley
montana — Berg W.

8) Auf trocknen Wiesen, Triften und Grasplätzen.

Gratiola II, 1. Gnadenkraut
officinalis — gebräuchliches Gn.

Festuca III, 2. Schwingel
elatior — Französisch Raygras.

Triticum III, 2. Weizen
junceum — binsehartiger W.

Globularia IV, 1. Kugelblume
vulgaris — gemeine K.

Scabiosa IV, 1. Scabiose
succisa — Abbis S. Teufels Abbifs
ochroleuca — gelbliche S.

auf trocknen Wiesen u. s. w.

Galium IV, 1. Labkraut
Rubioides — rötheartiges L.

Sanguisorba IV, 1. Sperbenkraut, Wiesenknopf
officinalis — gewöhnl. Sp. Blutströpfchen.

Campanula V, 1. Glocken
glomerata — knaulartige Gl.

Gentiana V, 2. Enzian
Centaureum — Tausendgüldenkraut
amarella — bitterer E.

Laserpitium V, 2. Laserkraut
Pruthenicum — preufsisches L.

Allium VI, 1. Lauch
senescens — narcissenblätteriger L.

Dianthus X, 2. Nelke
superbus — stolze N. staudige Feder N.

Thalictrum XIII, 6. Wiesenraute
angustifolium — schmalblätterige W.

Euphrasia XIV, 2. Augentrost
officinalis — gebräuchlicher A.

Melampyrum XIV, 2. Kuhweizen, Fleischblume
cristatum — kammartiger K.
pratense — Wiesen K.

Geranium XVI, 1. Storchschnabel
sanguineum — blutiger St.

Ervum XVII, 3. Linse
tetraspermum — viersaamige L.
hirsutum — zottige L.
monanthus — einblumige L.

auf trocknen Wiesen u. s. w.

Trifolium XVII, 3. Klee
hybridum — Bastard Kl.
fragiferum — Erdbeer Kl.

Lotus XVII, 3. Schotenklee
arvensis — Acker Sch.

Tragopogon XIX, 1. Bocksbart
pratense — Wiesen B.

Picris XIX, 1. Bitterkraut
hieracioides — habichtkrautartiges B.

Hieracium XIX, 1. Habichtskraut
Pilosella — kleines gelbes Mauseöhrchen
praemorsum — abgebissenes H.
umbellatum — doldenförmiges H.

Crepis XIX, 1. Pippau, Grundfeste
tectorum — Dach P.
biennis — zweyjähriger P.

Cnicus XIX, 1. Kratzkraut
acaulis — stengellose Distel.

Serratula XIX, 1. Scharte
tinctoria — Färber Sch.

Senecio XIX, 2. Kreuzkraut
aquaticus — Wasser Kr.
Jacobaea — Jakobs Kr.

Solidago XIX, 2. Goldruthe
Virga aurea — gemeine G.

Inula XIX, 2. Alant
Helenium — wahrer A.
britannica — grofsbritannischer A.
dysenterica — Ruhr A.
pulicaria — Flöh A.

auf trocknen Wiesen u. s w.

Chrysanthemum XIX, 2. Goldblume, Wucherblume
inodorum — geruchlose G.

Centaurea XIX, 3. Flockenblume
scabiosa — groſse wilde Scabiose.

9) Auf Sandboden.

Camphorosma IV, 1. Kampferkraut
monspeliaca — languedokisches K.

Herniaria V, 2. Bruchkraut, Tausendkorn
glabra — glattes Br.

Arenaria X, 3 Sandkraut
rubra — rothes S.

Cistus XIII, 1. Cistenrose
Helianthemum — gemeiner Sonnen-Günsel.

Teucrium XIV, 1. Gamander
Chamaepithys — Schlagkraut, Feldcypresse.

Galeopsis XIV, 1. Katzengesicht, Hohlzahn
Ladanum — schmalblätteriger H.

Orobanche XIV, 2. Sommerwurz
ramosa — ästige S.

Gonista XVII, 3. Ginster
tinctoria — färbender G.
germanica — deutscher G.

Hieracium XIX, 1. Habichtskraut
Pilosella — kleines gelbes Mauseöhrchen.

Filago XIX, 4. Filzkraut
Germanica — deutsches F.
pyramidata — pyramidenförmiges F.

10) Auf kleinen Bergen u. Anhöhen.

Asperula IV, 1. Waldmeister
cynanchica — Bräunewurzel.

Verbascum V, 1. Königskerze
thapsus — wollichte K.
thapsoides — wollkrautartige K.
phlomoides — phlomisartige K.

Asclepias V, 2. Aesculapie
Vincetoxicum — gemeine Schwalbenwurz.

Herniaria V, 2. Bruchkraut, Tausendkorn
glabra — glattes Br.

Gentiana V, 2. Enzian
lutea — gelber E.

Eryngium V, 2. Mannstreu
campestre — Feld-M.

Bupleurum V, 2. Hasenöhrchen
falcatum — sichelförmiges H.

Athamantha V, 2. Hirschwurz
Cervaria — gemeine H.
Oreoselinum — Bergpetersilie.

Seseli V, 2. Sesel, Bergfenchel
annuum — jähriger S.

Epilobium VIII, 1. Weiderich
angustifolium — schmalblätteriger W.
montanum — Berg W.

Dianthus X, 2. Nelke
deltoides — deltaförmige N.

Sedum X, 4. Fette Henne, Hauslaub
Telephium — gemeines H.

Galeopsis XIV, 1. Katzengesicht, Hohlzahn
Ladanum — schmalblätteriger H.

auf kleinen Bergen und Anhöhen.

Stachys XIV, 1. Stachys, Andorn
germanica — grosser Feld A.
recta — gerader Feld A.

Thymus XIV, 1. Thymian
Serpillum — Feldkümmel
Acinos — basilienblätteriger Th.

Alyssum XV, 1. Steinkraut
saxatile — eigentliches St.
montanum — Berg St.

Erysimum XV, 2. Hederich
repandum — geschweifter H.

Cheiranthus XV, 2. Levkoje, Lackblume
erysimoides — hederichartige L.

Spartium XVII, 3. Pfriemenkraut
scoparium — Besen Pfr.

Genista XVII, 3. Ginster
tinctoria — färbender G.
germanica — deutscher G.

Vicia XVII, 3. Wicke
pisiformis — erbsenartige W.
sylvatica — Wald W.

Trifolium XVII, 3. Klee
strictum — starrender Kl.
ochroleucum — blassgelber Kl.
alpestre — rother Berg Kl.
montanum — Berg Kl.
aureum — goldfarbiger Kl.
filiforme — fadenförmiger Kl.

Hypericum XVIII, 1. Johanniskraut
montanum — Berg J.
hirsutum — zottiges J.

auf kleinen Bergen und Anhöhen.

Scorzonera XIX, 1. Scorzonere
graminifolia — grasartige S.
Lactuca XIX, 1. Salat
quercina — eichenblätteriger S.
scariola — wilder S.
perennis — ausdauernder S.
Hieracium XIX, 1. Habichtskraut
praemorsum — abgebissenes H.
porrifolium — lauchblätteriges H.
chondrilloides — chondrillenartiges H.
saxatile — Stein H.
Carduus XIX, 1. Distel
defloratus — Berg D.
Cnicus XIX, 1. Kratzkraut
acaulis — stengellose Distel.
Carlina XIX, 1. Eberwurz
acaulis — stengellose E.
vulgaris — gemeine E.
Chrysocoma XIX, 1. Goldhaar, Prachtblume
Linosyris — leinblätteriges G.
Artemisia XIX, 2. Beyfufswermuth
maritima — Seestrands B.
Erigeron XIX, 2. Flöhkraut
acre — scharfes Fl.
Aster XIX, 2. Sternblume
Amellus — Virgils St.
annuus — jährige St.
Inula XIX, 2. Alant
hirta — steifhaarichter A.
montana — Berg A.

auf kleinen Bergen und Anhöhen.

Doronicum XIX, 2. Gemswurz
Pardalianches — gemeine G.

Chrysanthemum XIX, 2. Goldblume, Wucherblume
corymbosum — flachblumenstraufsartige W.

Anthemis XIX, 2. Chamille
tinctoria — Färber Ch.

Achillea XIX, 2. Achillenkraut, Garben
nobilis — edle G.
odorata — wohlriechende G.

Buphthalmum XIX, 2. Rindsauge
salicifolium — weidenblätteriges R.

Centaurea XIX, 3. Flockenblume
phrygia — phrygische Fl.
nigra — schwarze Fl.
montana — Berg Fl.
scabiosa — grofse wilde Scabiose.

Filago XIX, 4. Filzkraut
germanica — deutsches F.
montana — Berg F.

Jasione XIX, 6. Jasione, Schafblume
montana — Berg J.

Serapias XX, 1. Zimbel
latifolia — breitblätterige Z.
rubra — rothe Z.

11) Auf gebauten Äckern.

Panicum III, 2. Hirsegras
miliaceum — gemeines Haushaltungs H.

Hordeum III, 2. Gerste
vulgare — gemeine vierzeilige G.

auf gebauten Äckern.

Hordeum III, 2. Gerste
hexastichon — sechszeilige G.
distichon — zweyzeilige G.
Zeocrita — Reifsgerste.

Dipsacus IV, 1. Karten
sativus — zahme Weber K.

Nicotiana V 1. Tabak
Tabaccum — gemeiner T.
rustica — türkischer, Bauern T.

Solanum V, 1. Nachtschatten
tuberosum — gemeine Erdbirn, Kartoffeln.

Beta V, 2. Mangold
vulgaris — gemeiner M. rothe Rüben
cicla — weifser M.

Polygonum VIII, 3. Wegtritt
fagopyrus — gemeiner Buchweizen.

Brassica XV, 2. Kohl
Napus sativa — Rübsaamen, Rübsen
Rapa — gemeine weifse Rübe.

Vicia XVII, 3. Wicke
sativa — gemeine Futter W.
biennis — zweyjährige W.
faba — Buffbohne, Saubohne.

Ervum XVII, 3. Linse
Lens — gemeine L.

Cannabis XXII, 4. Hanf
sativa — gemeiner H.

12) Auf ungebauten Äckern.

Valeriana III, 1. Baldrian
locusta olitoria — Feld B. Rapunzel

auf ungebauten Äckern.

Valeriana III, 1. Baldrian
locusta dentata — gezahnter Acker B.

Panicum III, 2. Hirsegras
glaucum — graues H.

Sherardia IV, 1. Sherardie
arvensis — Acker Sh.

Galium IV, 1. Labkraut
rubrum — rothes L.

Centunculus IV, 1. Centunkel
minimus — kleinster C.

Aphanes IV, 2. Ohmkraut
arvensis — Acker O.

Myosotis V, 1. Mausohr, Vergiſsmeinnicht
scorpioides arvensis — Acker M.

Anagallis V, 1. Gauchheil
arvensis — Acker G.
caerulea — blauer G.

Convolvulus V, 1. Winde
arvensis — Acker W.

Illecebrum V, 1. Knorpelblume
verticillatum — wirtelförmige Kn.

Chenopodium V, 2. Gänsefuſs
album — weiſser G.
viride — grüner G.
hybridum — unächter G.
polyspermum — vielsaamiger G.

Caucalis V, 2. Klettenkerbel
grandiflora — groſsblumiger Kl.
daucoides — möhrenartiger Kl.
leptophylla — kleinblätteriger Kl.

auf ungebauten Äckern.

Linum V, 5. Lein
Radiola — viertheiliger L.

Allium VI, 1. Lauch
oleraceum — Gemüs L.
ascalonium — Schalottenzwiebel.

Scleranthus X, 2. Knauel
annuus — jähriger Kn.
perennis — ausdauernder Kn.

Gypsophila X, 2. Gypskraut
muralis — Mauer G.

Saponaria X, 2. Seifenkraut
officinalis — gebräuchliches S.

Mentha XIV, 1. Münze
arvensis — Acker M.

Lamium XIV, 1. Bienensaug, taube Nessel
purpureum — rother B.
amplexicaule — ungestielter B.

Stachys XIV, 1. Andorn
annua — jähriger A.
arvensis — kleiner Feld A.

Thymus XIV, 1. Thymian
Acinos — basilienblätteriger Th.

Melampyrum XIV, 2. Kuhweizen, Fleischblume
arvense — Acker Fl.

Antirrhinum XIV, 2. Löwenmaul
Orontium — Orant, wildes L.

Thlaspi XV, 1. Täschelkraut
campestre — Feld T.

auf ungebauten Äckern.

Erysimum XV, 2. Hederich
hieracifolium — habichtkrautblätteriger H.

Ervum XVII, 3. Linse
tetraspermum — viersaamige L.
hirsutum — zottige L.
monanthus — einblumige L.

Trifolium XVII, 3. Klee
agrarium — gelber Acker Kl.

Hypericum XVIII, 1. Johanniskraut
humifusum — gestrecktes J.

Sonchus XIX, 1. Gänsedistel
arvensis — Acker G.

Hyoseris XIX, 1. Schweinsalat
minima — kleinster Schw.

Serratula XIX, 1. Scharte
arvensis — Acker Sch.

Erigeron XIX, 2. Flöhkraut
canadense — canadisches Fl.
acre — scharfes Fl.

Chrysanthemum XIX, 2. Goldblume, Wucherblume
inodorum — geruchlose W.

Matricaria XIX, 2. Mutterkraut
Chamomilla — gemeine Chamille.

Anthemis XIX, 2. Chamille
arvensis — wilde Hunds Ch.
Cotula — stinkende Hunds Ch.

Achillea XIX, 2. Achillenkraut, Garben
nobilis — edle Garben.

auf ungebauten Äckern.

Centaurea XIX, 3. Flockenblume
scabiosa — groſse wilde Scabiose.

Calendula XIX, 4. Ringelblume
arvensis — Acker R.

Filago XIX, 4. Filzkraut
germanica — deutsches F.
arvensis — Acker F.

Viola XIX, 6. Veilchen
tricolor — dreyfarbiges V.
arvensis — zweyfarbiges V.

13) Im Getreide.

Aphanes IV, 2. Ohmkraut
arvensis — Acker O.

Anagallis V, 1. Gauchheil
arvensis — gemeiner rother G.
caerulea — blauer G.

Campanula V, 1. Glocken
Speculum Veneris — Frauenspiegel
hybrida — Bastard Gl. unächter Frauensp.

Bupleurum V, 2. Hasenöhrchen
rotundifolium — rundblätter. H. Durchwachs.

Caucalis V, 2. Klettenkerbel
latifolia — breitblätteriger Kl.

Sium V, 2. Merk, Eppich
falcaria — Sichelkraut.

Euphorbia XI, 3. Wolfsmilch
Peplus — rundblätterige W.

Nigella XIII, 5. Schwarzkümmel
arvensis — Acker-Nigelle.

im Getreide.

Adonis XIII, 6. Adonis
autumnalis — Herbst A.

Euphrasia XIV, 2. Augentrost
Odontites — rother A. Zahntrost.

Raphanus XV, 2. Rettig
Raphanistrum — Acker R. gemeiner Hederich.

Lathyrus XVII, 3. Platterbse, Kichern
Aphaca — blattlose Pl.

Sonchus XIX, 1. Gänsedistel
arvensis — Acker G.
asper — rauhe G.

Crepis XIX, 1. Pippau, Grundfeste
tectorum — Dach P.

Hyoseris XIX, 1. Schweinsalat
minima — kleinster Schw.

Serratula XIX, 1. Scharte
arvensis — Ackerdistel, Saudistel.

Chrysanthemum XIX, 2. Goldblume, Wucherblume
segetum — Getreide W.

Matricaria XIX, 2. Mutterkraut
Chamomilla — gebräuchliche Chamille.

Anthemis XIX, 2. Chamille
arvensis — wilde Hunds Ch.

Centaurea XIX, 3. Flockenblume
Cyanus — gemeine Kornblume.

14) In gröſsern und dichten Wäldern.

Salvia II, 1. Salbey
nemorosa — Wald S.

in grössern u. dichten Wäldern.

Bromus III, 2. Tresp
  giganteus — hoher Wald Tr. Futter Tr.

Galium IV, 1. Labkraut
  Rubioides — rötheartiges L.

Campanula V, 1. Glocken
  cervicaria — gröſstes Halskraut.

Atropa V, 1. Tollkraut
  Bella donna — gemeines T. Wolfskirsche.

Juncus VI, 1. Binsen
  articulatus sylvestris — gegliederte Wald B.
  uliginosus — spitzkeimende Sumpf B.

Epilobium VIII, 1. Weiderich
  angustifolium — schmalblätteriger W.
  latifolium — breitblätteriger W.
  montanum — Berg W.

Sedum X, 4. Fette Henne, Hauslaub
  Telephium — gemeine fette H.

Sisymbrium XV, 2. Rauke
  Loeselii — Lösels R.

Althaea XVI, 2. Eibisch
  officinalis — gebräuchlicher E.
  hirsuta — zottiger E.

Prenanthes XIX, 1. Prenanthe, Berglactuk
  muralis — Mauer Pr.

Hieracium XIX, 1. Habichtskraut
  sabaudum — savoisches H.

Gnaphalium XIX, 2. Ruhrkraut
  sylvaticum — Wald R.

Senecio XIX, 2. Kreuzkraut
  sylvaticus — Wald Kr.

in gröfsern u. dichten Wäldern.

Senecio XIX, 2. Kreuzkraut
Jacobaea — Jakobs Kr.
saracenicus — saracenisches Kr.

Impatiens XIX, 6. Springsaame
noli tangere — gemeiner Spr.

Satyrium XX, 1. Stendel
repens — kriechender St.

Ophrys XX, 1. Ragwurz
spiralis — spiralförmige R.

15) In lichten Laubholzwäldern.

Scirpus III, 1. Binsengras
sylvaticus — Ufer B.

Scabiosa IV, 1. Scabiose
columbaria — Tauben Sc.

Lysimachia V, 1. Lysimachie
vulgaris — gemeine L.

Campanula V, 1. Glocken
pyramidalis — pyramidenförmige Gl.

Epilobium VIII, 1. Weiderich
montanum — Berg W.

Dianthus X, 2. Nelke
superbus — stolze N. staudige Feder N.

Clematis XIII, 6. Waldrebe
vitalba — gemeine W.
flammula — brennende W.

Thalictrum XIII, 6. Wiesenraute
minus — kleine W.

Teucrium XIV, 1. Gamander
scorodonia — salbeyblätteriger G.

in lichten Laubholzwäldern.

Mentha XIV, 1. Münze
viridis — grüne M.

Origanum XIV, 1. Dosten
vulgare — gemeine D.

Geranium XVI, 1. Storchschnabel
sanguineum — blutiger St.

Lapsana XIX, 1. Rainkohl
communis — gemeiner R.

Arnica XIX, 2. Wolverley
montana — Berg W.

16) In Feldbüschen u. Gesträuchen.

Scabiosa IV, 1. Scabiose
sylvatica — Wald Sc.

Saponaria X, 2. Seifenkraut
officinalis — gebräuchliches S.

Cucubalus X, 3. Cucubalus
bacciferus — beerentragender C.
Otites — Ohrlöffleinkraut.

Malva XVI, 2. Malve
alcea — Siegmarskraut.

Genista XVII, 3. Ginster
tinctoria — färbender G.
germanica — deutscher G.

Hypericum XVIII, 1. Johanniskraut
montanum — Berg J.
hirsutum — zottiges J.

Picris XIX, 1. Bitterkraut
hieracioides — habichtkrautartiges B.

in Feldbüschen u. Gesträuchen.

Atriplex XXIII, 1. Melde
tatarica — tatarische M.

17) An Hecken und Zäunen.

Dipsacus IV, 1. Karten
pilosus — haarichte K.

Galium IV, 1. Labkraut
Aparine — Klebkraut.

Convolvulus V, 1. Winde
sepium — Zaun W.

Chenopodium V, 2. Gänsefuſs
Bonus Henricus — guter Heinrich.

Caucalis V, 2. Klettenkerbel
daucoides — möhrenartiger Kl.

Sium V, 2. Merk, Eppich
falcaria — Sichelkraut.

Aethusa V, 2. Gleiſse
Cynapium — Garten Gl. tolle Petersilie.

Polygonum VIII, 3. Wegtritt
convolvulus — Buchwinde
dumetorum — Vogelzunge.

Saponaria X, 2. Seifenkraut
officinalis — gebräuchliches S.

Cucubalus X, 3. Cucubalus
baeciferus — beerentragender C.

Agrimonia XI, 2. Odermennig
Eupatoria — gebräuchlicher O.

Nepeta XIV, 1. Nepten
Cataria — Katzen Münze.

an Hecken und Zäunen.

Lamium XIV, 1. Bienensaug, taube Nessel
maculatum — gefleckter B.
album — weiſser B.
purpureum — rother B.

Galeopsis XIV, 1. Katzengesicht, Hohlzahn
tetrahit — breitblätteriger H.
grandiflora — groſsblumiger H.

Leonurus XIV, 1. Wolſstrapp
cardiaca — Herzkraut
marrubiastrum — unächter Andorn.

Clinopodium XIV, 1. Wirbeldoste
vulgare — gemeine W.

Origanum XIV, 1. Dosten
vulgare — gemeine D.

Thymus XIV, 1. Thymian
Serpillum — Quendel, Feldkümmel.

Sisymbrium XV, 2. Rauke
Sophia — Sophienkraut.

Geranium XVI, 1. Storchschnabel
pusillum — kleinster St.
Robertianum — stinkender St.
columbinum — Taubenschnabel
rotundifolium — rundblätteriger St.
malvaefolium — malvenblätteriger St.

Malva XVI, 2. Malve
rotundifolia — rundblätterige M.
sylvestris — wilde M.
alcea — Siegmarskraut.

Ervum XVII, 3. Linse
tetraspermum — viersaamige L.

an Hecken und Zäunen.

Hypericum XVIII, 1. Johanniskraut
montanum — Berg J.
hirsutum — zottiges J.

Lactuca XIX, 1. Salat
virosa — giftiger S.

Arctium XIX, 1. Klette
Lappa — gemeine Kl.
majus — groſse Kl.
minus — kleine Kl.
tomentosum — filzichte Kl.

Carduus XIX, 1. Distel
crispus — krause D.

Senecio XIX, 2. Kreuzkraut
viscosus — klebriges Kr.
aquaticus — Wasser Kr.
Jacobaea — Jakobskraut.

Inula XIX, 2. Alant
Helenium — gemeiner A.

Chrysanthemum XIX, 2. Goldblume, Wucherblume
inodorum — geruchlose G.

Matricaria XIX, 2. Mutterkraut
Parthenium — gemeines M.

Anthemis XIX, 2. Chamille
Cotula — stinkende Hunds Ch.

Humulus XXII, 4. Hopfen
Lupulus — gemeiner H.

Atriplex XXIII, 1. Melde
rosea — Rosen M.
nitens — glänzende, pfeilförmige M.

an Hecken und Zäunen.

Atriplex XXIII, 1. Melde
hastata — spontonblätterige M.

18) An Wegen und Dämmen.

Panicum III, 2. Hirsegras
verticillatum — wirtelförmiges H.

Camphorosma IV, 1. Kampferkraut
monspeliaca — Languedokisches K.

Chenopodium V, 2. Gänsefuſs
urbicum — Stadt G.

Caucalis V, 2. Klettenkerbel
grandiflora — groſsblumiger Kl.

Dianthus X, 2. Nelke
prolifer — sprossende N.

Thymus XIV, 1. Thymian
Serpillum — Quendel, Feldkümmel.

Arabis XV, 2. Gänsekraut
thaliana — thalianisches G.

Sisymbrium XV, 2. Rauke
Sophia — Sophienkraut.

Geranium XVI, 1. Storchschnabel
Robertianum — stinkender St.
columbinum — Taubenschnabel
rotundifolium — rundblätteriger St.
malvaefolium — malvenblätteriger St.

Malva XVI, 2. Malve
alcea — Siegmarskraut.

Lotus XVII, 3. Schotenklee
arvensis — Acker Sch.

Lactuca XIX, 1. Salat
saligna — weidenblätteriger S.

an Wegen und Dämmen.

Chondrilla XIX, 1. Chondrille
juncea — binsenartige Ch.

Lapsana XIX, 1. Rainkohl
communis — gemeiner R.

Arctium XIX, 1. Klette
Lappa — gemeine Kl.
majus — grofse Kl.
minus — kleine Kl.
tomentosum — filzichte Kl.

Carduus XIX, 1. Distel
nutans — Bisam D. Esels D.
crispus — krause D.

Cnicus XIX, 1. Kratzkraut
lanceolatus — Speer-Distel, gemeine Wege D.

Onopordon XIX, 1. Krebsdistel
Acanthium — gemeine Kr.

Tanacetum XIX, 1. Rheinfarrn
vulgare — gemeiner Rh.

Artemisia XIX, 2. Beyfufs - Wermuth
Absinthium — gemeiner W.
vulgaris — gemeiner Beyfufs.

Erigeron XIX, 2. Flöhkraut
canadense — canadisches Fl.

Inula XIX, 2. Alant
Oculus Christi — Christ-Auge, wilder A.
dysenterica — Ruhr A.
pulicaria — Flöh A.

Chrysanthemum XIX, 2. Goldblume, Wucherblume
inodorum — geruchlose W.

19) An und auf Mauern und Dächern.

Poa III, 2. Rispengras
compressa — zusammengedrücktes R.

Chenopodium V, 2. Gänsefuſs
Bonus Henricus — guter Heinrich.

Dianthus X, 2. Nelke
prolifer — sprossende N.

Sedum X, 4. Fette Henne, Hauslaub
Telephium — gemeine fette H.
album — weiſses H.
acre — scharfes H.
sexangulare — sechseckiges H.

Agrimonia XI, 2. Odermennig
Eupatoria — gewöhnlicher O. Heil aller Welt.

Sempervivum XI, 5. Hauswurz, Hauslaub
tectorum — Dach H.

Nepeta XIV, 1. Nepten
Cataria — gemeine Katzenmünze.

Galeopsis XIV, 1. Katzengesicht, Hohlzahn
tetrahit — breitblätteriger H.
grandiflora — groſsblumiger H.

Leonurus XIV, 1. Wolfstrapp
Cardiaca — Herzkraut
marrubiastrum — unächter Andorn.

Erysimum XV, 2. Hederich
hieracifolium — habichtkrautblätteriger H.

Geranium XVI, 1. Storchschnabel
pusillum — kleinster St.

Malva XVI, 2. Malve
rotundifolia — rundblätterige M.
sylvestris — wilde M.

an nud auf Mauern und Dächern.

Ervum XVII, 3. Linse
hirsutum — zottige L.

Lactuca XIX, 1. Salat
virosa — giftiger S. wilder Lattich.

Prenanthes XIX, 1. Prenanthe, Berglactuk
muralis — Mauer Pr.

Hieracium XIX, 1. Habichtskraut
murorum — Mauer H.

Crepis XIX, 1. Pippau, Grundfeste
tectorum — Dach P.

Arctium XIX, 1. Klette
Lappa — gemeine Kl.
majus — groſse Kl.
minus — kleine Kl.
tomentosum — filzichte Kl.

Tanacetum XIX, 2. Rheinfarrn
vulgare — gewöhnlicher Rh.

Artemisia XIX, 2. Beyfuſswermuth
Absinthium — gemeiner Wermuth
vulgaris — gemeiner Beyfuſs.

Erigeron XIX, 2. Flöhkraut
acre — scharfes Fl.

Matricaria XIX, 2. Mutterkraut
Parthenium — gemeines M.

20) An ganz ungebauten Orten.

Verbena II, 1. Eisenkraut, Eiserich
officinalis — gebräuchliches E.

Myosotis V, 1. Mauseohr, Vergiſsmeinnicht
lappula — Kletten M.

an ganz ungebauten Orten.

Verbascum V, 1. Königskerze
lychnitis — lychnisartige K.
blattaria — Schabenkraut.

Solanum V, 1. Nachtschatten
villosum — zottiger N.

Chenopodium V, 2. Gänsefuſs
polyspermum — vielsaamiger G.

Eryngium V, 2. Mannstreu
campestre — Feld M.

Aethusa V, 2. Gleiſse, Schierling
Cynapium — Garten Gl. tolle Petersilie.

Reseda XI, 3. Resede, Wau
luteola — Färber-Wau
lutea — gelbe Resede.

Euphorbia XI, 3. Euphorbie, Wolfsmilch
exigua — kleinste E.
Esula — eigentliche W.

Galeopsis XIV, 1. Katzengesicht, Hohlzahn
tetrahit — breitblätteriger H.
grandiflora — groſsblumiger H.

Ballota XIV, 1. Ballote
nigra — schwarze B.
alba — weiſse B.

Marrubium XIV, 1. Andorn
vulgare — gemeiner A.

Leonurus XIV, 1. Wolfstrapp
Cardiaca — Herzkraut
Marrubiastrum — unächter Andorn.

Antirrhinum XIV, 2. Löwenmaul
Linaria — gemeiner Frauenflachs.

an ganz ungebauten Orten.

Lepidium XV, 1. Kresse
ruderale — stinkende Kr.
iberis — Europäische Kr.

Geranium XVI, 1. Storchschnabel
Robertianum — stinkender St.
rotundifolium — rundblätteriger St.

Malva XVI, 2. Malve
mauritiana — mauritanische M.

Spartium XVII, 3. Pfriemenkraut
scoparium — Besen Pfr.

Lactuca XIX, 1. Salat
scariola — wilder S.
virosa — giftiger S. wilder Lattich.

Chondrilla XIX, 1. Chondrille
juncea — binsenartige Ch.

Hieracium XIX, 1. Habichtskraut
murorum — Mauer H.

Crepis XIX, 1. Pippau, Grundfeste
biennis — zweyjähriger P.

Lapsana XIX, 1. Rainkohl
communis — gemeiner R.

Arctium XIX, 1. Klette
Lappa — gemeine Kl.
majus — groſse Kl.
minus — kleine Kl.
tomentosum — filzichte Kl.

Carduus XIX, 1. Distel
nutans — Bisam D. Esels D.
acanthoides — Bärenklau D.
crispus — krause D.
marianus — Marien D.

an ganz ungebauten Orten.

Cnicus XIX, 1. Kratzkraut
lanceolatus — Speer-Distel, gemeine Wege D.

Onopordon XIX, 1. Krebsdistel
Acanthium — gemeine Kr.

Serratula XIX, 1. Scharte
tinctoria — Färber Sch.

Tanacetum XIX, 2. Rheinfarrn
Balsamita — breitblätteriger R. Frauenmünze.

Artemisia XIX, 2. Beyfuſswermuth
Absinthium — gemeiner Wermuth
vulgaris — gemeiner Beyfuſs.

Erigeron XIX, 2. Flöhkraut
canadense — canadisches Fl.

Senecio XIX, 2. Kreuzkraut
viscosus — klebriges Kr.

Inula XIX, 2. Alant
Germanica — deutscher A.

Matricaria XIX, 2. Mutterkraut
Parthenium — gemeines M.

Anthemis XIX, 2. Chamille
Cotula — stinkende Hunds Ch.

Centaurea XIX, 3. Flockenblume
scabiosa — groſse wilde Scabiose.

Filago XIX, 3. Filzkraut
arvensis — Acker F.

Amaranthus XXI, 5. Amaranth
Blitum — Meier A.
viridis — grüner A.

Mercurialis XXII, 7. Bingelkraut
annua — jähriges B.

an ganz ungebauten Orten.
Atriplex XXIII, 1. Melde
patula — ausgebreitete, spitzblätterige M.

21) In gewöhnlichen Gärten.

Monarda II, 1. Monarde
didyma — vierfädige M.
fistulosa — röhrichte M.
Crocus sativus III, 1. Safran
autumnalis — Herbst S.
Scabiosa IV, 1. Scabiose
stellata — weifse Stern Sc.
atropurpurea — schwarzrothe Sc.
Heliotropium V, 1. Scorpionkraut
Europaeum — Europäisches S.
Borago V, 1. Boretsch
officinalis — gebräuchlicher B.
Phlox V, 1. Flammenblume
maculata — gefleckte Fl.
Campanula V, 1. Glocken
Americana — Amerikanische Gl.
Lonicera V, 1. Lonicere
sempervirens — immerblühende, geruchlose L.
Atropa V, 1. Tollkraut
physaloides — schluttenartiges T.
Solanum V, 1. Nachtschatten
lycopersicon — Liebesapfel.
Vinca V, 1. Sinngrün, Inngrün
major — grofses S.
Nerium V, 1. Oleander, Rosenlorbeer
Oleander — gemeiner Ol.

in gewöhnlichen Gärten.

Beta V, 2. Mangold
  vulgaris — gemeiner M. rothe Rübe
  Cicla — weifser M. Beifskohl.

Tordylium V, 2. Drehkraut, Zirmet
  officinale — gebräuchliches Dr.

Daucus V, 2. Möhren
  Carota — gemeine M.

Sium V, 2. Merk, Eppich
  sisarum — Zuckerwurz.

Aethusa V, 2. Gleifse
  Cynapium — Garten Gl. tolle Petersilie.

Pastinaca V, 2. Pastinak
  sativa — Garten P.

Passiflora V, 3. Passionsblume
  caerulea — blaue, gemeine P.
  incarnata — fleischfarbige P.
  lutea — gelbe P.

Tradescantia VI, 1. Tradescantie
  virginica — virginische Tr.

Levcojum VI, 1. Knotenblume, Sommerthierchen
  aestivum — Sommer Kn.

Allium VI, 1. Lauch
  Cepa — gemeine Zwiebel.

Tropaeolum VIII, 1. Kapuzinerkresse
  minus — kleine K.
  majus — grofse K.

Saponaria X, 2. Seifenkraut
  officinalis — gebräuchliches S.

in gewöhnlichen Gärten.

Dianthus X, 2. Nelke
 Caryophyllus — gemeine Garten N.
 plumarius — Feder N.
Oxalis X, 4. Sauerklee
 corniculata — gehörnter S.
Agrostemma X, 4. Raden
 coronaria — Sammtröschen, Vexirnelke.
Reseda XI, 3. Resede, Wau
 alba — weiſser W.
 undata — wellenförmige R.
Portulaca XI, 4. Portulak
 oleracea — Kohl P.
Punica XII, 1. Granatenbaum
 Granatum — gemeiner Gr.
 nana — Granatenstrauch.
Spiraea XII, 4. Spierstaude
 alba — weiſse Sp.
Potentilla XII, 5. Fünffingerkraut
 fruticosa — strauchartiges F.
Clematis XIII, 6. Waldrebe
 integrifolia — ganzblätterige W.
Teucrium XIV, 1. Gamander
 flavum — gelber G.
Satureja XIV, 1. Saturey
 hortensis — Garten S.
Hyssopus XIV, 1. Ysop
 officinalis — gebräuchlicher Y.
 lophantus — chinesischer Y.
 nepetoides — virginischer Y.
 ocymifolius — basilienblätteriger Y.

in gewöhnlichen Gärten.

Lavandula XIV, 1. Lavendel
Stoechas — Stöchaskraut.

Sideritis XIV, 1. Gliedkraut
hirsuta — zottiges Gl.

Mentha XIV, 1. Münze
crispa — krause M.
piperita — Pfeffer M.

Origanum XIV, 1. Dosten
Majorana — gewöhnlicher Majoran.

Melissa XIV, 1. Melisse
officinalis — gebräuchliche Zitron M.

Ocymum XIV, 1. Basilien
Basilicum — gemeine B.
minimum — kleinste B.
polystachyon — vielährige B.

Antirrhinum XIV, 2. Löwenmaul
majus — grofses L.

Digitalis XIV, 2. Fingerhut
purpurea — purpurfarbiger F.

Cheiranthus XV, 2. Levkoje, Lackblume
Cheiri — gemeiner gelber L.
incanus — bestäubter L.
fenestralis — Fenster L.
annuus — jähriger L.
tricuspidatus — dreyzackiger L.

Geranium XVI, 1. Storchschnabel
phaeum — Alpen St.
fuscum — brauner St.

Alcea XVI, 2. Pappelblume
rosea — Rosenpappel
ficifolia — feigenblätterige P.

in gewöhnlichen Gärten.

Malva XVI, 2. Malve
caroliniana — carolinische M.
parviflora — kleinblumige M.

Lavatera XVI, 2. Lavater
thuringiaca — thüringische L.

Fumaria XVII, 1. Erdrauch
lutea — gelber E.

Spartium XVII, 3. Pfriemenkraut
junceum — binsenartiges Pfr.

Lathyrus XVII, 3. Platterbsen
odoratus — wohlriechende Pl.
latifolius — breitblätterige Pl.

Vicia XVII, 3. Wicke
lutea — gelbe W.
hybrida — Bastard W.
faba — Buffbohne, Saubohne.

Cicer XVII, 3. Kichern
sativum — zahme K.
arietinum — gemeine K.

Coronilla XVII, 3. Kronenwicke
varia — bunte Kr.

Scorpiurus XVII, 3. Scorpionskraut
vermiculata — wurmförmiges Sc.

Hedysarum XVII, 3. Hahnenkopf
flexuosum — gebogener H.

Galega XVII, 3. Geifsraute
officinalis — gebräuchliche G.

Trifolium Melilotus XVII, 3. Steinklee
italica — italienischer St.
cretica — cretischer St.

in gewöhnlichen Gärten.

Lotus XVII, 3. Schotenklee
ornithopodioides — vogelfufsartiger Sch.

Trigonella XVII, 3. Trigonelle
Foenum Graecum — griechisch Heu.

Medicago XVII, 3. Schneckenklee
falcata — gelber Sichelklee.

Tragopogon XIX, 1. Bocksbart
majus — grofser B.
orientale — morgenländischer B.
porrifolium — lauchblätteriger B.

Picris XIX, 1. Bitterkraut
laciniata — zerschlissenes B.
echioides — natterkopfartiges B.

Lactuca XIX, 1. Salat
sativa — gemeiner Garten S.

Hieracium XIX, 1. Habichtskraut
aurantiacum — pomeranzenfarbiges H.

Crepis XIX, 1. Pippau, Grundfeste
barbata — bärtiger P.
alpina — Alpen P.
rubra — rother P.

Cichorium XIX, 1. Wegwart
Endivia — Endivien, Winterendivien.

Cynara XIX, 1. Artischocke
scolymus — gemeine A.
Cardunculus — Cardonen
humilis — niedrige A.

Carthamus XIX, 1. Saflor
tinctorius — gemeiner Saflor, wilder Safran.
lanatus — wollichter S.

in gewöhnlichen Gärten.

Artemisia XIX, 2. Beyfufswermuth
Abrotanum — Stabwurz.

Senecio XIX, 2. Kreuzkraut
elegans — schönes Kr.

Tagetes XIX. 2. Sammtblume
patula — weitausgebreitete S.
erecta — aufrechtstehende S.

Zinnia XIX, 2. Zinnie
pauciflora — wenigblumige Z.
multiflora — vielblumige Z.
verticillata — wirtelförmige Z.
elegans — zierliche Z.

Anthemis XIX, 2. Chamille
nobilis — edle, römische Ch.

Sigesbeckia XIX, 2. Sigesbeckie
orientalis — morgenländische S.
dichotoma — zweytheilige S.

Helianthus XIX, 3. Sonnenblume
annuus — jährige S.
multiflorus — vielblumige S.

Rudbeckia XIX, 3. Rudbecke
laciniata — zerschlissene R.
purpurea — purpurrothe R.

Calendula XIX, 4. Ringelblume
officinalis — gebräuchliche R.

Impatiens XIX, 5. Springsaame
Balsamina — Garten-Balsamine.

Amaranthus XXI, 5. Amaranth
tricolor — dreyfarbiger A.
Blitum — Meier A.

in gewöhnlichen Gärten.

Amaranthus XXI, 5. Amaranth
 sanguineus — blutrother A.
 caudatus — Fuchsschwanz A.

Humulus XXII, 4. Hopfen
 lupulus — gemeiner H.

Atriplex XXIII, 2. Melde
 hortensis — Garten M.

22) In botanischen Gärten.

Jasminum II, 1. Jasmin
 officinale — eigentlicher J.

Gratiola II, 1. Gnadenkraut
 officinalis — gemeines Gn.

Arundo III, 2. Rohr, Schilf
 donax — zahmes Sch.

Globularia IV, 1. Kugelblume
 vulgaris — gemeine K.

Dipsacus IV, 1. Karten
 sativus — zahme K.

Knautia IV, 1. Knautie
 orientalis — morgenländische Kn.
 propontica — propontische Kn.

Spermacoce IV, 1. Zahnwirbel
 tenuior — dünner Z.

Plantágo IV, 1. Wegerich
 Cynops — staudiger W.

Sanguisorba IV, 1. Sperbenkraut, Blutströpfchen
 canadensis — canadisches Sp.

in gewöhnlichen Gärten.

Camphorosma IV, 1. Kampferkraut
 monspeliaca — languedokisches K.

Anchusa V, 1. Ochsenzunge
 sempervirens — immergrüne Ochs.

Phlox V, 1. Flammenblume
 maculata — gefleckte Fl.

Convolvulus V, 1. Winde
 purpureus — purpurrothe W.
 Nil — arabische W.
 siculus — sicilianische W.
 lineatus — gestrichelte W.

Ipomoea V, 1. Trichterwinde
 coccinea — scharlachrothe Tr.
 lacunosa — grubichte Tr.
 violacea — violette Tr.
 triloba — dreylappige Tr.
 hederifolia — epheublätterige Tr.
 tamnifolia — schmerwurzblätterige Tr.

Campanula V, 1. Glocken
 Americana — Amerikanische Gl.
 liliifolia — lilienblätterige Gl.

Lonicera V, 1. Lonicere
 sempervirens — immergrünende L.

Mirabilis V, 1. Wunderblume
 dichotoma — zweytheilige W.
 jalappa — grofsblumige W.
 longiflora — langblumige W.

Nicotiana V, 1. Tabak
 Tabaccum — gemeiner T.
 rustica — türkischer, Bauern T.

in botanischen Gärten.

Nicotiana V, 1. Tabak
paniculata — Jungfern T.

Atropa V, 1. Tollkraut
physaloides — schluttenartiges T.

Solanum V, 1. Nachtschatten
nigrum patulum -- gemein. weitschweifiger N.
Guineense — Guineischer N.
virginicum — virginischer N.
Judaicum — Judaischer N.
racemosum — traubentragender N.
tomentosum — filzichter N.

Apocynum V, 2. Hundskohl
Venetum — venetianischer H.

Cynanchum V, 2. Hundswürger
acutum — spitzblätteriger H.
monspeliacum — languedokischer H.
erectum — aufrechter H.

Asclepias V, 2. Aesculapie
incarnata — fleischfarbige Aesc.
tuberosa — knollige Aesc.

Chenopodium V, 2. Gänsefufs
Botrys — traubenartiger G.

Swertia V, 2. Swertie
perennis — perennirende Sw.

Tordylium V, 2. Drehkraut
syriacum — syrisches Dr.
officinale — gebräuchliches Dr.

Aralia V, 5. Aralie
spinosa — stachlichte A.

in botanischen Gärten.

Statice V, 5. Wiesenkraut
cordata — herzförmiges W.

Tradescantia VI, 1. Tradescantie
virginica — virginische Tr.

Levcojon VI, 1. Knotenblume, Sommerthierchen
aestivum — Sommer Kn.

Rumex VI, 3. Ampfer
spinosus — stachlichter A.

Gaura VIII, 1. Gaura
biennis — zweyjährige G.

Stellera VIII, 1. Stellere, Sperlingszunge
passerina — gemeine Sp.

Polygonum VIII, 3. Wegtritt
viviparum — keimender W.
virginicum — virginischer W.
orientale — morgenländischer W.
divaricatum — auseinandergesperrter W.
tataricum — sibirischer Buchweizen.

Cassia X, 1. Cassie
ligustrina — hartriegelartige C.
marylandica — maryländische C.
Chamae crista — kammartige C.

Arbutus X, 1. Erdbeerbaum
unedo — aufrechtsstehender E.

Clethra X, 1. Clethra
alnifolia — erlenblätterige Cl.

Hydrangea X, 2. Hydrangea
arborea — baumartige Hydr.

in botanischen Gärten.

Sedum X, 4. Fette Henne, Hauslaub
album — weiſse fette H.

Agrostemma X, 4. Raden
Coronaria — Sammtröschen, Vexirnelke.

Peganum XI, 1. Harmelstaude
Harmala — gemeine H.

Agrimonia XI, 2. Odermennig
minor — kleiner O.
repens — kriechender O.
Agrimonoides — glatter O.

Euphorbia XI, 3. Wolfsmilch
platyphyllos — breitblätterige W.

Sempervivum XI, 5. Hauswurz
globiferum — kugeltragende H.

Punica XII, 1. Granatenbaum
granatum — gemeiner Gr.
nana — Granatenstrauch.

Spiraea XII, 4. Spierstaude
tomentosa — filzichte Sp.
alba — weiſse Sp.

Rubus XII, 5. Brommbeere, Himbeere
odoratus — wohlriechende Br.

Potentilla XII, 5. Fünffingerkraut
fruticosa — strauchartiges F.

Cistus XIII, 1. Cistenrose
serpillifolius — quendelblätterige C.
pilosus — haarichte C.

Aconitum XIII, 1. Sturmhut, Eisenhut
Anthora — Giftheil.

in botanischen Gärten.

Thalictrum XIII, 6. Wiesenraute
minus — kleine W.

Teucrium XIV, 1. Gamander
multiflorum — vielblumiger G.
virginicum — virginischer G.
canadense — canadischer G.
chamaedrys — gewöhnlicher G.
flavum — gelber G.
pyrenaicum — pyrenäischer G.
Polium — Bergpoley.

Satureja XIV, 1. Saturey
Thymbra — cretische S.
capitata — kopfartige S.

Hyssopus XIV, 1. Ysop
officinalis — gebräuchlicher Y.
Lophantus — Chinesischer Y.
nepetoides — virginischer Y.
ocymifolius — basilienblätteriger Y.

Nepeta XIV, 1. Nepten
violacea — violette N.

Sideritis XIV, 1. Gliedkraut
scordioides — gezahntes Gl.
hirsuta — zottiges Gl.
elegans — zierliches Gl.

Mentha XIV, 1. Münze
piperita — Pfeffer M.

Betonica XIV, 1. Betonie
Alopecurus — fuchsschwanzartige B.

Ballota XIV, 1. Ballote
lanata — wollichte B.

in botanischen Gärten.

Marrubium XIV, 1. Andorn
candidissimum — weissester A.

Leonurus XIV, 1. Wolfstrapp
tataricus — tatarischer W.
sibiricus — sibirischer W.
crispus — krausichter W.

Phlomis XIV, 1. Phlomis, Jerusalems-Salbey.
herba venti — Windkraut
tuberosa — knollige Phlomis.

Clinopodium XIV, 1. Wirbeldoste
aegyptiacum — ägyptische W.
incanum — graue W.

Origanum XIV, 1. Dosten
aegyptiacum — ägyptische D.
sipylaeum — sipylische D.
creticum — cretische D.

Melissa XIV, 1. Melisse
officinalis — gebräuchliche M.

Dracocephalum XIV, 1. Drachenkopf
virginicum — virginischer Dr.
moldavicum — moldauischer Dr.

Ocymum XIV, 1. Basilien
Basilicum — gemeine B.
minimum — kleinste B.
polystachion — vielährige B.

Scutellaria XIV, 1. Schildkraut, Helmkraut
lateriflora — seitenblühendes H.
albida — weissliches H.

Chelone XIV, 2. Schildblume
glabra — glatte Sch.

in botanischen Gärten.

Chelone XIV, 2. Schildblume
obliqua — schiefe Sch.
hirsuta — zottige Sch.

Antirrhinum XIV, 2. Löwenmaul
Elatine — Erdwinde
linifolium — leinblätteriges L.

Scrophularia XIV, 2. Braunwurz, Kropfwurz
auriculata — geöhrte Br.
scorodonia — melissenblätterige Br.
betonicaefolia — betonienblätterige Br.

Celsia XIV, 2. Celsie
arcturus — gestielte C.

Digitalis XIV, 2. Fingerhut
purpurea — purpurfarbiger F.
ambigua — ockergelber F.
ferruginea — eisenrostfarbiger F.

Ruellia XIV, 2. Ruellie
strepens — rauschende R.

Anastatica XV, 1. Rose von Jericho
hierochuntica — gemeine R.

Iberis XV, 1. Bauernsenf, Schleifenblume
semperflorens — immerblühender B.
sempervirens — immergrüner B.
umbellata — doldenförmiger B.
amara — bitterer B.
pinnata — gefiederter B.

Lepidium XV, 1. Kresse
iberis — Europäische Kr.

Biscutella XV, 1. Doppelschild
majus — grofses D.

in botanischen Gärten.

Biscutella XV, 1. Doppelschild
angustifolia — schmalblätteriges D.
apula — apulisches D.

Cleome XV, 2. Cleome
violacea — violette Cl.

Geranium XVI, 1. Storchschnabel
phaeum — Alpen St.
fuscum — brauner St.
prostratum — gestreckter St.

Sida XVI, 2. Sammtpappel
spinosa — stachlichte S.
Abutilon — gelbe Sonnenpappel
cristata — kammförmige S.

Althaea XVI, 2. Eibisch
officinalis — gebräuchlicher E.
cannabina — hanfblätteriger E.
hirsuta — zottiger E.

Alcea XVI, 2. Pappelblume
rosea — Rosen P.
ficifolia — feigenblätterige P.

Malva XVI, 2. Malve
peruviana — peruvianische M.
limensis — limaische M.
bryonifolia — zaunrübenblätterige M.
caroliniana — carolinische M.
parviflora — kleinblumige M.
crispa — krausblätterige M.
moschata — Bisam M.

Lavatera XVI, 2. Lavatere
arborea — baumartige L.
trimestris — dreymonatliche L.

in botanischen Gärten.

Hibiscus XVI, 2. Hibiscus
syriacus — syrischer H.
cannabinus — hanfartiger H.
trionum — aufgeblasener H.
africanus — afrikanischer H.

Fumaria XVII, 1. Erdrauch
lutea — gelber E.
vesicaria — blasichter E.

Spartium XVII, 3. Pfriemenkraut
junceum — binsenartiges Pfr.
monospermum — einsaamiges Pfr.
patens — ausgebreitetes Pfr.
radiatum — gestrahltes Pfr.

Crotularia XVII, 3. Klapperschote
incana — bestäubte Kl.

Ononis XVII, 3. Hauhechel
alopecuroides — fuchsschwanzartige H.

Lupinus XVII, 3. Feigbohne
pilosus — haarichte F.
angustifolius — schmalblätterige F.
luteus — gelbe F.

Dolichos XVII, 3. Faseln
Lablap — ägyptische F.

Glycine XVII, 3. Erdnuſs
Apios — Amerikanische E.

Vicia XVII, 3. Wicke
onobrychoides — esparcettenartige W.
nissoliana — nissolische W.
benghalensis — benghalische W.
peregrina — fremde W.
narbonensis — narbonensische W.

in botanischen Gärten.

Cytisus XVII, 3. Geifsklee
Laburnum — gemeiner Bohnenbaum
alpinus — Alpen G.
nigricans — schwärzlicher G.

Scorpiurus XVII, 3. Scorpionskraut
vermiculata — wurmförmiges Sc.
muricata — zackiges Sc.
sulcata — gefurchtes Sc.
subvillosa — fast zottiges Sc.

Hedysarum XVII, 3. Hahnenkopf
flexuosum — gebogener H.
caput galli — eigentlicher H.
crista galli — Hahnenkamm.

Galega XVII, 3. Geifsraute
officinalis — gewöhnliche G.

Trifolium Melilotus XVII, 3. Steinklee
italica — italienischer St.
cretica — cretischer St.

Trifolium XVII, 3. Klee
Lupinaster — sibirischer Kl.
hybridum — Bastard Kl.
incarnatum — röthlicher Kl.
ochroleucum — blafsgelber Kl.
stellatum — sternförmiger Kl.
clypeatum — schildförmiger Kl.
tomentosum — filziger Kl.

Lotus XVII, 3. Schotenklee
ornithopodoides — vogelfufsartiger Sch.

Trigonella XVII, 3. Trigonelle
ruthenica — russische Tr.

in botanischen Gärten.

Trigonella XVII, 3. Trigonelle
platycarpos — sibirische Tr.
polycerata — vielhörnichte Tr.
spinosa — stachlichte Tr.
corniculata — gehörnte Tr.
monspeliaca — montpelliersche Tr.
striata — gestreifte Tr.
Foenum Graecum — Griechisch Heu.

Medicago XVII, 3. Schneckenklee
radiata — gestrahlter Schn.
circinata — gekränselter Schn.
falcata — gelber Sichelklee.

Hypericum XVIII, 1. Johanniskraut, Hartheu
Kalmianum — Kalmisches J.
calycinum — grofskelchichtes J.
Ascyron — Peterswurz
pyramidatum — pyramidenförmiges J.
androsaemum — beerentragendes J.
olympicum — olympisches J.
canariense — canarisches J.
hircinum — stinkendes J.
elatum — hohes J.
prolificum — sprossendes J.
canadense — canadisches J.
virginicum — virginisches J.
tomentosum — filzichtes J.
monogynum — chinesisches J.

Geropogon XIX, 1. Graubart
glabrum — glatter Gr.
hirsutum — zottiger Gr.

in botanischen Gärten.

Tragopogon XIX, 1. Bocksbart
majus — grofser B.
orientale — morgenländischer B.
porrifolium — lauchblätteriger B.
picroides — bitterkrautartiger B.

Picris XIX, 1. Bitterkraut
laciniata — zerschlissenes B.
echioides — natterkopfartiges B.

Sonchus XIX, 1. Gänsedistel
tenerrimus — sehr zarte G.
Plumeri — Plumiers G.
floridanus — floridanische G.
sibiricus — sibirische G.
tuberosus — knollige G.
canadensis — canadische G.

Hieracium XIX, 1. Habichtskraut
aurantiacum — pomeranzenfarbiges H.
sanctum — jüdisches H.
paniculatum — rispenförmiges H.
amplexicaule — herzförmiges H.
glutinosum — klebriges H.
pyrenaicum — pyrenäisches H.

Crepis XIX, 1. Pippau, Grundfeste
barbata — bärtiger P.
rubra — rother P.
aspera — rauher P.
rhagadioloides — rauchköpfiger P.
sibirica — sibirischer P.
pulchra — schöner P.
neglecta — versäumter P.

in botanischen Gärten.

Andryala XIX, 1. Wolldistel
lanceolata — lanzettblätterige W.
integrifolia — ganzblätterige W.
cheiranthifolia — lackblätterige W.
lanata — wollichte W.

Hyoseris XIX, 1. Schweinsalat
lucida — glänzender S.
scabra — rauher S.
virginica — virginischer S.
Hedypnois — glattköpfiger S.
rhagadioloides — rauchköpfiger S.

Seriola XIX, 1. Hasenkohl
laevigata — glatter H.
aetnensis — sicilianischer H.
cretensis — cretischer H.
urens — brennender H.

Hypochaeris XIX, 1. Ferkelkraut
pontana — schweizerisches F.

Lapsana XIX, 1. Rainkohl
Zazintha — warzichter R.
stellata — sternförmiger R.
rhagadiolus — levantischer R.

Catananche XIX, 1. Zwangkraut
caerulea — blaues Zw.
lutea — gelbes Zw.

Scolymus XIX, 1. Golddistel
maculatus — gefleckte G.
hispanicus — spanische G.

Carduus XIX, 1. Distel
parviflorus — kleinblumige D.

in botanischen Gärten.
Carduus XIX, 1. Distel
stellatus — sternförmige D.
helenioides — alantartige D.
cernuus — nickende D.
Cnicus XIX, 1. Kratzkraut
syriacus — syrische Distel
ciliatus — gefranzte Distel.
Onopordon XIX, 1. Krebsdistel
arabicum — arabische Kr.
acaule — stengellose Kr.
Carlina XIX, 1. Eberwurz
pyrenaica — pyrenäische E.
Carthamus XIX, 1. Saflor
creticus — cretischer S.
caeruleus — blauer S.
Serratula XIX, 1. Scharte
coronata — Kranz Sch.
praealta — sehr hohe Sch.
glauca — graue Sch.
squarrosa — sparrichte Sch.
scariosa — rauschende Sch.
spicata — in Ähren blühende Sch.
multiflora — vielblumige Sch.
Spilanthus XIX, 1. Fleckblume
Pseudo-Acmella — falsche Acmelle
Acmella — wahre Acmelle, A B C Kraut
oleraceus — kohlartige Fleckblume.
Bidens XIX, 1. Zweyzahn
frondosa — belaubter Zw.
pilosa — haarichter Zw.

in botanischen Gärten.

Bidens XIX, 1. Zweyzahn
bipinnata — doppelt gefiederter Zw.
bullata — blasichter Zw.

Cacalia XIX, 1. Pestwurzel
saracenica — saracenische P.
suaveolens — wohlriechende P.
atriplicifolia — meldenblätterige P.
albifrons — weifszweigige P.

Eupatorium XIX, 1. Eupatorspflanze
sessilifolium — ungestielte E.
altissimum — sehr hohe E.
purpureum — purpurfarbige E.
maculatum — gefleckte E.
coelestinum — himmelblaue E.
aromaticum — gewürzhafte E.

Ageratum XIX, 1. Ageratum
conyzoides — dürrwurzartiges Ag.

Chrysocoma XIX, 1. Goldhaar, Prachtblume
biflora — zweyblumiges G.
graminifolia — grasblätteriges G.

Santolina XIX, 1. Heilige Pflanze
Chamae Cyparissias — gemeine heil. Pfl.
rosmarinifolia — rosmarinblätterige heil. Pfl.

Athanasia XIX, 1. Athanasie, Jüngling
annua — jährige Ath.

Tanacetum XIX, 2. Rheinfarrn
sibiricum — sibirischer Rh.
Balsamita — Frauenmünze, römische Salbey.

Artemisia XIX, 2. Beyfufswermuth
judaica — jüdischer B.

in botanischen Gärten.

Artemisia XIX, 2. Beyfusswermuth
contra — persischer B.
Abrotanum — Stabwurzel
arborescens — baumartiger B.
Santonicum — Wurmsaame, heiliger B.
Pontica — Römischer B.
annua — jähriger B.
integrifolia — ganzblätteriger B.
maderaspatana — ostindischer B.

Conyza XIX, 2. Dürrwurz, Flöhkraut
saxatilis — Stein D.
anthelmintica — wurmtreibende D.
cinerea — aschgraue D.

Erigeron XIX, 2. Flöhkraut
viscosum — klebriges Fl.

Gnaphalium XIX, 2. Ruhrkraut
orientale — morgenländisches R.
rutilans — funkelndes R.
ignescens — feuriges R.
undulatum — wellenförmiges R.

Xeranthemum XIX, 2. Strohblume
annuum — jährige Str.

Carpesium XIX, 2. Kragenblume
cernuum — nickende Kr.

Baccharis XIX, 2. Bacchuspflanze
ivefolia — ivablätterige B.
halimifolia — meerblätterige B.

Senecio XIX, 2. Kreuzkraut
persicifolius — pfirsichblätteriges Kr.
arabicus — arabisches Kr.

in botanischen Gärten.

Senecio XIX, 2. Kreuzkraut
cernuus — nickendes Kr.
triflorus — dreyblumiges Kr.
lividus — bleyfarbiges Kr.
elegans — schönes Kr.
aureus — goldfarbiges Kr.

Aster XIX, 2. Sternblume
tenellus — zarte St.
sibiricus — sibirische St.
divaricatus — weit auseinder gesperrte St.
hyssopifolius — ysopblätterige St.
dumosus — buschige St.
tenuifolius — schmalblätterige St.
linarifolius — leinkrautblätterige St.
linifolius — leinblätterige St.
concolor — einfarbige St.
Novae Angliae — Neu - Engländische St.
undulatus — wellenförmige St.
grandiflorus — großblumige St.
annuus — jährige St.
laevis — glatte St.
mutabilis — veränderliche St.
Tradescanti — Tradescants St.
Novi Belgii — Neu - Holländische St.
tardiflorus — langsamblühende St.
miser — kurzgestrahlte St.
macrophyllus — großblätterige St.

Solidago XIX, 2. Goldruthe
canadensis — canadische G.
mexicana — mexikanische G.

in botanischen Gärten.

Solidago XIX, 2. Goldruthe
latifolia — breitblätterige G.
Cineraria XIX, 2. Aschenpflanze
canadensis — canadische A.
Inula XIX, 2. Alant
crithmifolia — meerfenchelblätteriger A.
Helenium XIX, 2. Bastard-Sonnenblume
autumnale — Herbst B.
Schkuhria XIX, 2. Schkuhrie
abrotanoides — schwarzblätterige S.
Chrysanthemum XIX, 2. Goldblume, Wucherblume
serotinum — spätblühende W.
coronarium — kronenförmige G.
Cotula XIX, 2. Laugenblume
aurea — goldfarbige L.
Anthemis XIX, 2. Chamille
Cota — stechende Ch.
altissima — höchste Ch.
mixta — doppeltfarbige Ch.
Sigesbeckia XIX, 2. Sigesbeckie
orientalis — morgenländische S.
dichotoma — zweytheilige S.
Verbesina XIX, 2. Verbesine, Kelke
alata — geflügelte V.
Buphthalmum XIX, 2. Rindsauge
spinosum — stachlichtes R.
aquaticum — Wasser R.
helianthoides — sonnenblumenartiges R.
Kochii — Kochisches R.

in botanischen Gärten.

Helianthus XIX, 3. Sonnenblume

dodecapetatus — zwölfblätterige S.
strumosus — kropfige S.
giganteus — Riesen S.
altissimus — höchste S.
laevis — glatte S.
divaricatus — ausgesperrte S.

Rudbeckia XIX, 3. Rudbeckie

laciniata — zerschlissene R.
triloba — dreylappige R.
hirta — rauhe R.
purpurea — purpurrothe R.
oppositifolia — entgegengesetztblätterige R.
angustifolia — schmalblätterige R.
amplexicaulis — den Stengel umfassende R.
alata — geflügelte R.

Coreopsis XIX, 3. Coreopsis

verticillata — querlförmige C.
tenuifolia — schmalblätterige C.
levcantha — weifsblumige C.
tripteris — dreyfache C.
auriculata — geöhrte C.
lanceolata — lanzettblätterige C.

Centaurea XIX, 3 Flockenblume

moschata — Bisam duftende Fl.
ambracea — Ambra duftende Fl.
pectinata — kammförmige Fl.
sibirica — sibirische Fl.
Calcitrapa — Sterndistel Fl.
melitensis — Maltheser Fl.

in botanischen Gärten.

Centaurea XIX, 3. Flockenblume
sicula — sicilianische Fl.
Centauroides — tausendgüldenkrautartige Fl.
Crocodilium — syrische Fl.
muricata — zackichte Fl.
galactites — Milch Fl.

Baltimora XIX, 4. Baltimore
erecta — aufrechtstehende B.

Silphium XIX, 4. Silphie
perfoliatum — durchwachsene S.
connatum — verwachsene S.
asteriscus — sternblumenartige S.
solidaginoides — goldruthenartige S.
trifoliatum — dreyblätterige S.
trilobatum — dreylappichte S.

Calendula XIX, 4. Ringelblume
sancta — jüdische, heilige R.
pluvialis — Kapische R.
hybrida — Bastard R.
stellata — sternförmige R.
tomentosa — filzichte R.

Arctotis XIX, 4. Bärenohr
calendulacea — ringelblumenartiges B.
trifida — dreyspaltiges B.
laciniata — zerschlissenes B.
aspera — rauhes B.
paleacea — spreuiges B.

Echinops XIX, 5. Kugeldistel
ritro — glattblätterige K.
tenuifolius — zartblätterige K.

in botanischen Gärten.

Lobelia XIX, 6. Lobelie
comosa — zopfige L.
cardinalis — Cardinalsblume
siphylitica — antivenerische L.
inflata — aufgeblasene L.
Cliffortiana — Cliffortische L.
Erinus — langgestielte L.
pubescens — weichhaarichte L.

Urtica XXI, 4. Nessel
pilulifera — pillentragende N.
balearica — balearische N.
cannabina — Hanf N.
canadensis — canadische N.
nivea — schneeweifse N.

Xanthium XXI, 5. Spitzklette
orientale — morgenländische Sp.
spinosum — stachlichte Sp.

Ambrosia XXI, 5. Götterkraut
trifida — dreyspaltiges G.
maritima — Seestrands G.

Parthenium XXI, 5. Parthenie, Meydblume
Hysterophorus — vielspaltige P.
integrifolium — ganzblätterige P.

Amaranthus XXI, 5. Amaranth
albus — weifser A.
graecizans — griechischer A.
melancholicus — melancholischer A.
tricolor — dreyfarbiger A.
lividus — bleyfarbiger A.
oleraceus — gemüsartiger A.

in botanischen Gärten.

Amaranthus XIX, 5. Amaranth
polygonoides — kleinblätteriger A.
hybridus — Bastard A.
paniculatus — rispenförmiger A.
sanguineus — blutrother A.
retroflexus — rückwärtsgebogener A.
flavus — gelblicher A.
cruentus — blutiger A.
parisiensis — Pariser A.
caudatus — Fuchsschwanz A.
spinosus — stachlichter A.

Theligonum XXI, 7. Hundskohl
Cynocrambe — gemeiner H.

Ricinus XXI, 8. Wunderbaum
communis — gemeiner W.
lividus — bleyfarbiger W.

Dioscorea XXII, 5. Dioscoride
villosa — zottige D.

Mercurialis XXII, 7. Bingelkraut
ambigua — zweifelhaftes B.

Veratrum XXIII, 1. Niesswurz
album — weisse N.

Andropogon XXIII, 1. Bartgras, Flockgras
contortum — gedrehtes B.
Gryllus — grillenförmiges, purpurrothes B.
distachyon — zweyähriges B.
hirtum — rauchähriges B.
Ischaemum — deutsches B.

Chloris XXIII, 1. Chloris
radiata — gestrahlte Chl.
barbata — bärtige Chl.

in botanischen Gärten.

Chloris XXIII, 1. Chloris
  petraea — Stein Chl.

Holcus XXIII, 1. Honiggras
  saccharatus — Zucker H.

Cenchrus XXIII, 1. Klebgras, Stachelgras
  echinatus — hakichtes Kl.
  capitatus — kopfförmiges Kl.
  ciliaris — gefranztes Kl.

Aegilops XXIII, 1. Walch, Twalch
  ovata — eyrunder W.
  geniculata — knieförmiger W.
  triuncialis — rauher W.
  caudata — geschwänzter W.
  squarrosa — sparrichter W.

23) Allenthalben.

Veronica II, 1. Ehrenpreifs
  agrestis — Acker E.
  arvensis — Feld E.
  hederifolia — epheublättetiger E.

Anthoxanthum II, 2. Ruchgras
  odoratum — wahres R.

Valeriana III, 1. Baldrian
  officinalis — gebräuchlicher B.

Panicum III, 2. Hirsegras
  viride — grünes H.
  crus galli — hahnenfüfsiges H.

Poa III, 2. Rispengras
  annua — jähriges R.

Dactylis III, 2. Knaulgras
  glomerata — gemeines Kn. Hundsgras.

allenthalben.

Bromus III, 2. Tresp
inermis — Quecken Tr.
sterilis — tauber Tr.
tectorum — Dach Tr.

Scabiosa IV, 1. Scabiose
arvensis — Acker Sc.

Plantago IV, 1. Wegerich
major — grofser W.
media — mittlerer W.
lanceolata — spitziger W. Hundsribbe.

Sagina IV, 3. Mastkraut, Vierling
procumbens — darniederliegendes M.

Lycopsis V, 1. Krummhals
arvensis — Acker Kr.

Echium V, 1. Otterkopf, Natterkopf
vulgare — gemeiner O. stolzer Heinrich.

Campanula V, 1. Glocken
rapunculoides — rapunzelartige Gl.

Solanum V, 1. Nachtschatten
nigrum — schwarzer N.

Chenopodium V, 2. Gänsefufs
rubrum — rother G.
murale — Mauer G.

Daucus V, 2. Möhren
Carota — gemeine M.

Heracleum V, 2. Heilkraut, unächte Bärenklau
Sphondylium — gemeine B.

Chaerophyllum V, 2. Kälberkern
sylvestre — wilder K.

Statice V, 5. Wiesenkraut, Grasblume
Armeria — nelkenartiges W.

allenthalben.

Polygonum VIII, 3. Wegtritt
aviculare — gemeiner W.

Cerastium X, 4. Hornkraut
vulgatum — gemeines H.

Spergula X, 4. Spark
arvensis — Acker Sp.

Potentilla XII, 5. Fünffingerkraut
anserina — Gänserich.

Tormentilla XII, 5. Tormentille
erecta — aufrechte T.

Prunella XIV, 2. Brunelle, Braunheil
vulgaris — gemeine Br.

Thlaspi XV, 1. Täschelkraut
bursa Pastoris — Hirtentäschel.

Alyssum XV, 1. Steinkraut
incanum — bestäubtes St.
calycinum — deutsches St.

Erysimum XV, 2. Hederich
officinale — gewöhnlicher H.
cheiranthoides — levkojenartiger H.

Geranium XVI, 1. Storchschnabel
cicutarium — schierlingsblätteriger St.

Trifolium Melilotus XVII, 3. Steinklee
officinalis — gebräuchlicher St.

Trifolium XVII, 3. Klee
repens — kriechender Kl. weifser Wiesen Kl.
pratense — spanischer Kl.
arvense — Katzen Kl.

Hypericum XVIII, 1. Johanniskraut
perforatum — gemeines J.

allenthalben.

Sonchus XIX, 1. Gänsedistel
oleraceus — gemüsartige G.

Leontodon XIX, 1. Löwenzahn
Taraxacum — gemeiner L.

Apargia XIX, 1. Apargie
hastilis — spontonförmige A.
autumnalis — Herbst A.
hirta — rauchhaarichte A.

Cichorium XIX, 1. Wegwart
Intybus — wilder W. Hindläufte.

Senecio XIX, 2. Kreuzkraut
vulgaris — gemeines Kr.

Bellis XIX, 2. Maſsliebe
perennis — ausdauernde M. Gänseblume.

Achillea XIX, 2. Achillenkraut, Garben
Ptarmica — deutscher Bertram
Millefolium — gemeine Schafgarbe.

Centaurea XIX, 3. Flockenblume
Jacea — gemeine Fl.

Urtica XXI, 4. Nessel
urens — Brenn N. Eiter N.
dioica — groſse getrennte Brenn N.

24) In Lustwäldern und Alleen.

Cephalanthus IV, 1. Knopfbaum
occidentalis — abendländischer Kn.

Lonicera V, 1. Lonicere
symphoricarpos — carolinische L.

Lycium V, 1. Bocksdorn
Barbarum — Chinesischer B.
Europaeum — Europäischer B.

in Lustwäldern und Alleen.

Lycium V, 1. Bocksdorn
Chinense — Afrikanischer B.

Rubus XII, 5. Brommbeere, Himbeere
odoratus — wohlriechende Br.

Robinia XVII, 3. Robinie
Caragana — Caraganastrauch.
frutescens — strauchartige R.

25) Auf Alpen und andern hohen Gebirgen.

Veronica II, 1. Ehrenpreifs
aphylla — blattloser E.

Onosma V, 1. Lotwurz, Schminkwurz
echioides — natterköpfartige Schm.

Androsace V, 1. Androsace, Mannsharnisch
villosa — haarichte A.
lactea — milchweifse A.

Verbascum V, 1. Königskerze
phlomoides — phlomisartige K.
Myconi — Myconische K.

Thesium V, 1. Leinblatt
alpinum — Alpen L.

Gentiana V, 2. Enzian
lutea — gelber E.
punctata — gedüpfelter E.
asclepiadea — schwalbenwurzblätteriger E.
pumila — Zwerg E.
ciliata — gefranzter E.

Astrantia V, 2. Astrantie
major — gröfsere A.
minor — kleinere A.

auf Alpen und hohen Gebirgen.

Bupleurum V, 2. Hasenöhrchen
junceum — binsenartiges H.

Peucodanum V, 2. Haarstrang
Alsaticum — Elsassischer H.

Heracleum V, 2. Heilkraut, falsche Bärenklau
austriacum — östreichisches H.

Seseli V, 2. Sesel, Bergfenchel
Hippomarathrum — Roſsdill.

Linum V, 5. Lein
alpinum — Apen L.

Epilobium VIII, 1. Weiderich
alpinum — Alpen W.

Moehringia VIII, 2. Möhringie
muscosa — moosartige M.

Polygonum VIII, 3. Wegtritt
divaricatum — auseinandergesperrter W.

Saponaria X, 2. Seifenkraut
Ocymoides — rundblätteriges S.
lutea — gelbes S.

Dianthus X, 2. Nelke
Caryophyllus — gemeine Garten N.
alpinus — Alpen N.

Silene X, 3. Leimkraut
rupestris — Felsen L.
acaulis — Zwerg L.

Stellaria X, 3. Meirich, Sternpflanze
dichotoma — zweytheiliger M.

Lychnis X, 4. Lychnis, Lichtnelke
quadridentata — vierzähnige L.

auf Alpen und hohen Gebirgen.

Sempervivum XI, 5. Hauswurz, Hauslaub
globiferum — kugeltragendes H.
hirtum — rauches H.
montanum — Berg H.

Potentilla XII, 5. Fünffingerkraut
caulescens — vielblumiges F.

Papaver XIII, 1. Mohn
alpinum — Alpen M.

Aconitum XIII, 3. Sturmhut, Eisenhut
Anthora — Giftheil, heilsame Wolfswurz.

Aquilegia XIII, 5. Akeley
alpina — Alpen A.

Anemone XIII, 6. Anemone, Windblume
alpina — Alpen A.

Ranunculus XIII, 6. Hahnenfuſs
aconitifolius — eisenhutartiger H.

Teucrium XIV, 1. Gamander
chamaedrys — edler G.
lucidum — glänzender G.
supinum — kriechender G.
pyrenaicum — pyrenäischer G.

Hyssopus XIV, 1. Ysop
officinalis — gebräuchlicher Y.

Sideritis XIV, 1. Gliedkraut
montana — Berg Gl.
scordioides — gezahntes staudiges Gl.

Lamium XIV, 1. Bienensaug, taube Nessel
Orvala — Orvelkraut.

Betonica XIV, 1. Betonie
Alopecurus — fuchsschwanzartige B.

auf Alpen und hohen Gebirgen.

Stachys XIV, 1. Andorn
alpina — Alpen A.

Marrubium XIV, 1. Andorn, weifser Dorant
peregrinum — fremder A.
supinum — liegender A.

Melissa XIV, 1. Melisse
officinalis — gebräuchliche M.
Calamintha — Kalaminthe, Berg M.
nepeta — poleyartige M.

Scutellaria XIV, 1. Schildkraut, Helmkraut
alpina — Alpen Sch.
lupulina — Hopfen Sch.

Bartsia XIV, 2. Bartsche
alpina — Alpen B.

Euphrasia XIV, 2. Augentrost
lutea — gelber A.

Pedicularis XIV, 2. Läusekraut
verticillata — wirtelförmiges L.
recutita — beschnittenes L.
incarnata — incarnatrothes L.
tuberosa — dickwurzlichtes L.
flammea — feuerrothes L.
foliosa — blätteriges L.
acaulis — stengelloses L.

Antirrhinum XIV, 2. Löwenmaul
alpinum — Alpen L.
genistaefolium — ginsterblätteriges L.

Lepidium XV, 1. Kresse
alpinum — Alpen Kr.

auf Alpen und hohen Gebirgen.

Alyssum XV, 1. Steinkraut
saxatile — eigentliches St.

Biscutella XV, 1. Doppelschild
apula — apulisches D.

Arabis XV, 2. Gänsekraut
alpina — Alpen G.
bellidifolia — maſslichenblätteriges G.

Geranium XVI, 1. Storchschnabel
phaeum — Alpen St.
fuscum — brauner St.

Hippocrepis XVII, 3. Hufeisen
comosa — zopfichtes H.

Trifolium XVII, 3. Klee
alpestre — rother Berg Kl.

Hieracium XIX, 1. Habichtskraut
aurantiacum — pomeranzenfarbiges H.
porrifolium — lauchblätteriges H.
chondrilloides — chondrillartiges H.
amplexicaule — herzförmiges H.
helveticum — schweizerisches H.
saxatile — Stein H.

Carduus XIX, 1. Distel
parviflorus — kleinblumige D.

Cnicus XIX, 1. Kratzkraut
Erisithales — klebriges Kr.
pygmaeus — Zwerg Kr.
spinosissimus — stachlichtes Kr.
canus — graues Kr.
mollis — weiches Kr.

auf Alpen und hohen Gebirgen.

Carlina XIX, 1. Eberwurz
pyrenaica — pyrenäische E.

Serratula XIX, 1. Scharte
alpina — Alpen Sch.

Cacalia XIX, 1. Pestwurzel
alpina — Alpen P.
albifrons — weiſszweigige P.

Artemisia XIX, 2. Beyfuſswermuth
Abrotanum — Stabwurzel
glacialis — Eis-Beyfuſs
rupestris — Felsen B.
annua — jähriger B.

Conyza XIX, 2. Dürrkraut
saxatilis — Stein D.

Tussilago XIX, 2. Huflattig
alpina — Alpen H.

Gnaphalium XIX, 2. Ruhrkraut
pusillum — Alpen R.
supinum — rückwärtsliegendes R.

Carpesium XIX 2. Kragenblume
cernuum — nickende Kr.

Senecio XIX, 2. Kreuzkraut
incanus — bestäubtes Kr.
abrotanifolius — stabwurzblätteriges Kr.
alpinus — Alpen Kr.
Doronicum — einblumiges Alpen Kr.

Solidago XIX, 2. Goldruthe
canadensis — canadische G.
minuta — kleine G.

auf Alpen und hohen Gebirgen.

Cineraria XIX, 2. Aschenpflanze
integrifolia — ganzblätterige A.

Chrysanthemum XIX, 2. Goldblume, Wucherblume
corymbosum — flachblumenstraussartige G.
coronarium — kronenförmige G.

Anthemis XIX, 2. Chamille
alpina — Alpen Ch.

Achillea XIX, 2. Achillenkraut, Garben
atrata — schwärzliche G.
odorata — wohlriechende G.

Buphthalmum XIX. 2. Rindsauge
salicifolium — weidenblätteriges R.
grandiflorum — grossblumiges R.

Viola XIX, 6. Veilchen
calcarata — gesporntes V.

Satyrium XX, 1. Stendel
nigrum — schwarzer St.
albidum — weisslicher St.

Veratrum XXIII, 1. Niesswurz
album — weisse N.

26) Schmarozerpflanzen.

Cuscuta IV, 2. Flachsaussauger
Europaea — Europäischer Fl.
Epithymum — Thymseide.

(Mehr von diesen beyden Pflanzen siehe am Ende des July Nr. 26.)

SEPTEMBER.

1) Am Meerstrande.

Veronica II, 1. Ehrenpreiſs
maritima — Meerstrands E.
Plantago IV, 1. Wegerich
maritima — Meerstrands W.
Artemisia XIX, 2. Beyfuſswermuth
maritima — Seestrands-Beyfuſs.

2) Im Wasser.

Callitriche I, 2. Wasserstern
autumnalis — Herbst W.
Cicuta V, 2. Wüterich
virosa — giftiger W. Wasserschierling.
Alisma VI, 3. Wasserwegerich
Plantago aquatica — gemeiner W.
natans — schwimmender W.
ranunculoides — hahnenfuſsartiger W.

3) Am Wasser.

Lycopus II, 1. Wolfsfuſs, Wasserandorn
Europaeus — Europäischer W.
Poa III, 2. Rispengras
palustris — Sumpf R.

am Wasser.

Cicuta V, 2. Wüterich
virosa — giftiger W.

Epilobium VIII, 1. Weiderich
hirsutum — zottiger, grofsblumiger W.
pubescens — weichwollichter W.

Lythrum XI, 1. Lythrum
salicaria — gemeiner Purpurweiderich.

Ranunculus XIII, 6. Hahnenfufs
flammula — kleiner H.
lingua — grofser, langblätteriger H.

Limosella XIV, 2. Sumpfpflanze
aquatica — gemeine S.

Cnicus XIX, 1. Kratzkraut
tuberosus — Knolldistel.

Bidens XIX, 1. Zweyzahn
tripartita — dreytheiliger Zw.
minima — kleinster Zw.
cernua — nickender Zw.

4) An Salzquellen.

Plantago IV, 1. Wegerich
maritima — Meerstrands W.

5) An quellichten Orten.

Vacat.

6) Auf Torf- und Moorgrund.

Arundo III, 2. Rohr, Schilf
Calamagrostis — Wiesenschilf.

Drosera V, 6. Sonnenthau
rotundifolia — rundblätteriger S.
longifolia — langblätteriger S.

7) Auf sumpfigen und feuchten Wiesen.

Sanguisorba IV, 1. Sperbenkraut, Bibernell
officinalis — gebräuchliche B.

Gentiana V, 2. Enzian
Pnevmonanthe — schmalblätteriger Herbst E.

Parnassia V, 4. Parnasserkraut
palustris — Sumpf P.

Linum V, 5. Lein
catharticum — Purgir L.

Peplis VI, 1. Peplis
portula — Europäische P.

Teucrium XIV, 1. Gamander
scordium — Lachenknoblauch.

Mentha XIV, 1. Münze
sativa — zahme M.

Cnicus XIX, 1. Kratzkraut
tuberosus — Knolldistel.

Bidens XIX, 1. Zweyzahn
tripartita — dreytheiliger Zw.
minima — kleinster Zw.
cernua — nickender Zw.

8) Auf trocknen Wiesen, Triften und Grasplätzen.

Festuca III, 2. Schwingel
elatior — Wiesen Sch.

Avena III, 2. Hafer
elatior — Wiesen H. Französisch Raygras.

Sanguisorba IV, 1. Sperbenkraut, Bibernell
officinalis — gebräuchliche B.

auf trocknen Wiesen u. s. w.
Gentiana V, 2. Enzian
amarella — bitterer E.
campestris — Feld E.
Colchicum VI, 3. Zeitlose
autumnale — Herbst Z.
Saponaria X, 2. Seifenkraut
officinalis — gebräuchliches S.
Tragopogon XIX, 1. Bocksbart
pratense — Wiesen B.
Crepis XIX, 1. Pippau. Grundfeste
tectorum — Dach P.
Solidago XIX, 2. Goldruthe
Virga aurea — gemeine G.

9) Auf Sandboden.
Camphorosma IV, 1. Kampferkraut
monspeliaca — languedokisches K.
Arenaria X, 3. Sandkraut
rubra — rothes S.
Filago XIX, 4. Filzkraut
Germanica — deutsches F.

10) Auf kleinen Bergen u. Anhöhen.
Verbascum V, 1. Königskerze
thapsus — wollichte K.
thapsoides — wollkrautartige K.
phlomoides — phlomisartige K.
Eryngium V, 2. Mannstreu
campestre — Feld M.
Seseli V, 2. Sesel, Bergfenchel
annuum — jähriger S.

auf kleinen Bergen und Anhöhen.

Dianthus X, 2. Nelke
deltoides — deltaförmige N.
Trifolium XVII, 3. Klee
alpestre — rother Berg Kl.
Hieracium XIX, 1. Habichtskraut
porrifolium — lauchblätteriges H.
Carduus XIX, 1. Distel
defloratus — Berg D.
Carlina XIX, 1. Eberwurz
acaulis — stengellose E.
Artemisia XIX, 2. Beyfufswermuth
maritima — Seestrands B.
Aster XIX, 2. Sternblume
annuus — jährige St.
Amellus — Virgils St.
Filago XIX, 4. Filzkraut
germanica — deutsches F.

11) Auf gebauten Äckern.

Solanum V, 1. Nachtschatten
tuberosum — gewöhnliche Erdbirne, Kartoffel.
Brassica XV, 2. Kohl
Rapa — gemeine weisse Rübe.

12) Auf ungebauten Äckern.

Panicum III, 2. Hirsegras
glaucum — graues H.
Aphanes IV, 1. Ohmkraut
arvensis — gemeines O.
Illecebrum V, 1. Knorpelblume
verticillatum — wirtelförmige Kn.

auf ungebauten Äckern.

Gypsophila X, 2. Gypskraut
muralis — Mauer G.

Erysimum XV, 2. Hederich
hieracifolium — habichtkrautblätteriger H.

Trifolium XVII, 3. Klee
agrarium — gelber Acker Kl.

Calendula XIX, 4. Ringelblume
arvensis — Acker R.

Filago XIX, 4. Filzkraut
Germanica — deutsches F.

Viola XIX, 6. Veilchen
tricolor — dreyfarbarbiges V.
arvensis — zweyfarbiges V.

13) Im Getreide.

Aphanes IV, 1. Ohmkraut
arvensis — gemeines O.

Euphorbia XI, 3. Wolfsmilch
Peplus — rundblätterige W.

Adonis XIII, 6. Adonis
aestivalis — Sommer A.

Crepis XIX, 1. Pippau, Grundfeste
tectorum — Dach P.

14) In gröfsern und dichten Wäldern.

Bromus III, 2. Tresp
giganteus — Futter Tr. Buchweizen.

Hedera V, 1. Epheu
helix — gemeiner E.

in gröfsern u. dichten Wäldern.

Althaea XVI, 2. Eibisch
officinalis — gebräuchlicher E.
hirsuta — zottiger E.

Gnaphalium XIX, 2. Ruhrkraut
sylvaticum — Wald R.

Senecio XIX, 2. Kreuzkraut
sylvaticus — Wald Kr.

15) In lichten Laubholzwäldern.

Althaea XVI, 2. Eibisch
officinalis — gebräuchlicher E.

Solidago XIX, 2. Goldruthe
Virga aurea — gemeine G.

16) In Feldbüschen u. Gesträuchen.

Saponaria X, 2. Seifenkraut
officinalis — gebräuchliches S.

Solidago XIX, 2. Goldruthe
Virga aurea — gemeine G.

17) An Hecken und Zäunen.

Saponaria X, 2. Seifenkraut
officinalis — gebräuchliches S.

Agrimonia X, 2. Odermennig
Eupatoria — gebräuchlicher O.

Geranium XVI, 1. Storchschnabel
pusillum — kleinster St.
rotundifolium — rundblätteriger St.

18) An Wegen und Dämmen.

Camphorosma IV, 1. Kampferkraut
monspeliaca — languedokisches K.

an Wegen und Dämmen.

Arabis XV, 2. Gänsekraut
thaliana — thalianisches G.

Geranium XVI, 1. Storchschnabel
rotundifolium — rundblätteriger St.

19) An und auf Mauern und Dächern.

Poa III, 2. Rispengras
compressa — zusammengedrücktes R.

Bromus III, 2. Tresp
tectorum — Dach Tr.

Hedera V, 1. Epheu
helix — gemeiner E.

Agrimonia XI, 2. Odermennig
Eupatoria — gewöhnlicher O.

Sempervivum XI, 5. Hauswurz, Hauslaub
tectorum — gemeines H.

Erysimum XV, 2. Hederich
hieracifolium — habichtkrautblätteriger H.

Geranium XVI, 1. Storchschnabel
pusillum — kleinster St.
rotundifolium — rundblätteriger St.

Crepis XIX, 1. Pippau, Grundfeste
tectorum — Dach P.

20) An ganz ungebauten Orten.

Solanum V, 1. Nachtschatten
villosum — zottiger N.

Eryngium V, 2. Mannstreu
campestre — Feld M.

an ganz ungebauten Orten.

Reseda XI, 3. Resede, Wau
luteola — Färber-Wau
lutea — gelbe Resede.

Euphorbia XI, 3. Wolfsmilch
exigua — kleine W.

Ballota XIV, 1. Ballote
nigra — schwarze B.
alba — weifse B.

Antirrhinum XIV, 2. Löwenmaul
Linaria — Frauenflachs.

Geranium XVI, 1. Storchschnabel
rotundifolium — rundblätteriger St.

Carduus XIX, 1. Distel
acanthoides — Bärenklau D.

Amaranthus XXI, 5. Amaranth
Blitum — Mayerkraut.

Mercurialis XXII, 7. Bingelkraut
annua — jähriges B.

21) In gewöhnlichen Gärten.

Borago V, 1. Boretsch
officinalis — gebräuchlicher B.

Lonicera V, 1. Lonicere
sempervirens — immergrünende L.

Atropa V, 1. Tollkraut
physaloides — schluttenartiges T.

Solanum V, 1. Nachtschatten
Lycopersicon — Liebesapfel, Goldapfel.

Vinca V, 1. Sinngrün, Wintergrün
major — grofsblumiges W.

in gewöhnlichen Gärten.

Nerium V, 1. Oleander, Lorbeerrose
Oleander — gemeiner Ol.

Scandix V, 2. Kerbel
Cerefolium — gemeiner K. Garten K.

Levcojum VI, 1. Knotenblume, Sommerthierchen
aestivum — Herbst Kn.

Saponaria X, 2. Seifenkraut
officinalis — gebräuchliches S.

Dianthus X, 2. Nelke
plumarius — Feder N.

Oxalis X, 4. Sauerklee
corniculata — gehörnter S.

Agrostemma X, 4. Raden
Coronaria — Sammtröschen, Vexirnelke,

Reseda XI, 3. Resede, Wau
alba — weiſse R.
undata — wellenförmige R.

Punica XII, 1. Granatenbaum
Granatum — gemeiner Gr.
nana — Granatenstrauch.

Origanum XIV, 1. Dosten
Majorana — gemeiner Majoran.

Antirrhinum XIV, 2. Löwenmaul
majus — groſses L.

Althaea XVI, 2. Eibisch
cannabina — hanfblätteriger E.

Lavatera XVI, 2. Lavatere
trimestris — dreymonatliche L.

in gewöhnlichen Gärten.

Spartium XVII, 3. Pfriemenkraut
junceum — binsenartiges Pfr.

Dolichos XVII, 3. Faseln
Lablap — ägyptische F.

Tragopogon XIX, 1.. Bocksbart
majus — großer B.
orientale — morgenländischer B.
porrifolium — lauchblätteriger B.

Carduus XIX, 1. Distel
parviflorus — kleinblumige D.

Artemisia XIX, 2. Beyfußwermuth
Abrotanum — Stabwurzel
Dracunculus — Dragon.

Senecio XIX, 2. Kreuzkraut
elegans — schönes Kr.

Aster XIX, 2. Sternblume
ericoides — heideartige St.

Tagetes XIX, 2. Sammtblume
patula — weitausgebreitete S.
erecta — aufrechtstehende S.

Zinnia XIX, 2. Zinnie
pauciflora — wenigblumige Z.
multiflora — vielblumige Z.
verticillata — wirtelförmige Z.
elegans — schöne Z.

Anthemis XIX, 2. Chamille
nobilis — edle, römische Ch.

Sigesbeckia XIX, 2. Sigesbeckie
orientalis — morgenländische S.
dichotoma — zweytheilige S.

in gewöhnlichen Gärten.

Helianthus XIX, 3. Sonnenblume
annuus — jährige S.
multiflorus — vielblumige S.

Rudbeckia XIX, 3. Rudbecke
laciniata — zerschlissene R.
purpurea — purpurrothe R.

Calendula XIX, 4. Ringelblume
officinalis — gebräuchliche R.

Amaranthus XXI, 5. Amaranth
tricolor — dreyfarbiger A. Papageyfeder
Blitum — Mayer A.
viridis — grüner A.
sanguineus — blutrother A.
caudatus — Fuchsschwanz A.

22) In botanischen Gärten.

Anchusa V, 1. Ochsenzunge
sempervirens — immergrüne Ochs.

Cyclamen V, 1. Erdscheibe, Saubrod
Europaeum — Europäische E.

Convolvulus V, 1. Winde
Nil — arabische W.
siculus — sicilianische W.

Ipomoea V, 1. Trichterwinde
violacea — violette Tr.

Mirabilis V, 1. Wunderblume
dichotoma — zweytheilige W.
jalappa — großblumige W.
longiflora — langblumige W.

Atropa V, 1. Tollkraut
physaloides — schluttenartiges T.

in botanischen Gärten.

Gaura VIII, 1. Gaura
biennis — zweyjährige G.

Stellera VIII, 1. Stellere, Sperlingszunge
passerina — gemeine Sp.

Polygonum VIII, 3. Wegtritt
viviparum — keimender W.
virginicum — virginischer W.
orientale — morgenländischer W.
divaricatum — auseinandergesperrter W.
tataricum — sibirischer Buchweizen.

Cassia X, 1. Cassie
ligustrina — hartriegelartige C.
marylandica — maryländische C.
Chamae crista — kammartige C.

Agrimonia XI, 2. Odermennig
minor — kleiner O.

Euphorbia XI, 3. Wolfsmilch
platyphyllos — breitblätterige W.

Sempervivum XI, 5. Hauswurz, Hauslaub
globiferum — kugeltragende H.

Punica XII, 1. Granatenbaum
granatum — gemeiner Gr.
nana — Granatenstrauch.

Rubus XII, 5. Brommbeere, Himbeere
odoratus — wohlriechende Br.

Sideritis XIV, 1. Gliedkraut
elegans — zierliches Gl.

Leonurus XIV, 1. Wolfstrapp, Löwenschwanz
tataricus — tatarischer W.
sibiricus — sibirischer W.
crispus — krauser W.

in botanischen Gärten.

Phlomis XIV, 1. Phlomis, Jerusalems - Salbey
herba venti — Windkraut
tuberosa — knollige Phlomis.

Dracocephalum XIV, 1. Drachenkopf
virginicum — virginischer Dr.
moldavicum — moldauischer Dr.

Antirrhinum XIV, 2. Löwenmaul
linifolium — leinblätteriges L.

Vitex XIV, 2. Keuschbaum
Agnus castus — gemeiner K.
latifolia — breitblätteriger K.

Cleome XV, 2. Cleome
violacea — violette Cl.

Sida XVI, 2. Sammtpappel, Sida
spinosa — stachlichte S.
Abutilon — gelbe Sonnenpappel
cristata — kammförmige S.

Althaea XVI, 2. Eibisch
cannabina — hanfblätteriger E.
hirsuta — zottiger E.

Alcea XVI, 2. Pappelblume
rosea — Rosen P.
ficifolia — feigenblätterige P.

Malva XVI, 2. Malve
peruviana — peruvianische M.
limensis — limaische M.
bryonifolia — zaunrübenblätterige M.

Lavatera XVI, 2. Lavatere
trimestris — dreymonatliche L.

Hibiscus XVI, 2. Hibiscus, Ketmie
syriacus — syrischer H.

in botanischen Gärten.

Hibiscus XVI, 2. Hibiscus, Ketmie
cannabinus — hanfartiger H.
trionum — aufgeblasener H.
Africanus — Afrikanischer H.

Fumaria XVII, 1. Erdrauch
lutea — gelber E.

Crotularia XVII, 3. Klapperschote
incana — bestäubte Kl.

Ononis XVII, 3. Hauhechel
alopecuroides — fuchsschwanzartige H.

Dolichos XVII, 3. Faseln
Lablap — Ägyptische F.

Glycine XVII, 3. Erdnufs
Apios — Amerikanische E.

Vicia XVII, 3. Wicke
onobrychoides — esparcettenartige W.
nissoliana — nissolische W.
benghalensis — benghalische W.

Scorpiurus XVII, 3. Scorpionskraut
subvillosa — fast zottiges Sc.

Lotus XVII, 3. Schotenklee
ornithopodioides — vogelfufsartiger Sch.

Tragopogon XIX, 1. Bocksbart
majus — grofser B.
orientale — morgenländischer B.
porrifolium — lauchblätteriger B.

Picris XIX, 1. Bitterkraut
laciniata — zerschlissenes B.
echioides — natterkopfartiges B.

in botanischen Gärten.

Crepis XIX, 1. Pippau, Grundfeste
barbata — bärtiger P.
rubra — rother P.

Hyoseris XIX, 1. Schweinsalat
scabra — rauher Schw.
virginica — virginischer Schw.
Hedypnois — glattköpfiger Schw.
rhagadioloides — rauchköpfiger Schw.

Seriola XIX, 1. Hasenkohl
laevigata — glatter H.
aetnensis — sicilianischer H.
cretensis — cretischer H.
urens — brennender H.

Carduus XIX, 1. Distel
parviflorus — kleinblumige D.
helenioides — alantartige D.

Serratula XIX, 1. Scharte
praealta — sehr hohe Sch.

Ageratum XIX, 1. Ageratum
conyzoides — dürrwurzartiges Ag.

Chrysocoma XIX, 1. Goldhaar, Prachtblume
biflora — zweyblumiges G.

Tanacetum XIX, 2. Rheinfarrn
Balsamita — Frauenmünze.

Artemisia XIX, 2. Beyfufswermuth
Abrotanum — Stabwurzel
Pontica — Römischer B.

Conyza XIX, 2. Dürrwurz
saxatilis — Stein D.

in botanischen Gärten.

Erigeron XIX, 2. Flöhkraut
bonariense, westindisches Fl.

Gnaphalium XIX, 2. Ruhrkraut
aureum — goldfarbiges R.
undulatum — wellenförmiges R.

Xeranthemum XIX, 2. Strohblume
annuum — jährige Str.

Carpesium XIX, 2. Kragenblume
cernuum — nickende Kr.

Baccharis XIX, 2. Bacchuspflanze
ivefolia — ivablätterige B.
halimifolia — meerblätterige B.

Senecio XIX, 2. Kreuzkraut
persicifolius — pfirsichblätteriges Kr.
arabicus — arabisches Kr.
cernuus — nickendes Kr.
lividus — bleyfarbiges Kr.
elegans — schönes Kr.
aureus — goldfarbiges Kr.

Aster XIX, 2. Sternblume
divaricatus — weit auseinander gesperrte St.
hyssopifolius — ysopblätterige St.
dumosus — buschige St.
tenuifolius — schmalblätterige St.
linarifolius — leinkrautblätterige St.
linifolius — leinblätterige St.
concolor — einfarbige St.
Novae Angliae — Neu-Engländische St.
undulatus — wellenförmige St.
grandiflorus — grofsblumige St.

in botanischen Gärten.

Aster XIX, 2. Sternblume
cordifolius — herzblätterige St.
puniceus — purpurfarbige St.
annuus — jährige St.
laevis — glatte St.
mutabilis — veränderliche St.
Tradescanti — Tradescants St.
Novi Belgii — Neu - Holländische St.
tardiflorus — langsamblühende St.
miser — kurzgestrahlte St.
macrophyllus — grofsblätterige St.

Solidago XIX, 2. Goldruthe
sempervirens — immergrüne G.
altissima — höchste G.
procera — lange G.
laterifolia — seitenblumige G.
caesia — bläuliche G.
mexicana — mexikanische G.
flexicaulis — gebogene G.
latifolia — breitblätterige G.

Helenium XIX, 2. Helenie, Bastardsonnenblume
autumnale — Herbst H.

Schkuhria XIX, 2 Schkuhrie
abrotanoides — stabwurzblätterige Schk.

Chrysanthemum XIX, 2. Goldblume, Wucherblume
serotinum — spätblühende W.

Anthemis XIX, 2. Chamille
Cota — stechende Ch.
altissima — höchste Ch.
mixta — doppeltfarbige Ch.

in botanischen Gärten.

Sigesbeckia XIX, 2. Sigesbeckie
orientalis — morgenländische S.
dichotoma — zweytheilige S.

Helianthus XIX, 3. Sonnenblume
dodecapetatus — zwölfblätterige S.
strumosus — kropfige S.
giganteus — Riesen S.
altissimus — höchste S.
laevis — glatte S.
divaricatus — ausgesperrte S.

Rudbeckia XIX, 3. Rudbeckie
laciniata — zerschlissene R.
triloba — dreylappige R.
hirta — rauhe R.
purpurea — purpurrothe R.
oppositifolia — entgegengesetztblätterige R.
angustifolia — schmalblätterige R.
amplexicaulis — den Stengel umfassende R.
alata — geflügelte R.

Coreopsis XIX, 3. Coreopsis
alternifolia — höchste C.

Centaurea XIX, 3. Flockenblume
Calcitrapa — Sterndistel Fl.
muricata — zackichte Fl.
galactites — Milch Fl.

Silphium XIX, 4. Silphie, unächte Goldblume
laciniatum — zerschlissene S.
perfoliatum — durchwachsene S.
connatum — verwachsene S.
asteriscus — sternblumenartige S.

in botanischen Gärten.

Silphium XIX, 4. Silphie, unächte Goldblume
solidaginoides — goldruthenartige S.
trifoliatum — dreyblätterige S.
terebinthinaceum — harzige S.

Polymnia XIX, 4. Polymnie
canadensis — canadische P.
Vuedalia — virginische P.
tetragonotheca — viereckige P.
Wedelia — Wedelische P.

Calendula XIX, 4. Ringelblume
sancta — jüdische R.
stellata — sternförmige R.

Lobelia XIX, 6. Lobelie
siphylitica — antivenerische L.
Cliffortiana — Cliffortische L.
Erinus — langgestielte L.
pubescens — weichhaarichte L.

Xanthium XXI, 5. Spitzklette
orientale — morgenländische Sp.
spinosum — stachlichte Sp.

Amaranthus XXI, 5. Amaranth
albus — weiſser A.
graecizans — griechischer A.
melancholicus — melancholischer A.
tricolor — dreyfarbiger A. Papageyfeder
lividus — bleyfarbiger A.
oleraceus — gemüsartiger A.
polygonoides — kleinblätteriger A.
hybridus — Bastard A.
paniculatus — rispenförmiger A.

in botanischen Gärten.

Amaranthus XXI, 5. Amaranth.
sanguineus — blutrother A.
retroflexus — rückwärtsgebogener A.
flavus — gelblicher A.
cruentus — blutiger A.
parisiensis — Pariser A.
caudatus — Fuchsschwanz A.
spinosus — stachlichter A.

Atriplex XXIII, 1. Melde
portulacoides — Portulak M.

23) Allenthalben.

Veronica II, 1. Ehrenpreiſs
agrestis — Acker E.
arvensis — Feld E.

Valeriana III, 1. Baldrian
officinalis — gebräuchlicher B.

Poa III, 2. Rispengras
annua — jähriges R.

Dactylis III, 2. Knaulgras, Hundsgras
glomerata — gemeines Kn.

Bromus III, 2. Tresp
sterilis — tauber Tr.
tectorum — Dach Tr.

Lycopsis V, 1. Krummhals
arvensis — Acker Kr.

Echium V, 1. Otterkopf, Natterkopf
vulgare — gemeiner O.

Campanula V, 1. Glocken
rapunculoides — rapunzelartige Gl.

allenthalben.

Solanum V, 1. Nachtschatten
nigrum — schwarzer N.

Cerastium X, 4. Hornkraut
vulgatum — gemeines H.

Potentilla XII, 5 Fünffingerkraut
anserina — Gänserich.

Erysimum XV, 2. Hederich
cheiranthoides — levkojenartiger H.

Geranium XVI, 1. Storchschnabel
cicutarium — schierlingsblätteriger St.

Trifolium XVII, 3. Klee
pratense — Wiesen Kl. Spanischer Kl.

Apargia XIX, 1. Apargie
autumnalis — Herbst A.

Cichorium XIX, 1. Wegwart
Intybus — gemeiner W. Hindläufte.

Senecio XIX, 2. Kreuzkraut
vulgaris — gemeines Kr.

Bellis XIX, 2. Maſsliebe
perennis — ausdauernde M. Gänseblume.

Achillea XIX, 2. Achillenkraut, Garben
Ptarmica — deutscher Bertram, weiſser Dorant
Millefolium — gemeine Schafgarbe.

Centaurea XIX, 3. Flockenblume
Jacea — gemeine Fl.

Urtica XXI, 4. Nessel
urens — kleine Brenn N. Eiter N.
dioica — groſse getrennte N.

24) In Lustwäldern und Alleen.

Lycium V, 1. Bocksdorn
barbarum — Chinesischer B.
Europaeum — Europäischer B.

Rubus XII, 5. Brommbeere, Himbeere
odoratus — wohlriechende Br.

25) Auf Alpen und andern hohen Gebirgen.

Gentiana V, 2. Enzian
purpurea — purpurrother E.
bavarica — bayerischer E.
ciliata — gefranzter E.

Bupleurum V, 2, Hasenöhrchen
junceum — binsenartiges H.

Peucedanum V, 2. Haarstrang
Alsaticum — Elsassischer H.

Moehringia VIII, 2. Möhringie
muscosa — moosartige M.

Saponaria X, 2. Seifenkraut
ocymoides — rundblätteriges S.
lutea — gelbes S.

Dianthus X, 2. Nelke
alpinus — Alpen N.

Sempervivum XI, 5. Hauswurz, Hauslaub
globiferum — kugeltragendes H.

Teucrium XIV, 1. Gamander
supinum — kriechender G.

Hieracium XIX, 1. Habichtskraut
porrifolium — lauchblätteriges H.

auf Alpen und hohen Gebirgen.

Carduus XIX, 1. Distel
parviflorus — kleinblumige D.

Cnicus XIX, 1. Kratzkraut
canus — graues Kr.

Artemisia XIX, 2. Beyfufswermuth
Abrotanum — Stabwurzel

Conyza XIX, 2. Dürrwurz
saxatilis — Stein D.

Gnaphalium XIX, 2. Ruhrkraut
pusillum — kleinstes R.

Carpesium XIX, 2. Kragenblume
cernuum — nickende Kr.

Senecio XIX, 2. Kreuzkraut
abrotanifolius — stabwurzblätteriges Kr.

Solidago XIX, 2. Goldruthe
flexicaulis — gebogene G.
minuta — kleine G.

Achillea XIX, 2. Achillenkraut, Garben
odorata — wohlriechende G.

Buphthalmum XIX, 2. Rindsauge, Streichblume
grandiflorum — grofsblumiges R.

26) Schmarozerpflanzen.

Vacat.

OCTOBER.

1) Am Meerstrande.

Plantago IV, 1. Wegerich
maritima — Meerstrands W.

2) Im Wasser.

Callitriche I, 2. Wasserstern
autumnalis — Herbst W.

3) Am Wasser.

Limosella XIV, 2. Sumpfpflanze
aquatica — gewöhnliche S.

4) An Salzquellen.

Plantago IV, 1. Wegerich
maritima — Meerstrands W.

5) An quellichten Orten.

Vacat.

6) Auf Torf- und Moorgrund.

Drosera V, 6. Sonnenthau
rotundifolia — rundblätteriger S.
longifolia — langblätteriger S.

7) Auf feuchten und sumpfigen Wiesen.

Gentiana V, 2. Enzian
Pnevmonanthe — schmalblätteriger Herbst-Enzian.

8) Auf trocknen Wiesen, Triften und Grasplätzen.

Gentiana V, 2. Enzian
campestris — Feld E.
Tragopogon XIX, 1. Bocksbart
pratense — Wiesen B.
Crepis XIX, 1. Pippau, Grundfeste
tectorum — Dach P.

9) Auf Sandboden.

Vacat.

10) Auf kleinen Bergen und Anhöhen.

Aster XIX, 2. Sternblume
annuus — jährige St.
Amellus — Virgils St.

11) Auf gebauten Äckern.
Vacat.

12) Auf ungebauten Äckern.

Panicum III, 2. Hirsegras
glaucum — graues H.
Aphanes IV, 2 Ohmkraut
arvensis — Acker O.
Gypsophila X, 2. Gypskraut
muralis — Mauer G.
Crepis XIX, 1. Pippau, Grundfeste
tectorum — Dach P.
Viola XIX, 6. Veilchen
tricolor — dreyfarbiges V. Freysaamenkraut.
arvensis — zweyfarbiges V.

13) Im Getreide.
Vacat.

14) In gröſsern und dichten Wäldern.

Senecio XIX, 2. Kreuzkraut
sylvaticus — Wald Kr.

15) In lichten Laubholzwäldern.

Solidago XIX, 2. Goldruthe
Virga aurea — gemeine G.

16) In Feldbüschen u. Gesträuchen.

Vacat.

17) An Hecken und Zäunen.

Agrimonia XI, 2. Odermennig
Eupatoria — gebräuchliche O. Heil aller Welt.

18) An Wegen und Dämmen.

Agrimonia XI, 2. Odermennig
Eupatoria — gebräuchliche O.

19) An und auf Mauern und Dächern.

Crepis XIX, 1. Pippau, Grundfeste
tectorum — Dach P.

20) An ganz ungebauten Orten.

Vacat.

21) In gewöhnlichen Gärten.

Scandix V, 2. Kerbel
Cerefolium — gemeiner K. Garten K.
Lavatera XVI, 2. Lavatere
trimestris — dreymonatliche L.
Fumaria XVII, 1. Erdrauch
lutea — gelber E.
Senecio XIX, 2. Kreuzkraut
elegans — schönes Kr.
Aster XIX, 2. Sternblume
ericoides — heideartige St.

in gewöhnlichen Gärten.

Tagetes XIX, 2. Sammtblume
patula — weitausgebreitete S.
erecta — aufrechtstehende S.

Zinnia XIX, 2. Zinnie
pauciflora — wenigblumige Z.
multiflora — vielblumige Z.
verticillata — wirtelförmige Z.
elegans — schöne Z.

Sigesbeckia XIX, 2. Sigesbeckie
orientalis — morgenländische S.
dichotoma — zweytheilige S.

Helianthus XIX, 3. Sonnenblume
tuberosus — knollige S. Erdapfel.

Calendula XIX, 4. Ringelblume
officinalis — gebräuchliche R.

22) In botanischen Gärten.

Antirrhinum XIV, 2. Löwenmaul
linifolium — leinblätteriges L.

Vitex XIV, 2. Keuschbaum
Agnus Castus — gemeiner K.
latifolia — breitblätteriger K.

Lavatera XVI, 2. Lavatere
trimestris — dreymonatliche L.

Hibiscus XVI, 2. Hibiscus
trionum — aufgeblasener H.

in botanischen Gärten.

Hibiscus XVI, 2. Hibiscus
africanus — afrikanischer H.

Fumaria XVII, 1. Erdrauch
lutea — gelber E.

Tanacetum XIX, 1. Rheinfarrn
Balsamita — Frauenmünze.

Gnaphalium XIX, 2. Ruhrkraut
aureum — goldfarbiges R.
undulatum — wellenförmiges R.

Xeranthemum XIX, 2. Strohblume
annuum — jährige Str.

Aster XIX, 2. Sternblume
cordifolius — herzblätterige St.
puniceus — purpurfarbige St.
annuus — jährige St.
Tradescanti — Tradescants St.
miser — kurzgestrahlte St.

Solidago XIX, 2. Goldruthe
altissima — höchste G.
procera — lange G.
laterifolia — seitenblumige G.
caesia — bläuliche G.
flexicaulis — gebogene G.

Helenium XIX, 2. Helenie
autumnale — Herbst H.

Schkuhria XIX, 2. Schkuhrie
abrotanoides — stabwurzblätterige Schk.

in botanischen Gärten.

Chrysanthemum XIX, 2. Goldblume, Wucherblume
serotinum — spätblühende G.

Sigesbeckia XIX, 2. Sigesbeckie
orientalis — morgenländische S.
dichotoma — zweytheilige S.

Coreopsis XIX, 3. Coreopsis
alternifolia — höchste C.

Polymnia XIX, 4. Polymnie
canadensis — canadische P.
Vuedalia — virginische P.
tetragonotheca — viereckige P.
Wedelia — Wedelische P.

Calendula XIX, 4. Ringelblume
stellata — sternförmige R.

Lobelia XIX, 6. Lobelie
siphylitica — antivenerische L.
Cliffortiana — Cliffortische L.
Erinus — langgestielte L.

Amaranthus XXI, 5. Amaranth
graecizans — griechischer A.
paniculatus — rispenförmiger A.

13) Allenthalben.

Geranium XVI, 1. Storchschnabel
cicutarium — schierlingsblätteriger St.

allenthalben.

Senecio XIX, 1. Kreuzkraut
vulgaris — gemeines Kr.

Bellis XIX, 1. Maſsliebe
perennis — ausdauernde M. Gänseblume.

24) In Lustwäldern und Alleen.

Hamamelis IV, 2. Zauberstrauch
virginica — virginischer Z.

Lycium V, 1. Bocksdorn
chinense — Millerischer B.

25) Auf Alpen und andern hohen Gebirgen.

Vacat.

26) Schmarozerpflanzen.

Vacat.

NOVEMBER UND DECEMBER.

Diese beyden letztern Monate des Jahres sind in den meisten Provinzen Deutschlands wegen der unfreundlichen und kalten Witterung, welche gewöhnlich einzutreten beginnt, der Pflanzenwelt eben so wenig hold und günstig, als die beyden erstern. Deswegen ist auch in ihnen nur eine ganz unbedeutende Ernte für die Pflanzensammlungen zu erwarten. Blos der Helleborus niger ist ihnen beynahe allein eigen, denn die übrigen Pflanzen hat der fleifsige Botaniker alle schon in den vorhergehenden Monaten in ihrer Blüthe sammeln können. Ohne auf die in den vorigen Monaten bestimmten Rubriken Rücksicht zu nehmen, sind es nachstehende:

Aphanes IV, 2. Ohmkraut
arvensis — Acker O. — auf Äckern, besonders im Korn.

Helleborus XIII, 6. Nieswurz
niger — schwarze N. Weynachtsrose — an steinigen und schattigen Orten in mehrern Gegenden, aufserdem in Gärten.

Geranium XVI, 1. Storchschnabel
cicutarium — schierlingsblätteriger St. — allenthalben.

Tragopogon XIX, 1. Bocksbart
pratense — Wiesen B. — auf Wiesen und grasigen Orten.

Crepis XIX, 1. Pippau, Grundfeste
tectorum — Dach P. — an vielen Orten.

Senecio XIX, 2. Kreuzkraut
vulgaris — gemeines Kr. — allenthalben.

Bellis XIX, 2. Mafsliebe
perennis — ausdauernde M. Gänseblümchen — allenthalben.

Aster XIX, 2. Sternblume
Amellus — Virgils St. — in bergigen Wäldern und Gebüschen.

Viola XIX, 6. Veilchen
tricolor — dreyfarbiges V. Freysaamenkraut — auf Brachen.
arvensis — zweyfarbiges V. — auf Brachen.

ANHANG.

Die Bestimmung der Pflanzen der neunzehnten Klasse des Linnéischen Sexualsystems macht den Anfängern in der Botanik, wenn sie nicht einen zuverlässigen Rathgeber bey der Hand haben, besondere Schwierigkeiten, weil ein großser Theil der Gattungen derselben in ihrer Blüthe sehr viel Ähnlichkeit mit einander haben.

Ich habe einen Versuch gemacht, ihnen durch nachfolgende Tabellen diese Schwierigkeiten in etwas zu erleichtern, weil sich durch sie die Charaktere der Gattungen, und also auch die Verschiedenheiten der einen von der andern, leichter übersehen, und folglich leichter und richtiger bestimmen lassen. Ich habe weiter nichts hinzu zu setzen, als den unschuldigen Wunsch, daſs mir meine Absicht gelungen seyn möge.

H.

Neunzehnte Klasse.

Enthält Pflanzen mit in eine Röhre zusammengewachsenen Staubgefäſsen.

Erste Ordnung.

Mit vielen und lauter fruchtbaren Zwitterblümchen in einem gemeinschaftlichen Kelche.

	Kelch.	*Fruchtboden.*	*Saamen-Haarkrone.*
Geropogon	einfach	borstig spreuartig	die Saamen in der Scheibe haben eine gefiederte Haarkrone, die in den Strahlen eine fünfgrannichte.
Tragopogon	einfach	nackend	gefiedert.
Scorzonera	schuppenartig, wie Dachziegel übereinander liegend	nackend	gefiedert.
Picris	doppelt	nackend	gefiedert.
Sonchus	bauchicht, geschuppt	nackend	haaricht.
Lactuca	walzenförmig, die Blätter am Rande häutig, und dachziegelförmig übereinander liegend	nackend	gestielt.

	Kelch.	*Fruchtboden.*	*Saamen-Haarkrone.*
Chondrilla	an der Grundfläche mit kleinen Schuppen umgeben	nackend	gestielt.
Prenanthes	an der Grundfläche mit einer Reihe kleiner Schuppen umgeben	nackend	fast gestielt.
Leontodon	längliche, dachziegelförmige Schuppen, wovon die äussern zurückgebogen sind	nackend und punktirt	gestielt und haarförmig.
Apargia	die Schuppen dachziegelförmig übereinander liegend	nackend	ungestielt u. langgefiedert.
Hieracium	eyförmig	nackend	einfach und ungestielt.
Crepis	doppelt, dessen Schuppen abfallen	nackend	haaricht und gestielt.
Andryala	mehrmal getheilt, zugerundet	filzicht	einfach ungestielt.
Hyoseris	fast gleichförmig	nackend	haaricht mit einer kelchartigen Decke.
Seriola	einfach	mit spreuartigen Blättchen besetzt	beynahe gefiedert.
Hypochaeris	schuppenartig, wie Dachziegel übereinander liegend	mit spreuartigen Blättchen besetzt	gefiedert.
Lapsana	die Blättchen rinnenförmig ausgehöhlt, die Grundfläche mit Schuppen umgeben	nackend	ohne Saamenkrone.

	Kelch.	*Fruchtboden.*	*Saamen-Haarkrone.*
Catananche	aus Schuppen bestehend, wie Dachziegel übereinander liegend	fast spreuig	fünfborstig.
Cichorium	an der Grundfläche mit kleinen Schuppen umgeben	etwas mit Spreu besetzt	fünfzähnig.
Scolymus	stachlicht, und die Blättchen dachziegelförmig übereinander liegend	mit Spreublättchen besetzt	ohne Haarkrone.
Arctium	kugelrund, mit Schuppen bedeckt, die an der Spitze hakenförmig gekrümmt sind	mit Spreublättchen besetzt	ohne Haarkrone.
Carduus	bauchicht, dessen wie Dachziegel übereinander liegende Schuppen mit steifen Stacheln versehen sind	haaricht	einfach.
Cnicus	eyförmig, und die stachlichten Schuppen dachziegelförmig übereinander liegend	eben und mit weichen Haaren besetzt	aufsitzend gefiedert.
Onopordon	bauchicht, aus stachlichten Schuppen bestehend	senkrecht durchschnitten wie in Bienenzellen abgetheilt	gefiedert.

	Kelch.	*Fruchtboden.*	*Saamen-Haarkrone.*
Cynara	erweitert, aus fleischigen ausgeschnittenen spitzigen Schuppen bestehend, dachziegelförmig übereinander liegend	nackend	gefiedert.
Carlina	gestrahlt, die Randschuppen lang und gefärbt	mit so viel Zellen als Blümchen besetzt	dreyspaltig, und stark gefiedert.
Carthamus	eyrund, die Schuppen auf der Spitze beynahe eyrundblätterartig liegen dachziegelförmig übereinander	mit Spreublättchen besetzt	einfach.
Serratula	beynahe walzenförmig, die unbewehrten Schuppen wie Dachziegel übereinander liegend	mit ziemlich langen u. flachen Spreublättchen besetzt	bey einigen Arten gefiedert, bey einigen einfach.
Spilanthus	fast gleichförmig	mit spreuartigen Blättern besetzt	zweygrannicht.
Bidens	die Blättchen wie Dachziegel übereinander liegend	mit Spreublättchen besetzt	aufrechtstehende rauhe Grannen.
Cacalia	länglicht röhricht, mit kleinen Afterblättchen besetzt	nackend	gefiedert.
Eupatorium	schuppenartig übereinander liegende Blättchen	nackend	gefiedert.

	Kelch.	Fruchtboden.	Saamen-Haarkrone.
Ageratum	länglicht, fast gleichförmig	nackend	fünfgrannicht.
Chrysocoma	halbkugelrund, die Blättchen wie Dachziegel übereinander liegend	nackend	einfach.
Santolina	halbkugelrund, wie Dachziegel übereinander liegend	mit Spreublättchen besetzt	ohne Haarkrone.
Athanasia	eyrund, schuppenartig	mit Spreublättchen besetzt	kurz und spreuartig.

Zweyte Ordnung.

Mit fruchtbaren Zwitter- und unfruchtbaren weiblichen Blümchen.

	Kelch.	Fruchtboden.	Saamen-Haarkrone.
Tanacetum	halbkugelrund, die Blättchen dachziegelförmig übereinander liegend	nackend	einigermafsen ausgerändet.
Artemisia	rundlichte, schuppenartig übereinander liegende und zusammenschliefsende Blättchen	haaricht, oder zuweilen fast nackend	ohne Kronen.
Conyza	rundlicht schuppicht	nackend	einfach.
Erigeron	länglicht	nackend	haaricht.

	Kelch.	Fruchtboden.	Saamen-Haarkrone.
Tussilago	die Schuppen, welche gleichförmig und so lang als die Scheiben sind, haben einen etwas häutigen Rand	nackend	einfach.
Gnaphalium	schuppicht, die äuſsern Schuppen sind hohl, rundlicht, häutig, trocken u. gefärbt	nackend	federartig.
Xeranthemum	schuppicht	bey einigen Arten mit Spreublättchen besetzt, bey andern nackend	borstig oder gefiedert.
Carpesium	dachziegelförmig übereinander liegende Schuppen, wovon die äuſsern zurückgebogen sind	nackend	ohne Krone.
Baccharis	walzenförmig, schuppicht	nackend	einfach.
Senecio	walzenförmig, und besteht aus gleichbreiten, lanzettförmigen, an der Spitze gröſstentheils geschwärzten oder wie verbrannten Blättchen, und wird an der Grundfläche von einem kleinern Kelch umgeben	nackend	einfach.
Aster	schuppicht, dessen untere Schuppen ausgebreitet sind	nackend	einfach.

	Kelch.	Fruchtboden.	Saamen-Haarkrone.
Solidago	die Kelchschuppen sind geschlossen, u. liegen dachziegelförmig übereinander	nackend	einfach.
Cineraria	einfach, gleichförmig, vielblätterig	nackend	einfach.
Inula	aus sehr vielen hoch übereinander liegenden kleinen Blättern bestehend	nackend	einfach, an einer Art aber doppelt.
Arnica	aus vielen Blättern bestehend	borstig	einfach, gefiedert.
Doronicum	die Kelchblätter stehen in doppelter Reihe. und sind länger als die Scheibe	nackend	einfach bey den Zwitterblümchen, ohne Krone bey den Strahlenblümchen.
Bellis	halbrund, mit gleichförmigen Blättchen	kegelförmig	ohne Krone.
Schkuhria	gleichförmig, gewöhnlich fünfblätterig	viereckig, mit acht Spreublättchen gekrönt, wovon vier wechselsweise kleiner sind	ohne Krone.
Tagetes	einfach, röhrenförmig fünfzähnig	nackend	fünfgrannicht.
Zinnia	eyrund, walzenförmig geschuppt, die Schuppen von verschiedener Größe	mit Spreublättchen besetzt	zweygrannicht.

	Kelch.	Fruchtboden.	Saamen-Haarkrone.
Chrysanthemum	halbkugelrund, aus häutig geränderten Schuppen bestehend, von verschiedener Gröſse, die wie Dachziegel übereinander liegen	nackend	ein häutiger Rand.
Matricaria	halbkugelrund, die Schuppen gerändert, etwas spitzig, und wie Dachziegel übereinander liegend	nackend	ohne Krone.
Cotula	blätterig, gleich groſs	fast nackend	gerändert.
Anacyclus	blätterig, verschiedener Gröſse	mit Spreublättchen besetzt	ausgerändert.
Anthemis	halbkugelrund, fast gleichförmig	mit Spreublättchen besetzt	ohne Krone.
Achillea	eyrund, die schuppenartigen Blättchen wie Dachziegel übereinander liegend	erhöht, und mit Spreublättchen besetzt	ohne Krone.
Sigesbeckia	doppelt, der äuſsere enthält fünf lange gleichbreite abstehende Blättchen; der innere ist fünfeckig, und hat ebenfalls fünf kürzere, aufrechte, ey- u. nachenförmige, u. so wie vorige, mit gestielt. Drüsen besetzte Blättchen	mit Spreublättchen besetzt, und ebenfalls mit kleinen gestielten Drüsen versehen	ohne Krone.
Verbesina	doppelt übereinander liegende Blättchen	mit Spreublättchen besetzt	ungleich zweygrannicht.

	Kelch.	*Fruchtboden.*	*Saamen-Haarkrone.*
Buphthalmum	verschieden blätterig, wie Dachziegel übereinander liegend	mit Spreublättchen besetzt	sehr wenig gerändert.

Dritte Ordnung.

Mit fruchtbaren Zwitter- und unfruchtbaren weiblichen Blümchen.

	Kelch.	*Fruchtboden.*	*Saamenkrone.*
Helianthus	viele, fast sparrichte, wie Dachziegel übereinander liegende Blättchen	flach, grofs, mit Spreublättchen besetzt	zweyblätterig.
Rudbeckia	eine doppelte Reihe beysammen stehender Schuppen	kegelförmig, mit Spreublättchen besetzt	vierzähnig.
Coreopsis	aufrecht, aus vielen Blättchen bestehend, und an der Grundfläche mit strahlweise ausgebreiteten Blättern umgeben	mit Spreublättchen besetzt	zweyhörnicht.
Centaurea	sehr verschieden, nach den verschiedenen Arten	bald borstig, bald spreuartig, nach den verschiedenen Arten	bald einfach, bald gedoppelt, nach den verschiedenen Arten.

Vierte Ordnung.

Mit fruchtbaren weiblichen Blümchen im Strahl, und unfruchtbaren Zwittern in der Scheibe.

	Kelch.	*Fruchtboden.*	*Saamenkrone.*
Baltimora	walzenförmig, vielblätterig	mit Spreublättchen besetzt	ohne Haarkrone.
Silphium	sparricht	mit Spreublättchen besetzt	ohne Haarkrone.
Polymnia.	doppelt, der äufsere besteht aus vier bis fünf, der innere aus acht bis zehn ausgehöhlten Blättchen	mit Spreublättchen besetzt	ohne Haarkrone.
Calendula	vielblätterig	nackend	ohne Haarkrone.
Arctotis	die Schuppen liegen dachziegelförmig übereinander, und sind an der Spitze rauschend	rauchhaaricht, oder mit Spreublättchen besetzt	fünfblätterig.
Filago	schuppicht, und zwischen den Schuppen verschiedene weibliche Blümchen enthaltend	nackend	ohne Saamenkrone.
Micropus	dopppelt	mit Spreublättchen besetzt	ohne Haarkrone.

Fünfte Ordnung.

Mit Blümchen in einem gemeinschaftlichen Kelche, wovon jedes noch seinen besondern Kelch hat.

	Kelch.	*Fruchtboden.*	*Saamenkrone.*
Echinops	viele Kelche auf einem gemeinschaftlichen Fruchtboden	mit Spreublättchen besetzt	gefranzt.

Sechste Ordnung.

Mit einzelnen Zwitterblumen.

	Kelch.	*Fruchtboden.*	*Saamenkrone.*
Jasione	ein gemeinschaftlicher zehnblätteriger Kelch, welcher viele Blumen mit einem fünftheiligen Kelche und ähnlicher Krone auf einem zweyfächerichten Fruchtboden enthält	zweyfächericht	ohne Saamenkrone.
Lobelia	fünfspaltig, mit einer einblätterigen Blumenkrone	zwey- und dreyfächericht	ohne Saamenkrone.
Viola	fünfblätterig, mit einer ungleichen fünfblätterigen Blumenkrone	— — —	ohne Saamenkrone.

Sechste Ordnung.

	Kelch.	*Fruchtboden.*	*Saamenkrone.*
Impatiens	zweyblätterig, mit einer fünfblätterigen ungleichen Blumenkrone mit einem kappenförmigen Honigbehältnisse	— — —	ohne Saamenkrone.

Berichtigungen.

Seite III. der Vorerinnerung auf der letzten Zeile ist nach denkenden Anbeter einzuschalten: des Unendlichen.

S. 20. Zeile 4 lese man statt: zerschitztblätterige E. — zerschlitztblätterige E.

S. 25. Z. 11. statt: Assodille — Affodille.

S. 26. Z. 15. st. straubige — strauchichte H.

S. 27. Z. 16. st. Leontadon — Leontodon.

S. 31. Z. 15. st. Hippáris — Hippuris.

S. 32. Z. 30. st. Catha — Caltha.

S. 44. Z 6. st. Ackerslern — Ackerstern.

Z. 22. st. Teld T. — Feld T.

Z. 24. st. Gänzekraut — Gänsekraut.

S. 67. Z. 24. st. Kottig — Rottig.

S. 77. Z. 15. st. Belldiastrum — Bellidiastrum.

S. 84. Z. 22. st. optusifolius — obtusifolius.

S. 95. Z. 29. st. perpasillus — perpusillus.

S. 100. Z. 15. st. Sactuca — Lactuca.

S. 121. Z. 14. st. brausender — berauschender.

S. 127. Z. 13. st. gemeiner weifser Kopf K. — gemeiner grüner K.

Z. 14. nach capitata — gemeiner weifser Kopf K.

Z. 21. st. gonyglodes — gongylodes.

S. 152. Z. 3. st. Kottig — Rottig.

Zum zweyten Hefte.

S. 171. Z. 22. st. triofoliata — trifoliata.

S. 191. Z. 13. st. gelegiformis — galegiformis.

S. 194. Z. 10. st. tinctorium — tinctorum.

S. 200. Z. 14. st. Cacaulis — Caucalis.

S. 209. Z. 22. st. Eupaloria — Eupatoria.

S. 235. Z 4. st. Laguecia — Lagoecia.

S. 238. Z. 18. st. Vuedo — Vnedo.

S. 269. Z. 28. st. viclorialis — victorialis.

S. 297. Z. 5. st. zeocrita — zeocriton.

S. 333. Z. 29. st. ornithopodoides — ornithopodioides.

---

suchungen vermehrt herausgab, ist die bekannte Preisschrift der Russ. Kaiserl. Akademie in St. Petersburg, wodurch er zuerst den Wachsthum und die Fortpflanzung der kleinen Gewächse nach Grundsätzen deducirte, welche ein ganz neues Licht über die Botanik verbreiteten.

Laicharting (J. Nep.) Manuale botanicum, sistens plantarum Europaearum Characteres generum specierum differentias, nec non earum loca natalia. 2 Tomi. 8. maj. 1 Rthl. 18 Gr.

Dieses Handbuch ist den Botanikern darum besonders wichtig, weil der Verf. nicht nur die Autores citirt, welche die Pflanzen besonders beschreiben, sondern auch durch Zeichen die Standorte, ihren Wachsthum, Fortdauer u. s. w. genau und deutlich bezeichnet.

Schwägrichen (D. Friedr.) Leitfaden zum Unterrichte in der Naturgeschichte für Schulen. 2 Theile, mit 3 Kupfertafeln. 8. 2 Rthl. 4 Gr.

Unter den neuern Handbüchern der Naturgeschichte hat dieses unstreitig sehr wesentliche Vorzüge durch das immer im Zusammenhange vorgetragene System, ohne welches die Naturgeschichte dem Anfänger nie deutlich und anschaulich wird, durch die darin gelieferte Physiologie der Naturgegenstände, die gemeiniglich in allen fehlt, durch die so kurz als genau beschriebenen Kennzeichen jeder Thier- und Gewächsgattung, nebst Anführung ihres Nutzens oder ihrer Schädlichkeit aufs gemeine Leben. u. ihres technischen Gebrauchs. Zugleich ist dem Anfänger durch die Kupfertafeln eine anschauliche Übersicht der vorzüglichsten Thiere und Gewächse nach den Klassenordnungen mitgetheilt worden, die in Schulen auch bequem aufgehangen werden können. Die Einführung desselben in mehrern Schulen scheint auch den nützlichen Gebrauch desselben immer allgemeiner zu machen, den es mit Recht verdient.

